

Massivholzdielen

Fertigparkett

Designboden


Aqua-Tech Boden

Laminatboden

Wand- und Deckenverkleidungen

Zubehör

Boden · Wand · Decke



Stand der
Preisangaben

01.01.2022

Gültig bis auf
Widerruf

Kundennähe ist unser Prinzip...



Unsere Produktvielfalt...

Türen und Türbeschläge

Innentüren · Spezialtüren · Beschläge

Boden · Wand · Decke

Massivholzdielen · Fertigparkett · Designboden
Aqua-Tech Boden · Laminatboden · Paneele

Plattenwerkstoffe

Sperrholz · MDF · Tischlerplatten · Massivholz
Dekorspan · Arbeitsplatten · Fensterbänke

Holzbau

Zimmereibedarf · Dachbaustoffe · Trockenbau

Schnittholz

Terrassendielen

Unsere Service-Leistungen...

- Einfache Bestellung – telefonisch oder online
- Lieferlogistik mit speziellen LKWs inklusive Mitnahmestapler
- Lieferung auch direkt auf Baustellen
- Genauer Liefertermin

Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für das Handwerk.

...das Lagerprogramm im Überblick

Feine Böden

Fertigparkett

3-Schicht-Parkett Boston XXL Extra-Breitdielen und Boston Altholz XL von Thede & Witte	06 – 07
3-Schicht-Parkett von Kährs	08 – 09

Boden-Edition

Massivholzdielen	12 – 13
-------------------------------	---------

Fertigparkett

3-Schicht- und 2-Schicht-Parkett von Kährs	14 – 15
3-Schicht-Parkett Boston von Thede & Witte	16
3-Schicht-Parkett longlife PD 200, PC 200 von Meister	17

Spezialboden

Holzboden Lindura HD 400 und Nadura-Boden NB 400 von Meister	18 – 19
---	---------

Designboden

MeisterDesign. flex, comfort, life und pro von Meister	20 – 26
iD Click Ultimate 55 und Starfloor Click Ultimate 30 von Tarkett	27

AQUA-Tech Boden

AQUApro Select und Supreme von Kaindl	28
MeisterDesign. laminate LL 250 und LL 150 von Meister	29

Boden-Bestseller

Fertigparkett

3-Schicht-Parkett CARONA floors	32 – 33
---------------------------------------	---------

Designboden

iD Inspiration Click 30 Solid, Starfloor Click 30, iD Inspiration 55 und iD Essential 30 von Tarkett	34 – 37
--	---------

Laminatboden

8.0 Standarddiele und 8.0/10.0 Premiumdiele von Kaindl	38 – 39
MeisterDesign. laminate LC 55 von Meister	40

Leisten und Systemprofile

Fußleisten

Fußleisten Massivholz und Heizkörperrosetten	42
Fußleisten Fertigparkett	43 – 44
Fußleisten weiß	45 – 48
Fußleisten Spezialboden	49
Fußleisten Designboden	49 – 52
Fußleisten Aqua-Tech Boden	53 – 54
Fußleisten Laminatboden	53 – 54

Systemprofile	55 – 57
----------------------------	---------

Zubehör

Dämmunterlagen	60 – 61
Klebstoffe, Grundierungen und Spachtelmassen	62 – 63
Pflege- und Reinigungsprodukte, Grundbehandlung	64 – 65

Wand und Decke

Wandverkleidung Chalet Style von Weiss	68
MeisterPaneele und Leisten von Meister	68 – 71
Systemboard Aquaris von Homapal	72 – 73
Holzleisten	74

Wissenswertes

Produktaufbauten

Fertigparkett und Spezialboden	76 – 77
Designboden	77 – 79
Aqua-Tech- und Laminatboden	80





FEINE BÖDEN

Seite 06 – 09



Kährs 2-Stab-Diele Eiche Domo

3-Schicht-Parkett Boston XXL Extra-Breitdielen Thede & Witte

Landhausdiele XXL, Mittellage und Gegenzug Nadelholz; Drop-Down-Klickverbindung; **Nutzschicht** ca. 4 mm;
Maße 2400 x 305 x 15 mm; **VE** 4 Stck./2,93 m²; **PAL** 33 VE/96,62 m²; max. 1 Diele in jedem ersten bis zweiten Paket gestoßen

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m ²
	Eiche	rustikal	tief gebürstet	naturgeölt	4V	PTW023EI01 0010	PTWL164001 2500	99,90 118,88
	Eiche	rustikal	dunkel geräuchert, tief gebürstet	naturgeölt	4V	PTW023EI02 0010	PTWL164006 2500	99,90 118,88

3-Schicht-Parkett Boston Altholz XL Thede & Witte


Landhausdiele XL, Mittellage und Gegenzug Nadelholz; Drop-Down-Klickverbindung; **Nutzschicht** ca. 4 mm;
Maße 2200 x 220 x 15 mm; **VE** 6 Stck./2,90 m²; **PAL** 44 VE/127,6 m²; max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m ²
	Eiche	Altholz-Design	Altholz-Design durch spezielles Trocknungsverfahren	naturgeölt	4V	PTW022EI01 0010	PTWL164001 2500	84,90 101,03
	Eiche	Altholz-Design	Altholz-Design durch spezielles Trocknungsverfahren	gekalkt weiß naturgeölt	4V	PTW022EI03 0010	PTWL164009 2500	86,90 103,41
	Eiche	Altholz-Design	Altholz-Design durch spezielles Trocknungsverfahren	vergraut geölt	4V	PTW022EI04 0010	PTWL164011 2500	86,90 103,41
	Eiche	Altholz-Design	dunkel geräuchert, Altholz-Design durch spezielles Trocknungsverfahren	naturgeölt	4V	PTW022EI02 0010	PTWL164006 2500	86,90 103,41

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 43



Eiche rustikal XXL Extra-Breitdielen



Eiche rustikal dunkel geräuchert
XXL Extra-Breitdielen




Eiche Landhausdiele Altholz XL



Eiche gekalkt weiß
Landhausdiele Altholz XL



Eiche vergraut
Landhausdiele Altholz XL



Eiche dunkel geräuchert
Landhausdiele Altholz XL

FEINE BÖDEN. DIE EXKLUSIVE KOLLEKTION



Fertigparkett



Boston Altholz XL Eiche vergraut

FEINE BÖDEN

3-Schicht-Parkett Kährs

Landhausdiele, Mittellage Nadelholz; Woodloc 5G-Klickverbindung; **Nutzschicht** ca. 3,5 mm;
Maße 1900 x 190 x 15 mm; **VE** 6 Stck./2,17 m²; **PAL** 35 VE/75,95 m²

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Eiche Indossati	Expressive	Altholz-Design	naturgeölt	4V	PKA020EI01 0107	PKA9265011 2400	145,30 172,91
	Eiche Unico	Expressive	geräuchert, Altholz-Design, Schwalbendübel	naturgeölt	4V	PKA020EI03 0107	PKA9270	170,70 203,13
	Eiche Straw	Dynamic	handgehobelt*	naturgeölt	4V	PKA010EI02 0011	PKA9265010 2400	86,70 103,17
	Eiche Oyster	Dynamic	handgehobelt*	naturgeölt	4V	PKA010EI01 0011	PKA9265011 2400	95,70 113,88
	Eiche Linen	Dynamic	handgehobelt*	naturgeölt	4V	PKA0800 0011	PKA9265	115,30 137,21
	Eiche Foschia	Dynamic	handgehobelt*	naturgeölt	4V	PKA027EI01 0010	PKA9164001 2400	116,90 139,11
	Eiche Auronzo	Dynamic	sägerau	naturgeölt	4V	PKA026EI01 0010	PKA9164004 2400	101,20 120,43
	Eiche Comici	Dynamic	sägerau	naturgeölt	4V	PKA026EI02 0010	PKA9164003 2400	113,40 134,95

* Beim Abschleifen dieser Parkettböden bleibt die ursprüngliche Optik nicht erhalten. Des Weiteren sind aufgrund der Handhobeloptik bei einigen Böden nicht alle Eigenschaften der Norm EN13489 erfüllbar. So kann die Nutzschichtdicke auf der Diele zwischen 3,6 mm und 2 mm variieren!

3-Schicht-Parkett Kährs

2-Stab-Diele, Mittellage Nadelholz; Woodloc 5G-Klickverbindung; **Nutzschicht** ca. 3,5 mm;
Maße 1900 x 190 x 15 mm; **VE** 6 Stck./2,17 m²; **PAL** 35 VE/75,95 m²

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Eiche Dussato	Expressive	Altholz-Design	naturgeölt	4V	PKA020EI05 0107	PKA9164003 2400	95,50 113,65
	Eiche Domo	Expressive	geräuchert, Altholz-Design	naturgeölt	4V	PKA020EI04 0107	PKA9270	99,90 118,88


Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 43




Eiche Indossati
Landhausdiele



Eiche Unico
Landhausdiele



Eiche Straw
Landhausdiele



Eiche Oyster
Landhausdiele



Eiche Linen
Landhausdiele



Eiche Foschia
Landhausdiele



Eiche Auronzo
Landhausdiele



Eiche Comici
Landhausdiele



Eiche Dussato
2-Stab-Diele



Eiche Domo
2-Stab-Diele

FEINE BÖDEN. DIE EXKLUSIVE KOLLEKTION

Fertigparkett

FEINE BÖDEN

Kährs Landhausdiele Eiche Comici





BODEN-EDITION

Seite 12 – 29



Kährs Landhausdiele Eiche Burgundy

Die Preise für Massivholzdielen können schwanken.
Bitte erfragen Sie den aktuellen Tagespreis.

Massivholzdielen Weiss

allseitig Nut und Feder, technisch getrocknet, Deckmaßberechnung

Bei der Holzart Eiche ist das Lieferverhältnis der Längen fair verteilt. In der Regel 50 % in der Länge 1973 mm und 50 % in der Länge 1473 mm.

Breitdiele

	Sortierung	Veredelung	Finish	Art.-Nr.	Maße in mm	VE: Stck./m ²	Preis/m ²
 europäische Eiche	Classic	gefast, geschliffen	endgeölt	PWX0100145 010	1473 x 167 x 20	4 / 0,98	108,00 128,52
				PWX0100145 020	1973 x 167 x 20	4 / 1,32	108,00 128,52
		naturbelassen		PWX0100100 010	1473 x 167 x 20	4 / 0,98	96,00 114,24
				PWX0100100 020	1973 x 167 x 20	4 / 1,32	96,00 114,24
 europäische Eiche	Rustikal	gefast, geschliffen	endgeölt	PWX0100150 010	1473 x 167 x 20	4 / 0,98	79,00 94,01
				PWX0100150 020	1973 x 167 x 20	4 / 1,32	79,00 94,01
		naturbelassen		PWX0100120 010	1473 x 167 x 20	4 / 0,98	73,00 86,87
				PWX0100120 020	1973 x 167 x 20	4 / 1,32	73,00 86,87

Universaldiele

	Sortierung	Veredelung	Oberfläche	Art.-Nr.	Maße in mm	VE: Stck./m ²	Preis/m ²
 sibirische Lärche	Rustikal	gefast, geschliffen	endgeölt	PWX0100405 0020	1973 x 137 x 20	6 / 1,62	56,00 66,64
			naturbelassen	PWX0100420 0020	1973 x 137 x 20	6 / 1,62	49,00 58,31

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 42



Weiss Breitdiele Europäische Eiche Rustikal

Die Preise für Massivholzdielen können schwanken.
Bitte erfragen Sie den aktuellen Tagespreis.

Massivholzdielen Stigma Reffele

allseitig Nut und Feder, technisch getrocknet, Federmaßberechnung (Deckbreite = Federmaß abzüglich 8 mm)

	Sortierung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Maße in mm	VE: Stck./m ²	Preis/m ²
 nordische Kiefer	Premium	geölt/gewachst	4V	PRT006021 240	2350 x 142 x 21	4 / 1,335	64,20 76,40
			4V	PRT006021 390	3850 x 142 x 21	4 / 2,187	64,20 76,40
			4V	PRT006027 240	2350 x 142 x 27	4 / 1,335	78,60 93,53
		naturbelassen	4V	PRT005021 240	2350 x 142 x 21	4 / 1,335	49,50 58,91
			4V	PRT005021 390	3850 x 142 x 21	4 / 2,187	49,50 58,91
			4V	PRT007027 240	2350 x 142 x 27	4 / 1,335	65,90 78,42
 nordische Fichte	Premium	geölt/gewachst	4V	PRT002021 240	2350 x 142 x 21	4 / 1,335	64,20 76,40
			4V	PRT002021 390	3850 x 142 x 21	4 / 2,187	64,20 76,40
		naturbelassen	4V	PRT001021 240	2350 x 142 x 21	4 / 1,335	49,50 58,91
			4V	PRT001021 390	3850 x 142 x 21	4 / 2,187	49,50 58,91
			4V	PRT005027 240	2350 x 142 x 27	4 / 1,335	66,30 78,90

Dielenschrauben

3,2 x 50 mm, mit Sternantrieb, Fräsrinne und Bohrspitze, 500 Stück pro Pack, Art.-Nr. PZU5018per Paket **62,20** (74,02)

Grundbehandlung von naturbelassenen Massivholzdielen

	Art.-Nr.	Gebinde	Ergiebigkeit	Preis
WOCA Hartwachs Öl Swift matt schnell trocknendes Roll-On-Produkt zum Ölen von Holzböden, kein polieren notwendig	PWA052070 0250	2,5 l	20 – 25 m ² /l	131,30 156,25

Pflege- und Reinigungsprodukte... finden Sie ab Seite 64

3-Schicht-Parkett Kährs

Landhausdiele, Mittellage Nadelholz; Woodloc 5s-Klickverbindung; **Nutzschicht** ca. 3,5 mm; * Länge je nach Verfügbarkeit

Maße 2000 x 187 x 15 mm; **VE** 6 Stck./ 2,24 m²; **PAL** 45 VE/100,80 m²

Maße 2266 x 187 x 15 mm; **VE** 6 Stck./ 2,54 m²; **PAL** 45 VE/114,30 m²

Maße 2420 x 187 x 15 mm; **VE** 6 Stck./ 2,72 m²; **PAL** 45 VE/122,40 m²

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Maße in mm	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Eiche Karlsdal*	astig, ohne Splint	gebürstet	naturgeölt	4V	PKA035EI01 0010	2000 x 187 x 15	PKA9265010 2400	73,50 84,47
						PKA035EI01 0020	2266 x 187 x 15	PKA9265010 2400	73,50 84,47
						PKA035EI01 0030	2420 x 187 x 15	PKA9265010 2400	73,50 84,47
	Eiche Hörken*	astig, ohne Splint	gebürstet	weiß naturgeölt	4V	PKA035EI02 0020	2000 x 187 x 15	PKA9265015 2400	74,70 88,89
						PKA035EI02 0300	2266 x 187 x 15	PKA9265015 2400	74,70 88,89
						PKA035EI02 0010	2420 x 187 x 15	PKA9265015 2400	74,70 88,89
	Eiche Striberg*	astig, ohne Splint	gebürstet	Rohholloptik naturgeölt	4V	PKA035EI03 0020	2000 x 187 x 15	PKA9164002 2400	74,70 88,89
						PKA035EI03 0030	2266 x 187 x 15	PKA9164002 2400	74,70 88,89
						PKA035EI03 0010	2420 x 187 x 15	PKA9164002 2400	74,70 88,89
	Eiche Almo*	astig, ohne Splint	geräuchert, gebürstet	grau naturgeölt	4V	PKA035EI04 0020	2000 x 187 x 15	PKA9265012 2400	90,35 107,52
						PKA035EI04 0030	2266 x 187 x 15	PKA9265012 2400	90,35 107,52
						PKA035EI04 0010	2420 x 187 x 15	PKA9265012 2400	90,35 107,52
	Eiche Gäddeholm*	astig, ohne Splint	geräuchert, gebürstet	naturgeölt	4V	PKA035EI05 0020	2000 x 187 x 15	PKA9265016 2400	90,35 107,52
						PKA035EI05 0030	2266 x 187 x 15	PKA9265016 2400	90,35 107,52
						PKA035EI05 0010	2420 x 187 x 15	PKA9265016 2400	90,35 107,52
	Eiche Burgundy	Lively	gebürstet	naturgeölt	4V	PKA022EI04 0010	2266 x 187 x 15	PKA9265010 2400	90,65 107,87
	Eiche Estoril	Lively	gebürstet	weiß naturgeölt	4V	PKA022EI05 0010	2266 x 187 x 15	PKA9265015 2400	94,10 111,98
	Eiche Rise	Dynamic	gebürstet	ultramatt lackiert	4V	PKA022RI01 0106	2266 x 187 x 15	PKA9265010 2400	92,95 110,61
	Eiche Aurora	Dynamic	gebürstet	weiß ultramatt lackiert	4V	PKA023EI01 0010	2266 x 187 x 15	PKA9265018 2400	92,95 110,61

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 43

3-Schicht-Parkett Kährs

Schiffsboden, Mittellage Nadelholz; Woodloc 5s-Klickverbindung; **Nutzschicht** ca. 3,5 mm;
Maße 2423 x 200 x 15 mm; **VE** 6 Stck./ 2,91 m²; **PAL** 45 VE/130,95 m²

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m ²
	Buche Viborg	Variation	—	seidenmatt lackiert	—	PKA101BU01 0010	PKA9265017 2400	45,70 54,38
	Eiche Nice	Variation	—	seidenmatt lackiert	—	PKA102EI01 0010	PKA9265010 2400	48,20 57,36
	Eiche Nice	Variation	—	naturgeölt	—	PKA102EI02 0010	PKA9265010 2400	51,90 61,76
	Eiche Sorrento	Variation	—	weiß matt lackiert	—	PKA102EI03 0010	PKA9265015 2400	66,05 78,60
	Eiche Smoke	Variation	geräuchert	matt lackiert	—	PKA103EI01 0010	PKA9265016 2400	75,85 90,26

2-Schicht-Parkett Master Kährs

Einzelstab, Trägermaterial Birkensperholz; Nut und Feder-Verbindung; **Nutzschicht** ca. 3 mm;
Maße 490 x 70 x 9 mm; **VE** 76 Stck./ 2,61 m²; **PAL** 60 VE/156,60 m²

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m ²
	Eiche CC	Objekt astrein	—	matt lackiert	—	PKA201EI01 0010	PKA9265010 2400	38,75 46,11
	Eiche CD	astig	—	matt lackiert	—	PKA201EI02 0010	PKA9265010 2400	41,10 48,91
	Eiche CD	astig	—	naturgeölt	—	PKA201EI03 0010	PKA9265010 2400	42,50 50,58
	Eiche AB	astrein	—	matt lackiert	—	PKA201EI04 0010	PKA9265010 2400	49,70 59,14

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 43



Kährs 3-Schicht-Parkett Eiche Hörken



Kährs 3-Schicht-Parkett Schiffsboden Eiche Smoke

3-Schicht-Parkett Boston Thede & Witte

Landhausdiele, Mittellage und Gegenzug Pappelholz; Drop-Down-Klickverbindung; **Nutzschicht** ca. 4 mm;
Maße 1860 x 189 x 15 mm; **VE** 8 Stck./2,81 m²; **PAL** 40 VE/112,40 m²; max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Eiche Authentic	gealtert	gebürstet, handgehobelt, herausgearbeitete Aststrukturen	naturgeölt	4V	PTW020EI05 0010	PTWL164001 2500	70,60 84,01
	Eiche Whitewash	gealtert	gebürstet, handgehobelt, herausgearbeitete Aststrukturen	gekalkt weiß naturgeölt	4V	PTW020EI04 0010	weiß	75,20 89,49
	Eiche Darkgrey	gealtert	geräuchert, gebürstet, handgehobelt, herausgearbeitete Aststrukturen	weiß naturgeölt	4V	PTW020EI02 0010	PTWL164007 2500	79,80 94,96
	Eiche Darkoliv	gealtert	geräuchert, gebürstet, handgehobelt, herausgearbeitete Aststrukturen	naturgeölt	4V	PTW020EI03 0010	PTWL164004 2500	79,80 94,96
	Eiche Darkbrown	gealtert	dunkel geräuchert, gebürstet, handgehobelt, herausgearbeitete Aststrukturen	naturgeölt	4V	PTW020EI01 0010	PTWL164006 2500	81,50 96,99
	Eiche Desert	astig	angeräuchert, tief gebürstet, handgehobelt, herausgearbeitete Aststrukturen	weiß naturgeölt	4V	PTW020EI06 0010	PTWL164008 2500	84,40 100,44
	Eiche Natural	vintage	antike Holzoberfläche mit spezieller Sägestruktur	naturgeölt	4V	PTW021EI01 0010	PTWL164001 2500	80,90 96,27

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 43



Thede & Witte Landhausdiele Eiche Darkgrey

3-Schicht-Parkett longlife PD 200 Meister

Landhausdiele, Mittellage HDF, Mastercllic Plus-Verbindung; **Nutzschicht** ca. 2,5 mm; **Maße** 2200 x 180 x 13 mm;
VE 4 Stck./1,58 m²; PAL 48 VE/76,03 m²

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Eiche 8166	rustikal	gebürstet	naturgeölt	2V	PMEB508166 0104	PMELB91084 2380	59,85 71,22
	Eiche rustikal authentic 8645	rustikal	gebürstet	naturgeölt	2V	PMEB508645 0104	PMELB91217 2380	59,85 71,22
	Eiche cremeweiß 8456	rustikal	gebürstet	naturgeölt	2V	PMEB508456 0104	PMELB91158 2380	60,95 72,53
	Eiche karamell 8457	rustikal	gebürstet	naturgeölt	2V	PMEB508457 0104	PMELB91157 2380	60,95 72,53

3-Schicht-Parkett longlife PC 200 Meister

Schiffsboden, Mittellage HDF; Mastercllic Plus-Verbindung; **Nutzschicht** ca. 2,5 mm; **Maße** 2400 x 200 x 13 mm;
VE 4 Stck./1,92 m²; PAL 48 VE/92,16 m²

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Ahorn kanadisch 943	harmonisch	—	matt lackiert	—	PMEB600943 0104	PMELB90027 2380	48,60 57,83
	Buche gedämpft 928	harmonisch	—	matt lackiert	—	PMEB600928 0104	PMELB90019 2380	30,75 36,59
	Eiche 910	harmonisch	—	matt lackiert	—	PMEB600910 0104	PMELB90001 2380	38,30 45,58
	Eiche 8187	lebhaft	—	naturgeölt	—	PMEB608187 0104	PMELB91084 2380	40,90 48,67
	Eiche cremeweiß 8349	lebhaft	—	naturgeölt	—	PMEB608349 0104	PMELB91085 2380	41,95 49,92

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 44



Landhausdiele longlife PD 200 Eiche 8166



Meister Schiffsboden longlife PC 200 Eiche cremeweiß 8349

Lindura HD 400 Holzboden Meister

Landhausdiele, Masterdic Plus-Verbindung; längsseitige V-Fuge (* unregelmäßig ausgebildete längsseitige V-Fuge) und kopfseitige Microfuge; Maße 2200 x 270 x 11 mm; **VE** 4 Stck./2,38 m²; **PAL** 30 VE/71,28 m²

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Preis/m²
	Eiche 8410	rustikal	gebürstet	naturgeölt	4V*	PMEH028410 0104	54,80 65,21
	Eiche pure 8413	rustikal	gebürstet	naturgeölt	4V*	PMEH028413 0104	55,80 66,40
	Eiche olivgrau 8511	rustikal	gebürstet, vintage	naturgeölt	4V*	PMEH028511 0104	56,75 67,53
	Eiche 8417	lebhaft	gebürstet	naturgeölt	4V	PMEH028417 0104	56,75 67,53
	Eiche 8746	authentic	gebürstet	naturgeölt	4V	PMEH028746 0104	55,80 66,40
	Eiche white washed 8742	authentic	gebürstet	naturgeölt	4V	PMEH028742 0104	56,75 67,53
	Eiche greige 8744	authentic	gebürstet	naturgeölt	4V	PMEH028744 0104	56,75 67,53
	Eiche Dry Wood 8748	authentic	gebürstet	naturgeölt	4V	PMEH028748 0104	56,75 67,53
	Eiche 8736	natur	gebürstet	mattlackiert	4V	PMEH028736 0104	58,75 69,91



Meister Landhausdiele Lindura HD 400 Eiche 8410



Meister Landhausdiele Lindura HD 400 Eiche olivgrau 8511

Nadura-Boden NB 400 Meister

Masterclit Plus-Verbindung; Beanspruchungsklasse 34; feuchtraumgeeignet;
Maße 853 x 395 x 10,5 mm; VE 5 Stck./1,69 m²; PAL 39 VE/65,72 m²

	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m ²
 Strukturbeton warmgrau 6314	4V	PMEN106314 0105	PMELN86314 2380	40,00 47,60
 Sandstein hell 6323	4V	PMEN106323 0105	PMELN86323 2380	40,00 47,60
 Schiefer anthrazit 6332	4V	PMEN106332 0105	PMELN86332 2380	40,00 47,60
 Schiefer grau 6333	4V	PMEN106333 0105	PMELN86333 2380	40,00 47,60
 Schiefer arcticgrau 6478	4V	PMEN106478 0105	PMELN86478 2380	40,00 47,60
 Metallic hellgrau 6486	4V	PMEN106486 0105	PMELN86486 2380	41,95 49,92


Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 49



Meister Nadura-Boden NB 400 Schiefer grau 6333

MeisterDesign. flex DL 400 Meister

Beanspruchungsklasse 33; **Oberfläche** SilentTouch®; AQUASafe-Spezialträgerplatte; Multiclic-Verbindung; zur schwimmenden Verlegung; eingeschränkt feuchtraumgeeignet; PVC-frei; **Maße** 2055 x 216 x 5 mm; **VE** 7 Stck./3,11 m²; **PAL** 36 VE/111,85 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Farmeriche hell 6831	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF426831 0107	PMELC66831 2380	34,75 41,35
	Bauerneiche natur 6832	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF426832 0107	PMELC66832 2380	34,75 41,35
	Schlosseiche natur 6836	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF426836 0107	PMELC66836 2380	34,75 41,35
	Fjordeiche greige 6837	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF426837 0107	PMELC66837 2380	34,75 41,35
	Eiche Nordland 6839	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF426839 0107	PMELC66839 2380	34,75 41,35
	Schlosseiche pure 6840	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF426840 0107	PMELC66998 2380	34,75 41,35
	Schlosseiche hell 6841	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF426841 0107	PMELC66841 2380	34,75 41,35
	Schlosseiche dunkel 6842	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF426842 0107	PMELC66842 2380	34,75 41,35


Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 50



MeisterDesign. flex DL 400 Eiche Nordland 6839

MeisterDesign. flex DD 400 Meister

Beanspruchungsklasse 33; Oberfläche SilenTouch®; AQUASafe-Spezialträgerplatte; Multiclic-Verbindung; zur schwimmenden Verlegung; eingeschränkt feuchtraumgeeignet; PVC-frei; **Maße** 1290 x 216 x 5 mm; **VE** 12 Stck./3,34 m²; **PAL** 36 VE/120,38 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Feldeiche hell 6843	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF406843 0112	PMELC66843 2380	32,75 38,97
	Feldeiche natur 6844	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF406844 0112	PMELC66844 2380	32,75 38,97
	Fjordeiche hell 6846	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF406846 0112	PMELC66846 2380	32,75 38,97
	Fjordeiche grau 6847	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF406847 0112	PMELC66847 2380	32,75 38,97
	Kroneiche dunkel 6848	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF406848 0112	PMELC66848 2380	32,75 38,97
	Eiche greige 6959	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF406959 0112	PMELC66959 2380	32,75 38,97
	Wildeiche grau 6977	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF406977 0112	PMELC66977 2380	32,75 38,97
	Stieleiche natur 6983	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF406983 0112	PMELC66983 2380	32,75 38,97
	Stieleiche pure 6985	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF406985 0112	PMELC66985 2380	32,75 38,97
	Altholzeiche lehmgrau 6986	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF406986 0112	PMELC66986 2380	32,75 38,97
	Eiche Lakeside 6990	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF406990 0112	PMELC66990 2380	32,75 38,97
	Cabin Board 6991	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF406991 0112	PMELC66991 2380	32,75 38,97
	Polareiche 6994	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF406994 0112	PMELC66994 2380	32,75 38,97
	Eiche arcticweiß 6995	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF406995 0112	PMELC66995 2380	32,75 38,97
	Desert Oak 6998	Landhausdiele	Woodfinish-Matt	4V Micro	PMEF406998 0112	PMELC66998 2380	32,75 38,97
	Golden Oak 6999	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF406999 0112	PMELC66999 2380	32,75 38,97

MeisterDesign. flex DB 400 Meister

Beanspruchungsklasse 33; Oberfläche SilenTouch®; AQUASafe-Spezialträgerplatte; Multiclic-Verbindung; zur schwimmenden Verlegung; eingeschränkt feuchtraumgeeignet; PVC-frei; **Maße** 858 x 399 x 5 mm; **VE** 10 Stck./3,42 m²; **PAL** 30 VE/102,69 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Copper Iron 6857	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF416857 0110	PMELA86857 2380	34,75 41,35
	Terrazzo dunkel 6858	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF416858 0110	PMELA86858 2380	34,75 41,35
	Terrazzo hell 6859	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF416859 0110	PMELA86859 2380	34,75 41,35
	Cosmopolitan Stone 7320	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF417320 0110	PMELB07320 2380	34,75 41,35
	Beton 7321	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF417321 0110	PMELB07321 2380	34,75 41,35
	Black Lava 7323	Fliese	Natural Stone	4V Micro	PMEF417323 0110	PMELB07323 2380	34,75 41,35

Schlagklotz


für DL/DD/DB 400, Art.-Nr. PMEZO6079 0010 Stück **8,65** (10,29)

Passende Fußleisten finden Sie auf den Seiten 49 und 50

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

MeisterDesign. comfort DL 600 S Meister

Beanspruchungsklasse 33; Oberfläche Puretec® Plus; AQUASafe-Spezialträgerplatte; Masterclit Plus-Verbindung; integrierte Kork-Trittschalldämmung; zur schwimmenden Verlegung; eingeschränkt feuchtraumgeeignet; PVC-frei;
Maße 2052 x 219 x 9 mm; **VE** 6 Stck./2,70 m²; **PAL** 32 VE/86,27 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Farmeriche hell 6831	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF626831 0106	PMELC66831 2380	45,50 54,15
	Bauerneiche natur 6832	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF626832 0106	PMELC66832 2380	45,50 54,15
	Schlosseiche natur 6836	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF626836 0106	PMELC66836 2380	45,50 54,15
	Fjordeiche greige 6837	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF626837 0106	PMELC66837 2380	45,50 54,15
	Eiche Nordland 6839	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF626839 0106	PMELC66839 2380	45,50 54,15
	Schlosseiche pure 6840	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF626840 0106	PMELC66998 2380	45,50 54,15
	Schlosseiche hell 6841	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF626841 0106	PMELC66841 2380	45,50 54,15
	Schlosseiche dunkel 6842	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF626842 0106	PMELC66842 2380	45,50 54,15

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 50





MeisterDesign. comfort DD 600 S Feldeiche hell 6843



MeisterDesign. comfort DD 600 S Eiche Lakeside 6990

MeisterDesign. comfort DD 600 S Meister

Beanspruchungsklasse 33; Oberfläche Puretec® Plus; AQUASafe-Spezialträgerplatte; Mastercllic Plus-Verbindung;
integrierte Kork-Trittschalldämmung; zur schwimmenden Verlegung; eingeschränkt feuchtraumgeeignet; PVC-frei;
Maße 1287 x 220 x 9 mm; VE 7 Stck./1,98 m²; PAL 39 VE/77,30 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Feldeiche hell 6843	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF606843 0107	PMELC66843 2380	42,55 50,63
	Feldeiche natur 6844	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF606844 0107	PMELC66844 2380	42,55 50,63
	Fjordeiche hell 6846	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF606846 0107	PMELC66846 2380	42,55 50,63
	Fjordeiche grau 6847	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF606847 0107	PMELC66847 2380	42,55 50,63
	Kroneiche dunkel 6848	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF606848 0107	PMELC66848 2380	42,55 50,63
	Eiche greige 6959	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF606959 0107	PMELC66959 2380	42,55 50,63
	Wildeiche grau 6977	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF606977 0107	PMELC66977 2380	42,55 50,63
	Stieleiche natur 6983	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF606983 0107	PMELC66983 2380	42,55 50,63
	Stieleiche pure 6985	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF606985 0107	PMELC66985 2380	42,55 50,63
	Altholzleiche lehmgrau 6986	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF606986 0107	PMELC66986 2380	42,55 50,63
	Eiche Lakeside 6990	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF606990 0107	PMELC66990 2380	42,55 50,63
	Cabin Board 6991	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF606991 0107	PMELC66991 2380	42,55 50,63
	Polareiche 6994	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF606994 0107	PMELC66994 2380	42,55 50,63
	Eiche arcticweiß 6995	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF606995 0107	PMELC66995 2380	42,55 50,63
	Desert Oak 6998	Landhausdiele	Woodfinish-Matt	4V Micro	PMEF606998 0107	PMELC66998 2380	42,55 50,63
	Golden Oak 6999	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PMEF606999 0107	PMELC66999 2380	42,55 50,63

MeisterDesign. comfort DB 600 S Meister

Beanspruchungsklasse 33; Oberfläche Puretec® Plus; AQUASafe-Spezialträgerplatte; Mastercllic Plus-Verbindung;
integrierte Kork-Trittschalldämmung; zur schwimmenden Verlegung; eingeschränkt feuchtraumgeeignet; PVC-frei;
Maße 853 x 395 x 9 mm; VE 7 Stck./2,36 m²; PAL 30 VE/70,77 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Copper Iron 6857	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF616857 0107	PMELA86857 2380	44,50 52,96
	Terrazzo dunkel 6858	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF616858 0107	PMELA86858 2380	44,50 52,96
	Terrazzo hell 6859	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF616859 0107	PMELA86859 2380	44,50 52,96
	Cosmopolitan Stone 7320	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF617320 0107	PMELB07320 2380	44,50 52,96
	Beton 7321	Fliese	Steinpore	4V Micro	PMEF617321 0107	PMELB07321 2380	44,50 52,96
	Black Lava 7323	Fliese	Natural Stone	4V Micro	PMEF617323 0107	PMELB07323 2380	44,50 52,96

Passende Fußleisten finden Sie auf den Seiten 49 und 50


Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

MeisterDesign. life DL 800 Meister

Beanspruchungsklasse 33; Oberfläche Puretec®; wasserfeste ecuran-Trägerplatte; Maxiclic-Verbindung;
zur schwimmenden Verlegung und zur vollflächigen Verklebung; feuchtraumgeeignet; PVC-frei;
Maße 1830 x 214 x 5 mm; **VE** 6 Stck./2,35 m²; **PAL** 36 VE/84,60 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Farmeriche hell 6831	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF826831 0106	PMELC66831 2380	51,85 61,70
	Bauerneiche natur 6832	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF826832 0106	PMELC66832 2380	51,85 61,70
	Schlosseiche natur 6836	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF826836 0106	PMELC66836 2380	51,85 61,70
	Fjordeiche greige 6837	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF826837 0106	PMELC66837 2380	51,85 61,70
	Eiche Nordland 6839	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF826839 0106	PMELC66839 2380	51,85 61,70
	Schlosseiche pure 6840	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF826840 0106	PMELC66998 2380	51,85 61,70
	Schlosseiche hell 6841	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF826841 0106	PMELC66841 2380	51,85 61,70
	Schlosseiche dunkel 6842	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF826842 0106	PMELC66842 2380	51,85 61,70



Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 50



MeisterDesign. life DB 800 Terrazzo dunkel 6859

MeisterDesign. life DD 800 Meister

Beanspruchungsklasse 33; Oberfläche Puretec®; wasserfeste ecuran-Trägerplatte; Maxiclic-Verbindung;
zur schwimmenden Verlegung und zur vollflächigen Verklebung; feuchtraumgeeignet; PVC-frei;
Maße 1290 x 214 x 5 mm; **VE** 6 Stck./1,66 m²; **PAL** 48 VE/79,49 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Feldeiche hell 6843	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF806843 0106	PMELC66843 2380	48,90 58,19
	Feldeiche natur 6844	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF806844 0106	PMELC66844 2380	48,90 58,19
	Fjordeiche hell 6846	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF806846 0106	PMELC66846 2380	48,90 58,19
	Fjordeiche grau 6847	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF806847 0106	PMELC66847 2380	48,90 58,19
	Kroneiche dunkel 6848	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF806848 0106	PMELC66848 2380	48,90 58,19
	Eiche greige 6959	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF806959 0106	PMELC66959 2380	48,90 58,19
	Wildeiche grau 6977	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF806977 0106	PMELC66977 2380	48,90 58,19
	Stieleiche natur 6983	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF806983 0106	PMELC66983 2380	48,90 58,19
	Stieleiche pure 6985	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF806985 0106	PMELC66985 2380	48,90 58,19
	Altholzleiche lehmgrau 6986	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF806986 0106	PMELC66986 2380	48,90 58,19
	Eiche Lakeside 6990	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF806990 0106	PMELC66990 2380	48,90 58,19
	Cabin Board 6991	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF806991 0106	PMELC66991 2380	48,90 58,19
	Polareiche 6994	Landhausdiele	Woodfinish-Matt	4V Micro	PMEF806994 0106	PMELC66994 2380	48,90 58,19
	Eiche arcticweiß 6995	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF806995 0106	PMELC66995 2380	48,90 58,19
	Desert Oak 6998	Landhausdiele	Woodfinish-Matt	4V Micro	PMEF806998 0106	PMELC66998 2380	48,90 58,19
	Golden Oak 6999	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF806999 0106	PMELC66999 2380	48,90 58,19

MeisterDesign. life DB 800 Meister

Beanspruchungsklasse 33; Oberfläche Puretec®; wasserfeste ecuran-Trägerplatte; Maxiclic-Verbindung; zur schwimmenden Verlegung und zur vollflächigen Verklebung; feuchtraumgeeignet; PVC-frei; **Maße** 858 x 391 x 5 mm; **VE** 6 Stck./2,01 m²; **PAL** 39 VE/78,51 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Copper Iron 6857	Fliese	Mineral	4V Micro	PMEF816857 0106	PMELA86857 2380	50,85 60,51
	Terrazzo dunkel 6858	Fliese	Mineral	4V Micro	PMEF816858 0106	PMELA86858 2380	50,85 60,51
	Terrazzo hell 6859	Fliese	Mineral	4V Micro	PMEF816859 0106	PMELA86859 2380	50,85 60,51
	Cosmopolitan Stone 7320	Fliese	Mineral	4V Micro	PMEF817320 0106	PMELB07320 2380	50,85 60,51
	Beton 7321	Fliese	Mineral	4V Micro	PMEF817321 0106	PMELB07321 2380	50,85 60,51
	Black Lava 7323	Fliese	Mineral	4V Micro	PMEF817323 0106	PMELB07323 2380	50,85 60,51

Gummihammer

weiß für DL/DD/DB 800, Art.-Nr. PMEZ09065 0010..... Stück **16,10** (19,16)

Passende Fußleisten finden Sie auf den Seiten 49 und 50

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

MeisterDesign. pro DD 200 Meister

PVCfrei

Beanspruchungsklasse 33; **Oberfläche** Puretec®; wasserfeste ecuran-Trägerplatte; zur vollflächigen Verklebung; feuchtraumgeeignet; PVC-frei; **Maße** 1295 x 219 x 2 mm; **VE** 15 Stck./4,25 m²; **PAL** 48 VE/204,19 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Feldeiche hell 6843	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF206843 0115	PMELC66843 2380	39,05 46,47
	Feldeiche natur 6844	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF206844 0115	PMELC66844 2380	39,05 46,47
	Fjordeiche hell 6846	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF206846 0115	PMELC66846 2380	39,05 46,47
	Fjordeiche grau 6847	Landhausdiele	Natural Wood	4V Micro	PMEF206847 0115	PMELC66847 2380	39,05 46,47
	Kroneiche dunkel 6848	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF206848 0115	PMELC66848 2380	39,05 46,47
	Eiche greige 6959	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF206959 0115	PMELC66959 2380	39,05 46,47
	Wildeiche grau 6977	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF206977 0115	PMELC66977 2380	39,05 46,47
	Stieleiche natur 6983	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF206983 0115	PMELC66983 2380	39,05 46,47
	Stieleiche pure 6985	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF206985 0115	PMELC66985 2380	39,05 46,47
	Altholzeiche lehmgrau 6986	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF206986 0115	PMELC66986 2380	39,05 46,47
	Eiche Lakeside 6990	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF206990 0115	PMELC66990 2380	39,05 46,47
	Cabin Board 6991	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF206991 0115	PMELC66991 2380	39,05 46,47
	Polareiche 6994	Landhausdiele	Woodfinish-Matt	4V Micro	PMEF206994 0115	PMELC66994 2380	39,05 46,47
	Eiche arcticweiß 6995	Landhausdiele	Authentic Wood	4V Micro	PMEF206995 0115	PMELC66995 2380	39,05 46,47
	Desert Oak 6998	Landhausdiele	Woodfinish-Matt	4V Micro	PMEF206998 0115	PMELC66998 2380	39,05 46,47
	Golden Oak 6999	Landhausdiele	Holz	4V Micro	PMEF206999 0115	PMELC66999 2380	39,05 46,47

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 50



MeisterDesign. pro DD 200 Wildeiche grau 6977



Tarkett Starfloor Click Ultimate 30 Cascade Oak Aged

iD Click Ultimate 55 Tarkett

Rigid LVT mit RCC-Trägermaterial; **Nutzschicht** 0,55 mm; **Beanspruchungsklasse** 33; Oberfläche PUR Ultimate; wasserfeste Rigid-Trägerplatte; i4F® Klick-Verbindung; integrierte Trittschalldämmung; feuchtraumgeeignet; phthalatfrei, 100% recycelbar – ReStart ready; zur schwimmenden Verlegung; **Maße** 1213 x 176 x 6,5 mm; **VE** 6 Stck./1,28 m²; **PAL** 60 VE/76,86 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Light Oak Light Grey	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PTK1107013 0106	PTKLA19023 2020	41,90 49,86
	Light Oak Brown	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PTK1107012 0106	PTKLA19022 2020	41,90 49,86
	Light Oak Warm Brown	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PTK1107014 0106	PTKLA19024 2020	41,90 49,86
	Riviera Oak Grey	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PTK1107015 0106	PTKLA19025 2020	41,90 49,86
	Riviera Oak Warm Brown	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PTK1107016 0106	PTKLA19026 2020	41,90 49,86
	Stylish Oak White	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PTK1107003 0106	PTKLA19021 2020	41,90 49,86
	Stylish Oak Beige	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PTK1107002 0106	PTKLA19020 2020	41,90 49,86
	Stylish Oak Natural	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PTK1107000 0106	PTKLA19018 2020	41,90 49,86

Starfloor Click Ultimate 30 Tarkett

Rigid LVT mit RCC-Trägermaterial; **Nutzschicht** 0,30 mm; **Beanspruchungsklasse** 31; Oberfläche PU-Ultimate; wasserfeste Rigid-Trägerplatte; i4F® Klick-Verbindung; integrierte Trittschalldämmung; feuchtraumgeeignet; phthalatfrei, 100% recycelbar – ReStart ready; zur schwimmenden Verlegung; **Maße** 1213 x 178 x 5 mm; **VE** 8 Stck./1,72 m²; **PAL** 60/103,62 m² (* **Maße** 600 x 300 x 5 mm; **VE** 9 Stck./1,62 m²; **PAL** 60/97,2 m²)

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Lakeside Oak Lime Washed	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2104003 0108	PTKLA19003 2020	35,60 42,36
	Liguria Oak Vanilla	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2104007 0108	PTKLA19007 2020	35,60 42,36
	Galloway Oak Medium Beige	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PTK2105013 0108	PTKLA19013 2020	35,60 42,36
	Vermont Oak Natural	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2104002 0108	PTKLA19002 2020	35,60 42,36
	Cascade Oak Smoked	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PTK2105008 0108	PTKLA19008 2020	35,60 42,36
	Cascade Oak Aged	Landhausdiele	Porensynchron	4V Micro	PTK2105009 0108	PTKLA19009 2020	35,60 42,36
	Tarragona Light*	Fliese	Stein	4V Micro	PTK2106015 0109	PTKLA19015 2020	35,60 42,36
	Tarragona Dark*	Fliese	Stein	4V Micro	PTK2106014 0109	PTKLA19014 2020	35,60 42,36

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 52

AQUApro Select Natural Touch Kaindl

Beanspruchungsklasse 32; AQUAtec-Trägerplatte; Kaindl Angle Tap Klickverbindung; zur schwimmenden Verlegung; feuchtraumgeeignet;
Maße 1383 x 193 x 8 mm; **VE** 9 Stck./2,40 m²; **PAL** 52 VE/124,92 m²;
 * **Maße** 1290 x 329 x 8 mm; **VE** 6 Stck./2,55 m²; **PAL** 36 VE/91,80 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Eiche Evoke Knot Sunset K5574	Landhausdiele	Synchron (RI)	4V Micro	PKD22K5574 0209	PKD92K4362 2600	21,50 25,59
	Eiche Evoke Knot Solano K5576	Landhausdiele	Synchron (RI)	4V Micro	PKD22K5576 0209	PKD92K5576 2600	21,50 25,59
	Concrete Art Pearl Grey* 44375	Fliese	Concrete Tile (TC)	4V Micro	PKD2244375 0209	PKD9244375 2600	22,20 26,42

AQUApro Supreme Natural Touch Kaindl

Beanspruchungsklasse 33; AQUAtec-Trägerplatte; Kaindl Angle Tap Klickverbindung; zur schwimmenden Verlegung; feuchtraumgeeignet; **Maße** 1290 x 193 x 12 mm; **VE** 6 Stck./1,49 m²; **PAL** 48 VE/71,52 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Oak Historic Earth K4440	Landhausdiele	Historic Bevel (HB)	4V gepresst	PKD23K4440 0206	PKD92K4440 2600	25,20 29,99
	Oak Historic Samoa K4441	Landhausdiele	Historic Bevel (HB)	4V gepresst	PKD23K4441 0206	PKD92K4441 2600	25,20 29,99
	Oak Historic Volcano K4443	Landhausdiele	Historic Bevel (HB)	4V gepresst	PKD23K4443 0206	PKD92K4443 2600	25,20 29,99

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 54



Kaindl AQUApro Select Natural Touch
Eiche Evoke Knot Solano K5576



Kaindl AQUApro Supreme Natural Touch
Eiche Historic Earth K4440

MeisterDesign. laminate LL 250 Meister

Beanspruchungsklasse 32; Oberfläche Diamond Pro®; AquaSafe-Spezialträgerplatte; Masterclic Plus-Verbindung;
zur schwimmenden Verlegung; feuchtraumgeeignet; Maße 2052 x 248 x 10 mm; VE 4 Stck./2,04 m²; PAL 42 VE/85,51 m²

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Landhausdielen	Porensynchron	4V	PMEA266380 0010	PMELC36380 2380	29,80 35,46
	Landhausdielen	Porensynchron	4V	PMEA266836 0010	PMELC36836 2380	29,80 35,46
	Landhausdielen	Natural Wood	4V	PMEA266839 0010	PMELC36839 2380	29,80 35,46
	Landhausdielen	Porensynchron	4V	PMEA266841 0010	PMELC36841 2380	29,80 35,46

MeisterDesign. laminate LL 150 Meister

Beanspruchungsklasse 32; Oberfläche Diamond Pro®; AquaSafe-Spezialträgerplatte; Masterclic Plus-Verbindung; zur schwimmenden Verlegung geeignet; eingeschränkt feuchtraumgeeignet; Maße 2052 x 220 x 8 mm; VE 6 Stck./2,71 m²; PAL 36 VE/97,52 m²

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Landhausdielen	Rohholz-Poren	4V	PMEA156188 0010	PMELC36188 2380	21,95 26,12
	Landhausdielen	Rohholz-Poren	4V	PMEA156256 0010	PMELC36256 2380	21,95 26,12
	Landhausdielen	Woodfinish-Matt	4V	PMEA156258 0010	PMELC36258 2380	21,95 26,12
	Landhausdielen	Rohholz-Poren	4V	PMEA156259 0010	PMELC36259 2380	21,95 26,12
	Landhausdielen	Woodfinish-Matt	4V	PMEA156263 0010	PMELC36263 2380	21,95 26,12
	Landhausdielen	Woodfinish-Matt	4V	PMEA156439 0010	PMELC36439 2380	21,95 26,12
	Landhausdielen	Porensynchron	4V	PMEA156833 0010	PMELC36833 2380	21,95 26,12
	Landhausdielen	Porensynchron	4V	PMEA156834 0010	PMELC36834 2380	21,95 26,12
	Landhausdielen	Natural Wood	4V	PMEA156844 0010	PMELC36844 2380	21,95 26,12

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 54



MeisterDesign. laminate LL 250 Eiche Atacama 6380



MeisterDesign. laminate LL 150 Eiche rustikal cognac 6256





Boden-Bestseller

Seite 32 – 40



Tarkett Starfloor Click 30/iD Essential 30 Cersued Oak beige

3-Schicht-Parkett CARONAFloors

Landhausdiele, Mittellage und Gegenzug Pappelholz; Drop-Down-Klickverbindung; **Nutzschicht** ca. 3 mm;
Maße 1900 x 189 x 14 mm; **VE** 8 Stck./2,87 m²; **PAL** 40 VE/114,8 m²; max. 1 Diele in jedem ersten bis zweiten Paket gestoßen

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Eiche Maratea	natur	gebürstet	naturgeölt	2V	PCF01EI01G 0010	PTWL164001 2500	80,80 96,15
	Eiche Ruscello	markant-rustikal	gebürstet	naturgeölt	4V	PCF01EI02G 0010	PTWL164001 2500	57,30 68,19
	Eiche Malito	markant-rustikal	gebürstet	weiß naturgeölt	4V	PCF01EI03G 0010	PTWL164002 2500	57,30 68,19
	Eiche Luzzi	markant-rustikal	gebürstet	Rohholzoptik naturgeölt	4V	PCF01EI04G 0010	PTWL164003 2500	57,30 68,19
	Eiche Iotto	rustikal astig	handgehobelt	naturgeölt	4V	PCF01EI05G 0010	PTWL164001 2500	64,90 77,23
	Räuchereiche San Sosti	markant-rustikal	gebürstet, geräuchert	naturgeölt	4V	PCF01EI06G 0010	PTWL164004 2500	60,80 72,35
	Räuchereiche San Floro	markant-rustikal	gebürstet, geräuchert	weiß naturgeölt	4V	PCF01EI07G 0010	PTWL164005 2500	60,80 72,35

3-Schicht-Parkett CARONAFloors XL

Landhausdiele XL, Mittellage und Gegenzug Pappelholz; Drop-Down-Klickverbindung; **Nutzschicht** ca. 4 mm;
Maße 2200 x 260 x 15 mm; **VE** 8 Stck./3,43 m²; **PAL** 40 VE/137,20 m²; max. 1 Diele pro Paket kann gestoßen sein

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Eiche Largo	rustikal astig	gebürstet	naturgeölt	4V	PCF01EI08G 0010	PTWL164001 2500	71,50 85,09

3-Schicht-Parkett CARONAFloors

Landhausdiele, Mittellage HDF; Mastercllic Plus-Verbindung; **Nutzschicht** ca. 2,5 mm;
Maße 2200 x 180 x 13 mm; **VE** 4 Stck./1,58 m²; **PAL** 48 VE/76,03 m²

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Eiche Iseo	Variant	gebürstet	matt lackiert	2V	PCF01EI09G 0010	PMELB90001 2380	54,50 64,86

3-Schicht-Parkett CARONAFloors

Schiffsboden, Mittellage HDF; Mastercllic Plus-Verbindung; **Nutzschicht** ca. 2,5 mm;
Maße 2400 x 200 x 13 mm; **VE** 4 Stck./1,92 m²; **PAL** 48 VE/92,16 m²

		Sortierung	Veredelung	Finish	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Eiche Esaro	Variant	gebürstet	matt lackiert	—	PCF01EI10G 0010	PMELB90001 2380	39,15 46,59

Passende Fußleisten finden Sie auf den Seiten 43 und 44

Boden-Bestseller



Fertigparkett

Designboden

Laminatboden

Boden-Bestseller

Landhausdiele CARONAfloors Eiche Ruscello

iD Inspiration Click 30 Solid

Tarkett

Rigid LVT mit SPC-Trägermaterial; **Nutzschicht** 0,3 mm; **Beanspruchungsklasse** 31; **Oberfläche** TEKANIUM™; wasserfeste Rigid-Trägerplatte; Klick-Verbindung; feuchtraumgeeignet; phthalatfrei; 100% recycelbar – ReStart ready; zur schwimmenden Verlegung;

Maße 1217 x 197 x 5 mm; **VE** 7 Stck./1,61 m²; **PAL** 56 VE/90,6 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Pearl Oak Dune	Landhausdiele	Synchronporen	4V Micro	PTK2207097 0010	PTKLA16097 1950	31,10 37,01
	Delicate Oak Almond	Landhausdiele	Synchronporen	4V Micro	PTK2207092 0010	PTKLA16092 1950	31,10 37,01
	English Oak Grey Beige	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2207011 0010	PTKLA16012 1950	28,70 34,15
	English Oak Classical	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2207008 0010	PTKLA16009 1950	28,70 34,15
	Highland Oak Noisette	Landhausdiele	Synchronporen	4V Micro	PTK2207090 0010	PTKLA16090 1950	31,10 37,01
	English Oak Natural	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2207010 0010	PTKLA16011 1950	28,70 34,15
	Delicate Oak Toffee	Landhausdiele	Synchronporen	4V Micro	PTK2207093 0010	PTKLA16093 1950	31,10 37,01

Maße 1497 x 247 x 5 mm; **VE** 5 Stck./1,79 m²; **PAL** 63 VE/112,77 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Contemporary Oak Grey	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK2208021 0010	PTKLA16022 1950	28,70 34,15

Maße 997 x 497 x 5 mm; **VE** 3 Stck./1,46 m²; **PAL** 62 VE/90,52 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Composite Cool Grey	Fliese	Rough Concrete	—	PTK2202013 0010	PTKLA16014 1950	28,70 34,15

Maße 607 x 330,3 x 5 mm; **VE** 9 Stck./1,75 m²; **PAL** 60 VE/105,0 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Vintage Zinc Silver	Fliese	Flat	4V Micro	PTK2200002 0010	PTKLA16002 1950	28,70 34,15


Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 51



iD Inspiration Click 30 Solid Composite Cool Grey

Starfloor Click 30 Tarkett

Nutzschicht 0,3 mm; Beanspruchungsklasse 31; Oberfläche Extreme Protection PUR;
Klick-Verbindung; phthalatfrei; 100% recycelbar – ReStart ready; zur schwimmenden Verlegung;
Maße 1220 x 183 x 4 mm; VE 9 Stck./2,01 m²; PAL 60 VE/120,60 m²

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Landhausdielen	Poren	4V Micro	PTK2008003 0109	PTKLA10702 2020	34,80 41,41
	Landhausdielen	Poren	4V Micro	PTK2008005 0109	PTKLA10707 2020	34,80 41,41
	Landhausdielen	Poren	4V Micro	PTK2008010 0109	PTKLA10714 2020	34,80 41,41
	Landhausdielen	Poren	4V Micro	PTK2008011 0109	PTKLA10715 2020	34,80 41,41
	Landhausdielen	Poren	4V Micro	PTK2008007 0109	PTKLA10710 2020	34,80 41,41
	Landhausdielen	Poren	4V Micro	PTK2008006 0109	PTKLA10708 2020	34,80 41,41
	Landhausdielen	Poren	4V Micro	PTK2008008 0109	PTKLA10711 2020	34,80 41,41

* Das Design Cerused Oak bietet eine lebhaft Bandbreite an Farben und Strukturen. Die Planken innerhalb einer Box können sich daher stark unterscheiden!

Maße 603 x 310 x 4 mm; VE 9 Stck./1,68 m²; PAL 60 VE/100,80 m²

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Fliese	Poren	4V Micro	PTK2004004 0109	PTKLA10728 2020	34,80 41,41

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 51



Starfloor Click 30 Cerused Oak brown und Cerused Oak Beige

iD Inspiration 55 Tarkett

Dryback LVT; **Nutzschicht** 0,55 mm; **Beanspruchungsklasse** 42; **Oberfläche** TEKTANIUM™; feuchtraumgeeignet; phthalatfrei; 100% recycelbar – ReStart ready; zur vollflächigen Verklebung; **Maße** 1200 x 200 x 2,5 mm; **VE** 15 Stck./3,60 m²; **PAL** 55 VE/198,0 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Pearl Oak Dune	Landhausdiele	Synchronporen	4V Micro	PTK1203097 0010	PTKLA16097 1950	31,00 36,89
	Delicate Oak Almond	Landhausdiele	Synchronporen	4V Micro	PTK1203092 0010	PTKLA16092 1950	31,00 36,89
	English Oak Grey Beige	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1203011 0010	PTKLA16012 1950	28,60 34,03
	English Oak Classical	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1203008 0010	PTKLA16009 1950	28,60 34,03
	Highland Oak Noisette	Landhausdiele	Synchronporen	4V Micro	PTK1203090 0010	PTKLA16090 1950	31,00 36,89
	English Oak Natural	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1203010 0010	PTKLA16011 1950	28,60 34,03
	Delicate Oak Toffee	Landhausdiele	Synchronporen	4V Micro	PTK1203093 0010	PTKLA16093 1950	31,00 36,89
	Contemporary Oak Grey	Landhausdiele	Poren	4V Micro	PTK1203021 0010	PTKLA16022 1950	28,60 34,03

Maße 1000 x 500 x 2,5 mm; **VE** 7 Stck./3,50 m²; **PAL** 54 VE/189,0 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Composite Cool Grey	Fliese	Textur	—	PTK1202013 0010	PTKLA16014 1950	28,60 34,03

Maße 667 x 333 x 2,5 mm; **VE** 16 Stck./3,55 m²; **PAL** 40 VE/142,19 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Vintage Zinc Silver	Fliese	Vintage	4V Micro	PTK1206002 0010	PTKLA16002 1950	28,60 34,03

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 51



iD Inspiration 55 English Oak Classical

iD Essential 30 Tarkett

Dryback LVT; **Nutzschicht** 0,3 mm; **Beanspruchungsklasse** 31; **Oberfläche** TopClean™ PUR;
feuchtraumgeeignet; phthalatfrei, 100% recycelbar – ReStart ready; zur vollflächigen Verklebung;
Maße 1219 x 229 x 2 mm; **VE** 12 Stck./3,34 m²; **PAL** 72 VE/240,48 m²

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m ²
	Landhausdiele	Synchronporen	—	PTK1007007 0112	PTKLA10702 2020	21,30 25,35
	Landhausdiele	Synchronporen	—	PTK1007009 0112	PTKLA10707 2020	21,30 25,35
	Landhausdiele	Poren	—	PTK1007008 0112	PTKLA10715 2020	21,30 25,35
	Landhausdiele	Poren	—	PTK1007004 0112	PTKLA10710 2020	21,30 25,35
	Landhausdiele	Synchronporen	—	PTK1007011 0112	PTKLA10708 2020	21,30 25,35
	Landhausdiele	Poren	—	PTK1007003 0112	PTKLA10711 2020	21,30 25,35

* Das Design Cerused Oak bietet eine lebhaft Bandbreite an Farben und Strukturen. Die Planken innerhalb einer Box können sich daher stark unterscheiden!

Maße 914 x 152 x 2 mm; **VE** 24 Stck./3,34 m²; **PAL** 72 VE/240,48 m²

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m ²
	Landhausdiele	Poren	—	PTK1006020 0124	PTKLA10714 2020	21,30 25,35

Maße 610 x 305 x 2 mm; **VE** 18 Stck./3,34 m²; **PAL** 72 VE/240,48 m²

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m ²
	Fliese	Poren	—	PTK1009008 0118	PTKLA10728 2020	21,30 25,35

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 51

Wir kümmern uns um Ihre Abfälle ...ReStart ready

Sparen Sie viel Geld bei der Entsorgung.

Wo elastische Bodenbeläge verlegt werden, bleiben Verschnitt und Reststücke übrig – erfahrungsgemäß bis zu 10 Prozent. Dieses qualitativ einwandfreie Material ist viel zu schade für die Mülldeponie. Und obendrein kommt die Wiederverwertung unserer Umwelt zugute.

Das ReStart® Recycling-System: Ein ökologisches PVC Kreislaufsystem für moderne Bodenbeläge.

Die Experten von Tarkett haben das Recycling-System „ReStart“ entwickelt, welches alle Tarkett-PVC Bodenbeläge umfasst, sowohl homogen als auch heterogen. In den Werken in Ronneby (Schweden) und Clervaux (Luxemburg) werden aus Produktionsabfällen und Verlegeresten wieder neue Bodenbeläge oder Rückenkonstruktionen hergestellt. Dazu werden sie zunächst zu Granulat zerkleinert und mit frischen Rohstoffen vermischt.

Das umwelt- und alltagstaugliche System für Bodenlegerprofis.

Das ReStart® Recycling-System wird von Fachbetrieben gern angewendet, weil es in der Praxis funktioniert und ihnen viel Geld für die Entsorgung einspart. Tarkett und die Behrens-Gruppe erleichtern Ihnen nicht nur das Einsammeln, sondern organisieren auch den Rücktransport in die Werke. Dadurch werden Lkw-Leerfahrten vermieden, was ebenfalls die Umwelt entlastet.



8.0 Standarddiele Natural Touch Kaindl

Beanspruchungsklasse 32; Oberfläche Natural Touch; HDF-Trägerplatte; Kaindl Loc Fold Down-Verbindung;
Maße 1383 x 193 x 8 mm; VE 9 Stck./2,40 m²; PAL 52 VE/124,92 m²

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
 Eiche Farco Urban K4360	3 in 1	Synchronpore (RF)	4V Micro	PKD82K436A 0109	PKD9234223 2600	17,00 20,23
 Eiche Farco Trend K4361	3 in 1	Synchronpore (RF)	4V Micro	PKD82K436B 0109	PKD9237846 2600	17,00 20,23
 Eiche Farco Elegance K4362	3 in 1	Synchronpore (RF)	4V Micro	PKD82K436C 0109	PKD92K4362 2600	17,00 20,23
 Eiche Pleno K4350	Landhausdiele	Synchronpore (RS)	4V Micro	PKD21K4350 0109	PKD9237846 2600	17,20 20,47
 Eiche Evoke Delight K4419	Landhausdiele	Synchronpore (RI)	4V Micro	PKD21K4419 0109	PKD92K4419 2600	17,20 20,47
 Eiche Evoke Classic K4420	Landhausdiele	Synchronpore (RI)	4V Micro	PKD21K4420 0109	PKD92K4420 2600	17,20 20,47
 Eiche Evoke Trend K4421	Landhausdiele	Synchronpore (RI)	4V Micro	PKD21K4421 0109	PKD92K4421 2600	17,20 20,47

10.0 Premiumdiele Natural Touch Kaindl

Beanspruchungsklasse 32; Oberfläche Natural Touch; HDF-Trägerplatte; Kaindl Loc Fold Down-Verbindung;
Maße 1383 x 159 x 10 mm; VE 8 Stck./1,756 m²; PAL 60 VE/105,36 m²

	Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
 Eiche Fresco Lodge K4381	ENDgrain	Synchronpore (RE)	4V Micro	PKD11K4381 0108	PKD92K4381 2600	22,30 26,54
 Eiche Fresco Bark K4382	ENDgrain	Synchronpore (RE)	4V Micro	PKD11K4382 0108	PKD92K4382 2600	22,30 26,54

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 54



Kaindl 8.0 Standarddiele Natural Touch
Eiche Farco Elegance K4362, 3 in 1-Diele



Kaindl 10.0 Premiumdiele Natural Touch
Eiche Fresco Lodge K4381

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

8.0 Standarddiele Classic Touch Kaindl

Beanspruchungsklasse 32; Oberfläche Classic Touch; HDF-Trägerplatte; Kaindl Loc Fold Down-Verbindung;
Maße 1383 x 193 x 8 mm; VE 9 Stck./2,40 m²; PAL 52 VE/124,92 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Buche Swaran K4368	Landhausdiele	matt geölt (MO)	4V Micro	PKD20K4368 0109	PKD92K4368 2600	15,90 18,92
	Fichte Whitewashed K4416	Landhausdiele	Authentic Touch (AT)	4V Micro	PKD20K4416 0109	PKD92K4416 2600	15,90 18,92
	Eiche Oxid Flair K4418	Landhausdiele	Vintage Sawcut (VS)	4V Micro	PKD20K4418 0109	PKD92K4418 2600	15,90 18,92
	Eiche Rialta 34237	Landhausdiele	Wire brushed (AV)	4V Micro	PKD2034237 0109	PKD9234237 2600	15,90 18,92
	Eiche Rosarno 37526	Landhausdiele	Wire brushed (AV)	4V Micro	PKD2037526 0109	PKD9237526 2600	15,90 18,92
	Eiche Silea 37527	Landhausdiele	Wire brushed (AV)	4V Micro	PKD2037527 0109	PKD9237527 2600	15,90 18,92
	Eiche Severina 37813	Landhausdiele	matt geölt (MO)	4V Micro	PKD2037813 0109	PKD9237813 2600	15,90 18,92

8.0 Premiumdiele Classic Touch Kaindl

Beanspruchungsklasse 32; Oberfläche Classic Touch; HDF-Trägerplatte; Kaindl Loc Fold Down-Verbindung;
Maße 1383 x 159 x 8 mm; VE 10 Stck./2,199 m²; PAL 60 VE/131,94 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m²
	Eiche Marineo 37844	Landhausdiele	Authentic Touch (AT)	4V Micro	PKD803784F 0110	PKD9237844 2600	16,90 20,11
	Eiche Ameno 37846	Landhausdiele	Authentic Touch (AT)	4V Micro	PKD803784G 0110	PKD9237846 2600	16,90 20,11

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 54



Kaindl 8.0 Premiumdiele Classic Touch Eiche Marineo 37844

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

MeisterDesign. laminate LC 55 Meister

Beanspruchungsklasse 31; HDF-Trägerplatte; Multiclic-Verbindung; zur schwimmenden Verlegung

Maße 1288 x 198 x 7 mm; VE 12 Stck./3,06 m²; PAL 36 VE/110,16 m²

		Verlegemuster	Struktur	Fase	Art.-Nr.	Art.-Nr. Fußleiste	Preis/m ²
	Ahorn 202	3-Stab	Poren	—	PMEA400202 0112	PMELC30202 2380	13,10 15,59
	Nussbaum 211	3-Stab	Poren	—	PMEA400211 0112	PMELC30211 2380	13,10 15,59
	Eiche natur 6067	3-Stab	Poren	—	PMEA406067 0112	PMELC36067 2380	13,10 15,59
	Buche 6201	3-Stab	Poren	—	PMEA406201 0112	PMELC36201 2380	13,10 15,59
	Eiche antikgrau 6866	2-Stab	Natural Wood	—	PMEA406866 0112	PMELC36866 2380	13,10 15,59
	Esche arcticweiß 6867	2-Stab	Natural Wood	—	PMEA406867 0112	PMELC36867 2380	13,10 15,59
	Natural Oak 6675	Mehrstab	Easy-to-clean	—	PMEA406675 0112	PMELC36428 2380	13,10 15,59
	Risseiche hell 6258	1-Stab	Woodfinish-Matt	—	PMEA406258 0112	PMELC36258 2380	13,10 15,59
	Eiche Marrakesch 6396	1-Stab	Woodfinish-Matt	—	PMEA406396 0112	PMELC36396 2380	13,10 15,59
	Risseiche Terra 6439	1-Stab	Woodfinish-Matt	—	PMEA406439 0112	PMELC36439 2380	13,10 15,59
	White Oak 6670	1-Stab	Easy-to-clean	—	PMEA406670 0112	PMELC36670 2380	13,10 15,59
	Grey Oak 6671	1-Stab	Easy-to-clean	—	PMEA406671 0112	PMELC36671 2380	13,10 15,59
	Fine Oak 6672	1-Stab	Easy-to-clean	—	PMEA406672 0112	PMELC36420 2380	13,10 15,59
	Antique Oak 6674	1-Stab	Easy-to-clean	—	PMEA406674 0112	PMELC36674 2380	13,10 15,59

Passende Fußleisten finden Sie auf Seite 53

**MeisterDesign. laminate LC 55 Fine Oak 6672**

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.



Leisten und Systemprofile

Seite 42 – 57

Fußleisten Massivholz und Fertigparkett

Fußleisten Massivholz



Massivholz WEISS
Profil gerundet

	Oberfläche	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
europ. Eiche astig	roh	PWX0400100	20 x 55 x 2000	8,50 10,12
sib. Lärche Standard	roh	PWX0400120	20 x 55 x 2000	6,50 7,74



Massivholz
Nadelholz profiliert

	Oberfläche	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Fichte	versiegelt	PZU135401 480	21 x 70 x 4800	4,90 5,83
Kiefer	versiegelt	PZU135601 450	21 x 70 x 4500	6,10 7,26



Massivholz
Nadelholz Profil gerundet


	Oberfläche	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Fichte	roh	PZU1352 480	12,5 x 58 x 4800	1,60 1,90

MEISTER Heizkörperrosetten

rund, massiv, versiegelt, Außendurchmesser 50 mm / 22 = 55 mm

	Innenmaß in mm	Art.-Nr.	Preis/Stck.
Eiche	15	PZU4610 05	4,90 5,83
	18	PZU4610 10	4,90 5,83
	22	PZU4610 15	4,90 5,83





Fußleisten Parkett



Echtholzfurniert Thede und Witte
Trägermaterial massives Holz

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Eiche (Maratea, Ruscello, Iotto, Authentic, Largo)	geölt	Cube	PTWL164001 2500	16 x 40 x 2500	4,95 5,89
Eiche weiß (Malito)	geölt	Cube	PTWL164002 2500	16 x 40 x 2500	4,95 5,89
Eiche Rohholzoptik (Luzzi)	geölt	Cube	PTWL164003 2500	16 x 40 x 2500	5,65 6,72
Eiche geräuchert (San Sosti, Darkoliv)	geölt	Cube	PTWL164004 2500	16 x 40 x 2500	5,70 6,78
Eiche geräuchert weiß (San Floro)	geölt	Cube	PTWL164005 2500	16 x 40 x 2500	6,60 7,85
Eiche Darkbrown (dunkel geräuchert)	geölt	Cube	PTWL164006 2500	16 x 40 x 2500	6,45 7,68
Eiche Darkgrey	geölt	Cube	PTWL164007 2500	16 x 40 x 2500	6,80 8,09
Eiche Desert	geölt	Cube	PTWL164008 2500	16 x 40 x 2500	5,70 6,78
Eiche Altholz gekalkt weiß	geölt	Cube	PTWL164009 2500	16 x 40 x 2500	4,95 5,89
Eiche Altholz vergraut	geölt	Cube	PTWL164011 2500	16 x 40 x 2500	6,80 8,09



Echtholzfurniert Kährs
Trägermaterial massives Holz

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Eiche (Straw, Rise, Karlsdal, Burgundy)	matt lackiert	abgerundet schräg	PKA9265010 2400	19 x 40 x 2400	3,85 4,58
Eiche Linen	matt lackiert	abgerundet schräg	PKA9265	19 x 40 x 2400	5,20 6,19
Eiche Concrete (Almo)	matt lackiert	abgerundet schräg	PKA9265012 2400	19 x 40 x 2400	5,20 6,19
Eiche Oyster (Indossati)	matt lackiert	abgerundet schräg	PKA9265011 2400	19 x 40 x 2400	5,20 6,19
Eiche Valois (Hörken, Estoril)	matt lackiert	abgerundet schräg	PKA9265015 2400	19 x 40 x 2400	5,20 6,19
Eiche Smoke (Güddeholm)	matt lackiert	abgerundet schräg	PKA9265016 2400	19 x 40 x 2400	5,20 6,19
Eiche Earth (Unico, Domo)	matt lackiert	abgerundet schräg	PKA9270	19 x 40 x 2400	5,20 6,19
Buche gedämpft	matt lackiert	abgerundet schräg	PKA9265017 2400	19 x 40 x 2400	3,85 4,58
Eiche Paris (Aurora)	matt lackiert	abgerundet schräg	PKA9265018 2400	19 x 40 x 2400	5,20 6,19
Eiche Vedbo (Auronzo, Dussato)	matt lackiert	Cube	PKA9164004 2400	16 x 40 x 2400	5,20 6,19
Eiche Kinda (Comici)	matt lackiert	Cube	PKA9164003 2400	16 x 40 x 2400	5,20 6,19
Eiche Foschia	matt lackiert	Cube	PKA9164001 2400	16 x 40 x 2400	5,20 6,19
Eiche Klinda (Striberg)	matt lackiert	Cube	PKA9164002 2400	16 x 40 x 2400	5,20 6,19

Befestigungsklipps

KÄHRS Befestigungsklipps 30 Stück inkl. Schrauben, für ca. 10 m, Art.-Nr. PKA9990010 0010per Paket **17,90** (21,30)

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

Fußleisten Fertigparkett und weiß

Fußleisten Parkett



Echtholz furniert Meister
MDF-Kern

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Eiche natur 001	lackiert	14 MK	PMELB70001 2380	16 x 38 x 2380	3,15 3,75
	lackiert	15 MK	PMELB80001 2380	16 x 60 x 2380	3,85 4,58
Ahorn kanadisch 027	lackiert	15 MK	PMELB80027 2380	16 x 60 x 2380	3,85 4,58
Buche 019	lackiert	15 MK	PMELB80019 2380	16 x 60 x 2380	3,85 4,58



Echtholz furniert Meister
MDF-Kern

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Eiche natur 001 (passend zu 910/Iseo/Esaro)	lackiert	3 PK	PMELB90001 2380	20 x 60 x 2380	4,35 5,18
Eiche cremeweiß 1158 (passend zu 8456)	geölt	3 PK	PMELB91158 2380	20 x 60 x 2380	4,70 5,59
Eiche Optik gelaugt Natur 1085 (passend zu 8349)	geölt	3 PK	PMELB91085 2380	20 x 60 x 2380	4,70 5,59
Eiche karamell 1157 (passend zu 8457)	geölt	3 PK	PMELB91157 2380	20 x 60 x 2380	4,70 5,59
Eiche authentic 1217 (passend zu 8645)	geölt	3 PK	PMELB91217 2380	20 x 60 x 2380	4,35 5,18
Eiche nature 1084 (passend zu 8187)	geölt	3 PK	PMELB91084 2380	20 x 60 x 2380	4,70 5,59
Buche gedämpft 019 (passend zu 928)	lackiert	3 PK	PMELB90019 2380	20 x 60 x 2380	4,35 5,18
Ahorn kanadisch 027 (passend zu 943)	lackiert	3 PK	PMELB90027 2380	20 x 60 x 2380	4,35 5,18



Fußleisten weiß Kiefer-Träger



Lackiert, Cube KGM
Trägermaterial Kiefer

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß	lackiert	Cube	PSRL000040 2400	18 x 60 x 2400	4,25 5,06
	lackiert	Cube	PSRL000042 2400	18 x 80 x 2400	5,95 7,08



Lackiert, abgerundet KGM
Trägermaterial Kiefer

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß	lackiert	abgerundet	PSRL000010 2400	18 x 58 x 2400	4,25 5,06
	lackiert	abgerundet	PSRL000012 2400	18 x 76 x 2400	5,95 7,08



Lackiert, Altdeutsch KGM
Trägermaterial Kiefer

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß	lackiert	profiliert	PSRL000020 2400	18 x 58 x 2400	4,25 5,06
	lackiert	profiliert	PSRL000030 2400	18 x 80 x 2400	5,95 7,08
	lackiert	profiliert	PSRL000032 2400	18 x 96 x 2400	6,25 7,44
	lackiert	profiliert	PSRL000034 2400	18 x 115 x 2400	7,45 8,87

Lack-Reparatur-Set

KGM Lack-Reparatur-Set 12 ml, Art.-Nr. PSRZ000020 0010per Set **8,85** (10,53)

Befestigungsklipps

KGM ExPress-Klipps 30 Stück, zur werkzeuglosen Montage, für ca. 15 m, Art.-Nr. PSRZ000040 0010per Paket **20,70** (24,63)

Universal-Verbinder

KGM Unfix Universal-Verbinder Hartholz weiß lackiert, Profil eckig,

21 x 21 x 85 mm, 4 Stück, Art.-Nr. PSRZ000010 0010per Paket **9,85** (11,72)

21 x 21 x 125 mm, 4 Stück, Art.-Nr. PSRZ000010 0020per Paket **10,15** (12,08)



Fußleisten weiß

Fußleisten weiß Fichte-Träger



Folienummantelt, leicht abgerundet Meister
Trägermaterial Fichte, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Arctic White ähnlich RAL 9016 	folienummantelt	15 F MK	PMELA11152 238	16 x 60 x 2380	3,80 4,52
	folienummantelt	22 F MK	PMELA11132 238	18 x 80 x 2380	5,45 6,49



Folienummantelt Hamburger Profil Meister
Trägermaterial Fichte, Montage mit Befestigungsklipps möglich


	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Arctic White ähnlich RAL 9016 	folienummantelt	10 F MK	PMELA11102 238	18 x 60 x 2380	4,20 5,00
	folienummantelt	11 F MK	PMELA11112 238	18 x 80 x 2380	5,45 6,49
	folienummantelt	12 F MK	PMELA11122 238	18 x 100 x 2380	5,75 6,84

Befestigungsklipps

Meister Befestigungsklipps Metall für MK Fußleisten, 50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PMEZO1070 000.....per Paket **13,15** (15,65)



Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.



Fußleisten weiß MDF-Träger



Folienummantelt, Kontur Meister
Trägermaterial MDF, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß glänzend DF 324	folienummantelt	18 PK	PMELC40324 2380	18 x 50 x 2380	3,40 4,05
		19 PK	PMELC50324 2380	18 x 80 x 2380	4,45 5,30



Folienummantelt, eckig Meister
Trägermaterial MDF, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß glänzend DF 324	folienummantelt	8 PK	PMELA86324	18 x 50 x 2380	3,35 3,99
		9 PK	PMELA87324	18 x 80 x 2380	4,35 5,18



Folienummantelt, schräg Meister
Trägermaterial MDF, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß glänzend DF 324	folienummantelt	3 PK	PMELC10324 2380	20 x 60 x 2380	3,00 3,57



Folienummantelt, abgerundet Meister
Trägermaterial MDF, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß glänzend DF 324	folienummantelt	2 PK	PMELC00324 2380	22 x 50 x 2380	2,80 3,33



Folienummantelt, abgerundet Meister
Trägermaterial MDF, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß glänzend DF 324	folienummantelt	5 PK	PMELC20324 2380	16 x 80 x 2380	3,75 4,46




Folienummantelt Meister
Trägermaterial MDF

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß DF 2222	überstreichbar	6	PMELA52222 2380	6 x 25 x 2380	1,20 1,43
		7	PMELA72222 2380	12 x 12 x 2380	1,35 1,61
		17	PMELA62222 2380	14 x 70 x 2380	2,35 2,80

Befestigungsklipps

Meister Befestigungsklipps Kunststoff für PK Fußleisten, 50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PZU1269per Paket **9,80** (11,66)

Fußleisten weiß



Fußleisten weiß MDF-Träger



Folienummantelt, Hamburger Profil Meister
Trägermaterial MDF, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß DF 2222	überstreichbar	10 MK	PMELA00031 1806	18 x 60 x 2380	3,05 3,63
		11 MK	PMELA00031 1808	18 x 80 x 2380	3,70 4,40
		12 MK	PMELA00031 1810	18 x 100 x 2380	4,20 5,00
		13 MK	PMELA00031 1812	18 x 120 x 2380	4,50 5,36



Folienummantelt, leicht abgerundet Meister
Trägermaterial MDF, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß DF 2222	überstreichbar	14 MK	PMELA12222 2380	16 x 38 x 2380	1,85 2,20
		15 MK	PMELA22222 2380	16 x 60 x 2380	2,50 2,98
		16 MK	PMELA32222 2380	16 x 80 x 2380	2,80 3,33

Eckverbinder weiß

Eckverbinder Meister
für Hamburger Profil, selbstklebend

		Höhe in mm	Art.-Nr.	VE: Stck/Pack	Preis/Pack
Innenecken	10 MK	60	PMEZ06214 0100	4	6,80 8,09
	11 MK	80	PMEZ06214 0110	4	6,80 8,09
	12 MK	100	PMEZ06214 0120	4	7,40 8,81
	13 MK	120	PMEZ06214 0130	4	7,40 8,81
Außenecken	10 MK	60	PMEZ06215 0100	2	4,70 5,59
	11 MK	80	PMEZ06215 0110	2	4,70 5,59
	12 MK	100	PMEZ06215 0120	2	5,25 6,25
	13 MK	120	PMEZ06215 0130	2	5,25 6,25
Verbindungsstücke	10 MK	60	PMEZ06216 0100	2	4,70 5,59
	11 MK	80	PMEZ06216 0110	2	4,70 5,59
	12 MK	100	PMEZ06216 0120	2	5,25 6,25
	13 MK	120	PMEZ06216 0130	2	5,25 6,25

Eckverbinder Meister
Profil eckig, selbstklebend

		Höhe in mm	Art.-Nr.	VE: Stck/Pack	Preis/Pack
Innenecken	8 / 18 PK	50	PMEZ06226 0080	4	6,80 8,09
	9 / 19 PK	80	PMEZ06226 0090	4	6,80 8,09
Außenecken	8 / 18 PK	50	PMEZ06227 0080	2	4,70 5,59
	9 / 19 PK	80	PMEZ06227 0090	2	4,70 5,59
Endkappen	8 / 18 PK	50	PMEZ06229 0080	2 (1L/1R)	4,70 5,59
	9 / 19 PK	80	PMEZ06229 0090	2 (1L/1R)	4,70 5,59
Verbindungsstücke	8 / 18 PK	50	PMEZ06228 0080	2	4,70 5,59
	9 / 19 PK	80	PMEZ06228 0090	2	4,70 5,59

Fußleisten Spezial- und Designboden



Fußleisten Spezialboden



Nadura NB 400, leicht abgerundet Meister
Trägermaterial MDF, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Strukturbeton warmgrau 6314	Dekorfolie/Nadura	8 PK	PMELN86314 2380	18 x 50 x 2380	5,30 6,31
Sandstein hell 6323	Dekorfolie/Nadura	8 PK	PMELN86323 2380	18 x 50 x 2380	5,30 6,31
Schiefer anthrazit 6332	Dekorfolie/Nadura	8 PK	PMELN86332 2380	18 x 50 x 2380	5,30 6,31
Schiefer grau 6333	Dekorfolie/Nadura	8 PK	PMELN86333 2380	18 x 50 x 2380	5,30 6,31
Schiefer arcticgrau 6478	Dekorfolie/Nadura	8 PK	PMELN86478 2380	18 x 50 x 2380	5,30 6,31
Metallic hellgrau 6486	Dekorfolie/Nadura	8 PK	PMELN86486 2380	18 x 50 x 2380	5,30 6,31

Fußleisten Designboden



MeisterDesign. DB 400/600 S/800, leicht abgerundet Meister
Trägermaterial MDF, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Copper Iron 6857	folienummantelt	8 PK	PMELA86857 2380	18 x 50 x 2380	4,40 5,24
Terrazzo dunkel 6858	folienummantelt	8 PK	PMELA86858 2380	18 x 50 x 2380	4,40 5,24
Terrazzo hell 6859	folienummantelt	8 PK	PMELA86859 2380	18 x 50 x 2380	4,40 5,24
Cosmopolitan Stone 7320	folienummantelt	8 PK	PMELB07320 2380	18 x 50 x 2380	4,40 5,24
Beton 7321	folienummantelt	8 PK	PMELB07321 2380	18 x 50 x 2380	4,40 5,24
Black Lava 7323	folienummantelt	8 PK	PMELB07323 2380	18 x 50 x 2380	4,40 5,24

Befestigungsklipps

Meister Befestigungsklipps Metall für MK Fußleisten, 50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PMEZO1070 000.....per Paket **13,15** (15,64)

Meister Befestigungsklipps Kunststoff für PK Fußleisten, 50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PZU1269.....per Paket **9,80** (11,66)

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

Fußleisten Designboden

Fußleisten Designboden



MeisterDesign. DL/DD 200/400/600 S/800, leicht abgerundet Meister
Trägermaterial MDF, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Farmeiche hell 6831	folienummantelt	20 PK	PMELC66831 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Bauerneiche natur 6832	folienummantelt	20 PK	PMELC66832 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Schlosseiche natur 6836	folienummantelt	20 PK	PMELC66836 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Fjordeiche greige 6837	folienummantelt	20 PK	PMELC66837 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Eiche Nordland 6839	folienummantelt	20 PK	PMELC66839 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Schlosseiche hell 6841	folienummantelt	20 PK	PMELC66841 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Schlosseiche dunkel 6842	folienummantelt	20 PK	PMELC66842 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Feldeiche hell 6843	folienummantelt	20 PK	PMELC66843 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Feldeiche natur 6844	folienummantelt	20 PK	PMELC66844 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Fjordeiche hell 6846	folienummantelt	20 PK	PMELC66846 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Fjordeiche grau 6847	folienummantelt	20 PK	PMELC66847 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Kroneiche dunkel 6848	folienummantelt	20 PK	PMELC66848 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Eiche greige 6959	folienummantelt	20 PK	PMELC66959 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Wildeiche grau 6977	folienummantelt	20 PK	PMELC66977 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Stieleiche natur 6983	folienummantelt	20 PK	PMELC66983 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Stieleiche pure 6985	folienummantelt	20 PK	PMELC66985 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Altholzeiche lehmgrau 6986	folienummantelt	20 PK	PMELC66986 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Eiche Lakeside 6990	folienummantelt	20 PK	PMELC66990 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Cabin Board 6991	folienummantelt	20 PK	PMELC66991 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Polareiche 6994	folienummantelt	20 PK	PMELC66994 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Eiche arcticweiß 6995	folienummantelt	20 PK	PMELC66995 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Desert Oak 6998/Schlosseiche pure 6840	folienummantelt	20 PK	PMELC66998 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22
Golden Oak 6999	folienummantelt	20 PK	PMELC66999 2380	16 x 60 x 2380	3,55 4,22



Folienummantelt, leicht abgerundet Meister
Kunststoff, wasserfest, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
weiß glänzend DF 324	—	20 PK Aqua	PMELC70324 2380	16 x 60 x 2380	5,75 6,84

Befestigungsklipps

Meister Befestigungsklipps Kunststoff für PK Fußleisten, 50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PZU1269per Paket **9,80** (11,66)

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.



Fußleisten Designboden



iD Inspiration Click 30 Solid/iD Inspiration 55/iD Essential 30/Starfloor Click 30, leicht abgerundet Tarkett
PVC-Fußleisten, feuchtraumgeeignet

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Pearl Oak Dune	folienummantelt	gerade	PTKLA16097 1950	10 x 60 x 1950	6,00 7,14
Delicate Oak Almond	folienummantelt	gerade	PTKLA16092 1950	10 x 60 x 1950	6,00 7,14
English Oak Grey Beige	folienummantelt	gerade	PTKLA16012 1950	10 x 60 x 1950	6,00 7,14
English Oak Classical	folienummantelt	gerade	PTKLA16009 1950	10 x 60 x 1950	6,00 7,14
Highland Oak Noisette	folienummantelt	gerade	PTKLA16090 1950	10 x 60 x 1950	6,00 7,14
English Oak Natural	folienummantelt	gerade	PTKLA16011 1950	10 x 60 x 1950	6,00 7,14
Delicate Oak Toffee	folienummantelt	gerade	PTKLA16093 1950	10 x 60 x 1950	6,00 7,14
Contemporary Oak Grey	folienummantelt	gerade	PTKLA16022 1950	10 x 60 x 1950	6,00 7,14
Composite Cool Grey	folienummantelt	gerade	PTKLA16014 1950	10 x 60 x 1950	6,00 7,14
Vintage Zinc Silver	folienummantelt	gerade	PTKLA16002 1950	10 x 60 x 1950	6,00 7,14
Washed Pine Snow	folienummantelt	gerade	PTKLA10702 2020	10 x 60 x 2020	6,00 7,14
Cerused Oak beige	folienummantelt	gerade	PTKLA10707 2020	10 x 60 x 2020	6,00 7,14
Beech natural	folienummantelt	gerade	PTKLA10714 2020	10 x 60 x 2020	6,00 7,14
Soft Oak natural	folienummantelt	gerade	PTKLA10715 2020	10 x 60 x 2020	6,00 7,14
Smoked Oak light grey	folienummantelt	gerade	PTKLA10710 2020	10 x 60 x 2020	6,00 7,14
Cerused Oak brown	folienummantelt	gerade	PTKLA10708 2020	10 x 60 x 2020	6,00 7,14
Smoked Oak dark grey	folienummantelt	gerade	PTKLA10711 2020	10 x 60 x 2020	6,00 7,14
Scratched Metal Grey	folienummantelt	gerade	PTKLA10728 2020	10 x 60 x 2020	6,00 7,14
Weiß	folienummantelt	gerade	PTKLA10700 2020	10 x 60 x 2020	6,00 7,14

Fußleisten

Systemprofile

Leisten und Systemprofile

Fußleisten Designboden



Fußleisten Designboden



Starfloor Click 30 Ultimate/iD Click 55 Ultimate, leicht abgerundet Tarkett
PVC-Fußleisten, feuchtraumgeeignet

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Vermont Oak Natural	folienummantelt	gerade	PTKLA19002 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Lakeside Oak Lime Washed	folienummantelt	gerade	PTKLA19003 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Liguria Oak Vanilla	folienummantelt	gerade	PTKLA19007 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Cascade Oak Smoked	folienummantelt	gerade	PTKLA19008 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Cascade Oak Aged	folienummantelt	gerade	PTKLA19009 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Galloway Oak Medium Beige	folienummantelt	gerade	PTKLA19013 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Tarragona Dark	folienummantelt	gerade	PTKLA19014 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Tarragona Light	folienummantelt	gerade	PTKLA19015 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Light Oak Grey	folienummantelt	gerade	PTKLA19023 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Light Oak Brown	folienummantelt	gerade	PTKLA19022 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Light Oak Warm Brown	folienummantelt	gerade	PTKLA19024 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Riviera Oak Grey	folienummantelt	gerade	PTKLA19025 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Riviera Oak Warm Brown	folienummantelt	gerade	PTKLA19026 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Stylish Oak White	folienummantelt	gerade	PTKLA19021 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Stylish Oak Beige	folienummantelt	gerade	PTKLA19020 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33
Stylish Oak Natural	folienummantelt	gerade	PTKLA19018 2020	10 x 80 x 2020	7,00 8,33



Fußleisten AQUA-Tech- und Laminatboden



Fußleisten AQUA-Tech- und Laminatboden



MeisterDesign. laminate LL 250, LL150 und LC 55, schräg Meister
Trägermaterial MDF, Montage mit Befestigungsklipps möglich

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Bootshaus Eiche 6188	folienummantelt	3 PK	PMELC36188 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Eiche rustikal cognac 6256	folienummantelt	3 PK	PMELC36256 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Risseiche hell 6258	folienummantelt	3 PK	PMELC36258 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Bootshaus Eiche hell 6259	folienummantelt	3 PK	PMELC36259 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Eiche cappuccino 6263	folienummantelt	3 PK	PMELC36263 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Eiche Atacama 6380	folienummantelt	3 PK	PMELC36380 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Risseiche Terra 6439	folienummantelt	3 PK	PMELC36439 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Bauerneiche greige 6833	folienummantelt	3 PK	PMELC36833 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Farneiche dunkel 6834	folienummantelt	3 PK	PMELC36834 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Schlosseiche natur 6836	folienummantelt	3 PK	PMELC36836 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Eiche Nordland 6839	folienummantelt	3 PK	PMELC36839 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Schlosseiche hell 6841	folienummantelt	3 PK	PMELC36841 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Feldeiche natur 6844	folienummantelt	3 PK	PMELC36844 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Ahorn 202	folienummantelt	3 PK	PMELC30202 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Nussbaum 211	folienummantelt	3 PK	PMELC30211 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Eiche natur 6067	folienummantelt	3 PK	PMELC36067 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Buche 6201	folienummantelt	3 PK	PMELC36201 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Eiche Marrakesch 6396	folienummantelt	3 PK	PMELC36396 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Grey Oak 6671	folienummantelt	3 PK	PMELC36671 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Antique Oak 6674	folienummantelt	3 PK	PMELC36674 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
White Oak 6670	folienummantelt	3 PK	PMELC36670 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Eiche antikgrau 6866	folienummantelt	3 PK	PMELC36866 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Esche arcticweiß 6867	folienummantelt	3 PK	PMELC36867 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Eiche Taverna 6428 passend zu 6675	folienummantelt	3 PK	PMELC36428 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64
Eiche Barista 6420 passend zu 6672	folienummantelt	3 PK	PMELC36420 2380	20 x 60 x 2380	3,90 4,64

Befestigungsklipps

Meister Befestigungsklipps Kunststoff für PK Fußleisten, 50 Stück, für ca. 20 m, Art.-Nr. PZU1269per Paket **9,80** (11,66)


Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

Fußleisten

Systemprofile

Leisten und Systemprofile

Fußleisten AQUA-Tech- und Laminatboden



Fußleisten AQUA-Tech- und Laminatboden



AQUApro Select/Supreme, Laminatboden 8.0/10.0, leicht abgerundet Kaindl
Trägermaterial MDF

	Oberfläche	Profil	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Oak Historic Earth K4440	folienummantelt	Cube	PKD92K4440 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Oak Historic Samoa K4441	folienummantelt	Cube	PKD92K4441 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Oak Historic Volcano K4443	folienummantelt	Cube	PKD92K4443 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Evoke Knot Sunset K5574	folienummantelt	Cube	PKD92K4362 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Evoke Knot Solano K5576	folienummantelt	Cube	PKD92K5576 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Concrete Art Pearl Grey 44375	folienummantelt	Cube	PKD9244375 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Farco Elegance K4362	folienummantelt	Cube	PKD92K4362 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Buche Swaran K4368	folienummantelt	Cube	PKD92K4368 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Fresco Lodge K4381	folienummantelt	Cube	PKD92K4381 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Fresco Bark K4382	folienummantelt	Cube	PKD92K4382 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Fichte Whitewashed K4416	folienummantelt	Cube	PKD92K4416 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Oxid Flair K4418	folienummantelt	Cube	PKD92K4418 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Evoke Delight K4419	folienummantelt	Cube	PKD92K4419 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Evoke Classic K4420	folienummantelt	Cube	PKD92K4420 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Evoke Trend K4421	folienummantelt	Cube	PKD92K4421 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Farco Urban K4360/Bari 34266	folienummantelt	Cube	PKD9234223 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Rialta 34237	folienummantelt	Cube	PKD9234237 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Rosarno 37526	folienummantelt	Cube	PKD9237526 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Silea 37527	folienummantelt	Cube	PKD9237527 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Severina 37813	folienummantelt	Cube	PKD9237813 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Marineo 37844	folienummantelt	Cube	PKD9237844 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28
Eiche Ameno 37846/Farco Trend K4361	folienummantelt	Cube	PKD9237846 2600	18 x 50 x 2600	3,60 4,28

Befestigungsklipps




Kaindl Befestigungsklipps 30 Stück, für ca. 10 m, Art.-Nr. PKD9100010 05.....per Paket **7,90** (9,40)

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.



Provario Universal Proline


schraubbares Bodenprofilssystem (z. B. für Parkett) mit der einzigartigen Drehgelenktechnik



	Oberfläche	Art.-Nr.	Höhenverstell. in mm	Länge in mm	Preis/Stck.
Übergangsprofil Alu eloxiert Profilbreite 36 mm	Edelstahl	PZU3200 025	7 – 18	1.000	26,25 31,24
		PZU3201 025	7 – 18	2.700	66,20 78,78
	Champagner	PZU3200 020	7 – 18	1.000	24,80 29,51
		PZU3201 020	7 – 18	2.700	62,90 74,85
	Silber	PZU3200 005	7 – 18	1.000	24,80 29,51
		PZU3201 005	7 – 18	2.700	62,90 74,85
Anpassungsprofil Alu eloxiert Profilbreite 45 mm	Edelstahl	PZU3205 025	2 – 18	1.000	28,95 34,45
		PZU3206 025	2 – 18	2.700	73,15 87,05
	Champagner	PZU3205 020	2 – 18	1.000	27,50 32,73
		PZU3206 020	2 – 18	2.700	69,60 82,82
	Silber	PZU3205 005	2 – 18	1.000	27,50 32,73
		PZU3206 005	2 – 18	2.700	69,60 82,82
Abschlussprofil Alu eloxiert Profilbreite 26 mm	Edelstahl	PZU3210 025	7 – 18	1.000	21,25 25,29
		PZU3211 025	7 – 18	2.700	54,10 64,38
	Champagner	PZU3210 020	7 – 18	1.000	20,25 24,10
		PZU3211 020	7 – 18	2.700	51,40 61,17
	Silber	PZU3210 005	7 – 18	1.000	20,25 24,10
		PZU3211 005	7 – 18	2.700	51,40 61,17

prostep Universal Treppenkantenprofil Proline

schraubbares Treppenkantenprofil (für Parkett und Laminat) vorzugsweise im Einsatz bei Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen




	Oberfläche	Art.-Nr.	Höhenverstell. in mm	Länge in mm	Preis/Stck.
Treppenkantenprofil Alu eloxiert Profilbreite 28 mm	Edelstahl	PZU3290 010	6,5 – 15	1.000	33,45 39,81
		PZU3291 010	6,5 – 15	3.000	98,05 116,68
	Silber	PZU3290 005	6,5 – 15	1.000	31,40 37,37
		PZU3291 005	6,5 – 15	3.000	93,20 110,91

Systemprofile


Procover Universal Proline

schraubbares Bodenprofilsystem (vorzugsweise für Laminat) ohne Drehgelenktechnik


Übergangsprofil



Anpassungsprofil



Abschlussprofil



	Oberfläche	Art.-Nr.	Höhenverstell. in mm	Länge in mm	Preis/Stck.
Übergangsprofil Alu eloxiert Profilbreite 34 mm	Edelstahl	PZU3260 010	6,5 – 15	1.000	18,60 22,13
		PZU3261 010	6,5 – 15	2.700	46,35 55,16
	Silber	PZU3260 005	6,5 – 15	1.000	17,50 20,83
		PZU3261 005	6,5 – 15	2.700	43,20 51,41
Anpassungsprofil Alu eloxiert Profilbreite 44 mm	Edelstahl	PZU3265 010	0 – 15	1.000	20,90 24,87
		PZU3266 010	0 – 15	2.700	51,60 61,40
	Silber	PZU3265 005	0 – 15	1.000	19,70 23,44
		PZU3266 005	0 – 15	2.700	48,85 58,13
Abschlussprofil Alu eloxiert Profilbreite 22 mm	Edelstahl	PZU3270 010	6,5 – 15	1.000	16,80 19,99
		PZU3271 010	6,5 – 15	2.700	41,50 49,39
	Silber	PZU3270 005	6,5 – 15	1.000	15,95 18,98
		PZU3271 005	6,5 – 15	2.700	39,00 46,41

Procover Universal Erhöhungsteile

SB verpackt inkl. Schrauben für Kurzlänge 1000 mm

Edelstahl Art.-Nr. PZU3275 015 pro Pack **3,40** (4,05)

Silber Art.-Nr. PZU3275 005 pro Pack **3,40** (4,05)


Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.




Procover Designfloor Proline

schraubbares Bodenprofilsystem (vorzugsweise für Designböden) ohne Drehgelenktechnik


Übergangsprofil




Anpassungsprofil



Abschlussprofil



	Oberfläche	Art.-Nr.	Höhenverstell. in mm	Länge in mm	Preis/Stck.
Übergangsprofil Alu eloxiert Profilbreite 34 mm	Edelstahl	PZU328010 010	4 – 9	1.000	19,80 23,56
		PZU3281 010	4 – 9	2.700	47,85 56,94
	Champagner	PZU328010 020	4 – 9	1.000	18,20 21,66
		PZU3281 020	4 – 9	2.700	44,85 53,37
	Silber	PZU328010 005	4 – 9	1.000	18,20 21,66
		PZU3281 005	4 – 9	2.700	44,85 53,37
Anpassungsprofil Alu eloxiert Profilbreite 43 mm	Edelstahl	PZU328310 010	0 – 9	1.000	21,85 26,00
		PZU3284 010	0 – 9	2.700	53,50 63,67
	Champagner	PZU328310 020	0 – 9	1.000	20,50 24,40
		PZU3284 020	0 – 9	2.700	50,20 59,74
	Silber	PZU328310 005	0 – 9	1.000	20,05 24,40
		PZU3284 005	0 – 9	2.700	50,20 59,74
Abschlussprofil Alu eloxiert Profilbreite 22 mm	Edelstahl	PZU328610 010	4 – 9	1.000	17,50 20,83
		PZU3287 010	4 – 9	2.700	43,10 51,29
	Champagner	PZU328610 020	4 – 9	1.000	16,65 19,81
		PZU3287 020	4 – 9	2.700	40,25 47,90
	Silber	PZU328610 005	4 – 9	1.000	16,65 19,81
		PZU3287 005	4 – 9	2.700	40,25 47,90



Jetzt noch einfacher...

...mit einem Klick zum neuen BestelloPlus.

Nun sind die Blätterkataloge im Internet und der Webshop BestelloPlus nur noch einen Klick voneinander entfernt.

Für Ihre Bestellung müssen Sie einfach nur den Artikel im Katalog anklicken und kommen so direkt zum gewünschten Produkt bei BestelloPlus.

Außerdem erwarten Sie viele neue Funktionen, die das Bestellen noch komfortabler machen!



Schnell, bequem und sicher.

Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für das Handwerk.



Zubehör

Seite 60 – 65

Dämmunterlagen

	PROBASE XPS eco 1,6 (Rolle 20 m ²)	PROBASE EPS 1,6 Aqua-Stop (Rolle 12,5 / 25,0 m ²)	PROBASE PE strong 2,2 Aqua-Stop PE overlap (Rolle 25 m ²)	PROBASE XPS fold click 3,0 (Paket 10,6 m ²)	PROBASE XPS fold dick 3,0 Aqua-Stop (Paket 10,2 m ²)	PROBASE Cork 2,0 (Rolle 10 / 20 / 30 m ²)
Akustische Anforderungen						
Trittschall- minderung (IS)	●●●○○ ≤ 17 dB	●●●○○ ≤ 20 dB	●●●○○ ≤ 19 dB	●●●●● ≤ 22 dB	●●●●● ≤ 22 dB	●●●○○ ≤ 17 dB
Gehschall- reduktion (RWS)	●●●○○ ≤ 10 % intern	●●●○○ ≤ 10 % intern	●●●○○ ≤ 15 % intern	●●●○○ ≤ 20 % intern	●●●○○ ≤ 20 % intern	●○○○○ ≤ 3 % intern
Nutzungsanforderungen						
Schutz bei Belastung	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	●●●○○
Dynamische Druckfestigkeit (DL)	≥ 100.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen	≥ 50.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	≥ 5 kPa	≥ 5 kPa	ca. 5 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa	≥ 25 kPa
Temporäre Druckfestigkeit (CS)	≥ 60 kPa	≥ 60 kPa	≥ 40 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa
Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB)	●●○○○ ≥ 50 cm	●●○○○ ≥ 90 cm	●●○○○ ≥ 100 cm	●●●●● ≥ 140 cm	●●●●● ≥ 140 cm	●●○○○ ≥ 50 cm
Konstruktive Anforderungen						
Für Fußbodenheizung geeignet (R _f)	●●●○○ ~ 0,046 m ² K/W	●●●○○ ~ 0,040 m ² K/W	●●●○○ ~ 0,038 m ² K/W	○○○○○	○○○○○	●●●○○ ~ 0,042 m ² K/W
Wärmedämmung (R _f)	○○○○○	○○○○○	○○○○○	●●○○○ ~ 0,086 m ² K/W	●●○○○ ~ 0,086 m ² K/W	○○○○○
Ausgleich punktueller Unebenheiten (PC)	●●○○○ ≤ 0,5 mm	●●○○○ ≤ 1,0 mm	●●○○○ ≤ 1,4 mm	●●○○○ ≤ 2,0 mm	●●○○○ ≤ 2,0 mm	●●○○○ ≤ 0,5 mm
Schutz bei Feuchtigkeit (SD)	○○○○○	●●●●● ≥ 100 m	●●●●● ≥ 100 m	○○○○○	●●●●● ≥ 100 m	○○○○○

	PROBASE HWF 5,0 (Paket 7 m ²)	PROBASE PU-M 1,8 (Rolle 8,5 m ²)	PROBASE PU-M 3,0 (Rolle 5,5 m ²)	PROBASE PU-M 3,0 Aqua-Stop (Rolle 5,5 m ²)	PROBASE LVT PE+ 1,0 (Rolle 15 m ²)	MEISTER SilenceGrip 1,5 (Rolle 10 m ²)	MEISTER Silence 15 DB (Rolle 8,5 m ²)
Akustische Anforderungen							
Trittschall- minderung (IS)	●●●○○ ≤ 19 dB	●●○○○ ≤ 18 dB	●●○○○ ≤ 18 dB	●●○○○ ≤ 18 dB	●●●○○ ≤ 19 dB	●●○○○ (IS _{LVT}) ≤ 18 dB	●●○○○ ≤ 18 dB
Gehschall- reduktion (RWS)	●○○○○ ≤ 3 % intern	●●○○○ ≤ 21 % intern	●●○○○ ≤ 29 % intern	●●○○○ ≤ 29 % intern	Wert in Entwicklung	●●○○○ ≤ 6–15 % unter Designb.	●●○○○ ≤ 22 %
Nutzungsanforderungen							
Schutz bei Belastung	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●●
Dynamische Druckfestigkeit (DL)	≥ 100.000 Zyklen	≥ 250.000 Zyklen	≥ 200.000 Zyklen	≥ 200.000 Zyklen	≥ 200.000 Zyklen	(DL 75) ≥ 150.000 Zyklen	≥ 100.000 Zyklen
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC)	≥ 25 kPa	≥ 50 kPa	≥ 30 kPa	≥ 30 kPa	≥ 30 kPa	≥ 90 kPa	≥ 45 kPa
Temporäre Druckfestigkeit (CS)	≥ 90 kPa	≥ 250 kPa	≥ 90 kPa	≥ 90 kPa	≥ 500 kPa	≥ 420 kPa	≥ 200 kPa
Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB)	●●○○○ ≥ 80 cm	●○○○○ ≥ 50 cm	●○○○○ ≥ 90 cm	●○○○○ ≥ 90 cm	nicht relevant	nicht relevant	●○○○○ ≥ 55 cm
Konstruktive Anforderungen							
Für Fußbodenheizung geeignet (R _f)	○○○○○	●●●●● ~ 0,010 m ² K/W	●●●●● ~ 0,010 m ² K/W	●●●●● ~ 0,010 m ² K/W	●●●●● ~ 0,020 m ² K/W	●●●●● ~ 0,010 m ² K/W	●●●●● ~ 0,010 m ² K/W
Wärmedämmung (R _f)	●●○○○ ~ 0,075 m ² K/W	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○	○○○○○
Ausgleich punktueller Unebenheiten (PC)	●●○○○ ≤ 2,0 mm	●○○○○ ≤ 0,5 mm	●○○○○ ≤ 1,0 mm	●○○○○ ≤ 1,0 mm	●○○○○ ≤ 0,5 mm	●○○○○ ≤ 0,6 mm	●○○○○ ≤ 1,0 mm
Schutz bei Feuchtigkeit (SD)	○○○○○	○○○○○	○○○○○	●●●●● ≥ 100 m	●●●●● ≥ 75 m	○○○○○	●●●●● ≥ 75 m

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.



Dämmunterlagen Proline und Meister

Diese Dämmunterlagen erfüllen die Ansprüche der Verbände EPLF und MMFA.

	geeignet für	Art.-Nr.	Maße in m	Stärke in mm	VE: m²/Rolle	Preis/m²
PROBASE XPS eco 1,6 Extrudierter Polystyrol-Schaum für normal bis stärker frequentierte Räume. Gute Trittschallminderung und Gehschallreduktion. Gut geeignet bei Fußbodenheizung.	3-Schicht-Fertigparkett, AQUA-Tech-, Spezial- und Laminatböden	PZU390120 0010	1,0 x 20	1,6	20	1,50 1,79
PROBASE EPS 1,6 Aqua-Stop Expandierter Polystyrol-Schaum mit Dampfbremse für normal bis stärker frequentierte Räume. Sehr gute Trittschallminderung, gute Gehschallreduktion. Ohne Alu-Fugendichtband. Gut geeignet bei Fußbodenheizung.	3-Schicht-Fertigparkett, AQUA-Tech-, Spezial- und Laminatböden	PZU390130 0010	1,0 x 25	1,6	25	2,00 2,38
PROBASE PE strong 2,2 Aqua Stop overlap Unvernetzter Polyethylen-Schaum mit Dampfbremse und selbstklebender Überlappung für normal frequentierte Räume. Sehr gute Trittschalldämmung und Gehschallreduktion. Gut geeignet bei Fußbodenheizung.	3-Schicht-Fertigparkett, AQUA-Tech-, Spezial- und Laminatböden	PZU390030 0010	1,0 x 25	2,2	25	4,10 4,88
PROBASE XPS fold click 3,0 Extrudierter Polystyrol-Schaum für stark frequentierte Räume. Hervorragende Trittschallminderung und sehr gute Gehschallreduktion. Nicht für Fußbodenheizung geeignet.	3-Schicht-Fertigparkett, AQUA-Tech-, Spezial- und Laminatböden	PZU390040 0020	1,25 x 8,5	3	10,63	2,50 2,98
PROBASE XPS fold click 3,0 Aqua Stop Extrudierter Polystyrol-Schaum mit Dampfbremse für stark frequentierte Räume. Hervorragende Trittschallminderung und sehr gute Gehschallreduktion. Ohne Alu-Fugendichtband. Nicht für Fußbodenheizung geeignet.	3-Schicht-Fertigparkett, AQUA-Tech-, Spezial- und Laminatböden	PZU390050 0020	1,2 x 8,5	3	10,2	3,70 4,40
PROBASE Cork 2,0 Natürlicher Kork für normal bis stärker frequentierte Räume. Gute Trittschallminderung. Gut geeignet bei Fußbodenheizung.	3-Schicht-Fertigparkett, AQUA-Tech-, Spezial- und Laminatböden	PZU390060 0020	1,0 x 30	2	30	3,25 3,87
PROBASE HWF 5,0 Natürliche Holzweichfaserplatte für normal bis stärker frequentierte Räume. Sehr gute Trittschallminderung. Nicht für Fußbodenheizung geeignet.	3-Schicht-Fertigparkett, AQUA-Tech-, Spezial- und Laminatböden	PZU390070 0010	0,59 x 0,79	5	7	2,75 3,27
PROBASE PU-M 1,8 Polyurethan-Mineralgemisch für stark frequentierte Räume. Gute Trittschallminderung und sehr gute Gehschallreduktion. Sehr gut für Fußbodenheizung geeignet.	3S-Fertigparkett-, MeisterDesign. flex, AQUA-Tech-, Spezial- und Laminatböden	PZU390150 0010	1,0 x 8,5	1,8	8,5	5,55 6,60
Meister Silence 15 DB Polyurethan-Mineralgemisch mit Dampfbremse für stark frequentierte Räume (inkl. ALU Fugendichtband). Gute Trittschallminderung und sehr gute Gehschallreduktion. Sehr gut für Fußbodenheizung geeignet.	MeisterDesign. flex, 3S-Fertigparkett-, AQUA-Tech-, Spezial- und Laminatböden	PMEZ06009 1502	1,0 x 8,5	1,8	8,5	6,25 7,44
PROBASE PU-M 3,0 Polyurethan-Mineralgemisch für stark frequentierte Räume. Gute Trittschallminderung und ausgezeichnete Gehschallreduktion. Sehr gut für Fußbodenheizung geeignet.	3S-Fertigparkett, AQUA-Tech-, Spezial- und Laminatböden	PZU390080 0010	1,0 x 5,5	3,0	5,5	7,70 9,16
PROBASE PU-M 3,0 Aqua-Stop mit Tape Polyurethan-Mineralgemisch mit Dampfbremse für stark frequentierte Räume (inkl. Alu-Fugendichtband). Gute Trittschallminderung und ausgezeichnete Gehschallreduktion. Sehr gut für Fußbodenheizung geeignet.	3S-Fertigparkett, AQUA-Tech-, Spezial- und Laminatböden	PZU390090 0010	1,0 x 5,5	3,0	5,5	8,20 9,76
PROBASE LVT PE+ 1,0 feinporiges, geschlossenzelligen Polyolefin-Schaumstoff, wasserabweisend und feuchtigkeitsunempfindlich. Sehr gut für Fußbodenheizung geeignet.	Tarkett iD Inspiration Click Solid	PZU390180 0010	1,0 x 15	1,0	15	4,80 5,71
Meister SilenceGrip 1,5 PUR-Mineralgemisch mit Anti-Rutsch-Oberseite, für die lose Verlegung. Dauerhafte Trittschallreduzierung durch hohes Eigengewicht und gelenkschonender Gehkomfort.	MeisterDesign. life, Tarkett Starfloor Click	PMEZ09060 0010	1,0 x 10	1,5	10	7,40 8,81
PE-Folie Aqua-Stop PE basic Dampfbremsfolie mit einer Dampfdichte von Sd > 100 m zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit. Ohne Recyclatanteil.	—	PZU390170 0010	2 x 15	—	30	1,30 1,55
		PZU390170 0020	2 x 25	—	50	1,25 1,49

Zubehör Dämmunterlagen

PROBASE Alu/PET Fugendichtband zur dampfdichten Verklebung von Stößen und Anschlüssen

0,05 x 50 m, Art.-Nr. PZU390110 001050 lfm **6,75** (8,03)

Klebstoffe, Grundierungen und Spachtelmassen

Klebstoffe, Grundierungen und Spachtelmassen Murexin

Klebstoffe	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
Designbelagsklebstoff D 495 faserverstärkter Nassbettdispersionsklebstoff	PMU015832 1400	6 kg Eimer	6,40 7,62
	PMU015832 0600	14 kg Eimer	5,90 7,02
X-Bond MS-K 539 hart-elastischer MSP-Parkettklebstoff, frei von migrationsfähigen Bestandteilen	PMU015636 1600	16 kg Eimer	7,90 9,40
X-Bond MS-K 511 hart-elastischer MSP-Parkettklebstoff	PMU011428 1600	16 kg Eimer	6,10 7,26
X-Bond MS-K 509 elastischer STP-Parkettklebstoff	PMU011423 1600	16 kg Eimer	5,10 6,07
Spachtelmassen	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
RS90 F standfeste Spachtelmasse, schnelltrocknend, auf „Null“ausziehbar	PMU006169 2500	25 kg Sack	1,45 1,73
OS 50 zementäre Universal-Spachtelmasse für Parkett und Bodenbeläge	PMU005955 2500	25 kg Sack	1,15 1,37
CA 20 Nivelliermasse auf Calciumsulfatbasis, spannungsarm	PMU012096 2500	25 kg Sack	1,00 1,19
Grundierungen	Art.-Nr.	VE	Preis/kg
MS-X 3 Silan-Feuchtigkeitssperre zur Absperrung erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementestrichen und Betonuntergründen	PB0000311 0060	10 kg Kanister	39,50 47,01
PU 5 Express als Voranstrich und zur Absperrung erhöhter Restfeuchtigkeit in Zementestrichen	PMU016054 1100	11 kg Kanister	18,80 22,37
Spezial Haftgrund DX 9 haftvermittelnde Grundierung auf Spezial-Dispersionsbasis	PMU016541 1000	10 kg Kanister	11,70 13,92
Tiefengrund D 7 Grundierung vor Spachtelmassen und Parkettverklebung mit Murexin MSP- und PU-Klebstoffen	PMU010836 1000	10 kg Kanister	6,50 7,74

Anwendung Klebstoffe	MS-K 539	MS-K 511	MS-K 509	D495
Laub- und Nadelholz Massivholzdielen	x	x		
Kährs 3-Schicht-Parkett	x	x	x	
Kährs Master 2-Schicht-Parkett (Birkensperrholz-Träger)	x	x	x	
Thede & Witte 3-Schicht-Parkett	x	x	x	
Meister 3-Schicht-Parkett (HDF-Mittellage)	x			
CARONAfloors 3-Schicht-Parkett (Mittellage Pappelholz)	x	x	x	
CARONAfloors 3-Schicht-Parkett (HDF-Mittellage)	x			
Meister Lindura HD 400	x			
Meister Nadura NB 400	x			
MeisterDesign. DD 200 pro PVC-freier Designboden				x
MeisterDesign. DD 800 life PVC-freier Designboden	x			
Tarkett Designboden iD Inspiration 55 und iD Essential 30				x

Hinweise der Boden-Hersteller beachten!

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe. Sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise der technischen Datenblätter von Murexin. Die technischen Angaben in diesem Preiskatalog sind nur richtungsweisend. Maßgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.



Zubehör Murexin

* Preis pro 100 Stück/** Preis pro m

		Art.-Nr.	VE	Preis/VE
MS-K 88 Express Spezialklebstoff		PMU013247 0290	290 ml Kartusche	14,80 17,61
Gießharz 2K SI 60 2K Silikatharz auf Wasserglas PUR Basis		PMU015168 0600	600 ml Gebinde (Komponenten A+B)	18,80 22,37
HOCO Estrichklammer		PMU010051E 0010	einzel	12,20* 14,52
Verstärkungsfaser GL für Spachtelmassen		PMU008429 0250	250 gr. Beutel	11,80 14,04
Rissarmierungselement GF 800 x 600 mm		PMU031285 0806	einzel	11,95 14,22
Randdämmstreifen RS 50		PMU013056 0200	20 m Rolle	2,10** 2,50
Anrührreimer 30 Liter		PMU005466 0030	einzel	14,90 17,73
Messeimer 10 Liter		PMU008445 0010	einzel	5,40 6,43
Reinigungstücher R 500		PMU011233 0010	100 Tücher pro Dose	23,20 27,61
Mutterspachtel 210 mm zum Einklemmen von Zahnleisten		PZR0001000 0210	einzel	6,20 7,38
Zahnleiste	TKB A2, 210 mm	PZR000A002 0210	10 Stück pro Pack	10,60 12,61
	TKB B2, 210 mm	PZR000B002 0210	10 Stück pro Pack	10,60 12,61
	TKB B11, 210 mm	PZR000B011 0210	10 Stück pro Pack	10,60 12,61
	TKB B15, 210 mm	PZR000B015 0210	10 Stück pro Pack	10,60 12,61

Korkstreifen

Korkstreifen (unbehandelt)

915 x 10 x 10 mm, Art.-Nr. PZUK01010 1010..... pro Stück **0,75** (0,89)


915 x 10 x 15 mm, Art.-Nr. PZUK01010 1015..... pro Stück **0,95** (1,13)

915 x 15 x 22 mm, Art.-Nr. PZUK01010 1522..... pro Stück **1,65** (1,96)

Korkstreifen dunkel (unbehandelt, nicht eingefärbt)

915 x 10 x 15 mm, Art.-Nr. PZUK01020 1015..... pro Stück **1,55** (1,84)

Pflege- und Reinigungsprodukte, Grundbehandlung



Pflege- und Reinigungsprodukte für geölte Holzböden

Pflegemittel WOCA

	Art.-Nr.	Gebinde	Ergiebigkeit	Preis/Gebinde
Holzbodenseife natur Zur Reinigung und Pflege von farblos geölten Parkettböden	PWA051010 0100	1,0 l	320 – 400 m ² /l	16,10 19,16
Holzbodenseife weiß Zur Reinigung und Pflege von weiß geölten Parkettböden und geölten Parkettböden mit Rohholloptik	PWA051011 0100	1,0 l	320 – 400 m ² /l	18,65 22,19
Pflegeöl natur Zur Auffrischung und erneutem Oberflächenschutz von farblos geölten Parkettböden	PWA052020 0100	1,0 l	30 – 40 m ² /l	23,00 27,37
Pflegeöl weiß Zur Auffrischung und erneutem Oberflächenschutz von weiß geölten Parkettböden	PWA052021 0100	1,0 l	30 – 40 m ² /l	24,35 28,98
Ölpflege natur Zur Auffrischung und erneutem Oberflächenschutz von geölten Parkettböden mit Rohholloptik, sowie zur Ersteinpflege von Parkettböden mit Rohholloptik im Objektbereich	PWA052030 0100	1,0 l	30 – 40 m ² /l	26,45 31,48
Öl-Refresher Natur Reinigt geölte Hölzer und frischt sie auf. Bildet einen schmutzabweisenden Schutzfilm	PWA052050 0100	1,0 l	150 – 200 m ² /l	25,75 30,64
Öl-Refresher Weiß Reinigt geölte Hölzer und frischt sie auf. Bildet einen schmutzabweisenden Schutzfilm	PWA052060 0100	1,0 l	150 – 200 m ² /l	27,10 32,25
Intensivreiniger Zur Reinigung vor einer Grundbehandlung, wie z.B. einer Auffrischung	PWA055010 0100	1,0 l	200 – 300 m ² /l	23,00 27,37
Fleckenentferner Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wirksam	PWA055020 0025	250 ml	–	17,20 20,47
Gerbsäurefleckentferner Spray Spezialreiniger für die Entfernung dunkler Reaktionsflecken auf Eichenholz	PWA055030 0025	250 ml	–	23,00 27,37
Diamant Aktiv Pflegeöl natur Zur Ersteinpflege im Objektbereich für farblos und weiß geölte Parkettböden, für eine noch widerstandsfähigere und pflegeleichtere Oberfläche	PWA052040 0100	1,0 l	45 – 50 m ² /l	47,10 56,05
Pflegebox natur mit Pflegeöl Enthält 0,25 l Intensivreiniger, 1 l Pflegeöl natur und 1 l Holzbodenseife natur sowie 1 Sprühkopf zum Vernebeln des Pflegeöls, 1 Polierpad mit Griff und 1 Pflege Tuch	natur	PWA069010 0010	–	66,75 79,43
	weiß	PWA069020 0010	–	69,75 83,00

Pflegemittel Kährs

	Art.-Nr.	Gebinde	Ergiebigkeit	Preis/Gebinde
Cleaner Wischwasserzusatz für alle Oberflächen	PKA9010 001	1,0 l	für ca. 100 l	15,65 18,62
Satin-Öl Seidenmatt natur Pflegemittel für die Erst- und Objektpflege, zur Tiefenreinigung	PKA9015 001	1,0 l	120 m ² /l	49,25 58,61
Satin-Öl Matt natur Pflegemittel für die Erst- und Objektpflege, zur Tiefenreinigung	PKA9015 011	1,0 l	120 m ² /l	54,20 64,50

Pflege- und Reinigungsprodukte für lackierte Holzböden, Design- und Laminatböden

Pflegemittel WOCA

	Art.-Nr.	Gebinde	Ergiebigkeit	Preis/Gebinde
Master Cleaner Vinyl- und Lackseife Reinigt lackierte Oberflächen effektiv und schonend. Auch für die häufige Reinigung geeignet	PWA068010 0100	1,0 l	400 m ² /l	12,45 14,82
Master Care Vinyl- und Lackpflege macht lackierte Oberflächen und Oberflächen von Vinylböden verschleißfester	PWA068020 0100	1,0 l	60 m ² /l	17,65 21,00

Grundbehandlung von naturbelassenen Massivholzdiele

	Art.-Nr.	Gebinde	Ergiebigkeit	Preis/Gebinde
WOCA Hartwachs Öl Swift, matt schnell trocknendes Roll-On-Produkt zum Ölen von Holzböden, kein polieren notwendig	PWA052070 0250	2,5 l	20 – 25 m ² /l	131,30 156,25

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.



Pflege und Reinigung von Bodenoberflächen

Anwendung Pflegeprodukte	Unterhaltsreinigung	gelegentliche Wartung	Auffrischung	Einpflege (wenn notwendig; bitte Herstel- lerangaben beachten)	hartnäckige Verschmutzungen, Verfärbungen
Reftele Stigma Massivholzdielen Kiefer/ Fichte geölt	WOCA Öl-Refresher natur/weiß	WOCA Öl-Refresher natur/weiß	WOCA Intensivreiniger WOCA Öl-Care Natur	—	WOCA Fleckentferner
Weiss Massivholzdielen Eiche geölt	WOCA Öl-Refresher natur/weiß	WOCA Öl-Refresher natur/weiß	WOCA Intensivreiniger WOCA Öl-Care Natur	—	WOCA Fleckentferner
Kährs 3-Schicht-Parkett Eiche geölt	Kährs Cleaner	—	Kährs Satin-Öl	Kährs Satin-Öl	WOCA Fleckentferner WOCA Gerbsäurefleckentferner
Kährs 3-Schicht-Parkett Eiche/Buche lackiert	Kährs Cleaner	—	—	—	—
Thede & Witte 3-Schicht- Parkett Eiche farblos geölt/weiß geölt	WOCA Holzbodenseife natur/weiß	WOCA Öl-Refresher natur/weiß	WOCA Intensivreiniger WOCA Pflegeöl natur/weiß	WOCA Diamant Aktiv Pflegeöl natur	WOCA Fleckentferner WOCA Gerbsäurefleckentferner
Thede & Witte 3-Schicht- Parkett Eiche Rohholzeffekt geölt	WOCA Holzbodenseife weiß	—	WOCA Intensivreiniger WOCA Öl-Care Natur	Öl-Care Natur	WOCA Fleckentferner WOCA Gerbsäurefleckentferner
Lindura HD 400 Meister 3-Schicht-Parkett Eiche geölt	WOCA Öl-Refresher natur/weiß	WOCA Öl-Refresher natur/weiß	WOCA Intensivreiniger WOCA Öl-Care Natur	—	WOCA Fleckentferner WOCA Gerbsäurefleckentferner
Meister 3-Schicht-Parkett Eiche/Buche/Ahorn lackiert	WOCA Master Cleaner Vinyl- und Lackseife	WOCA Vinyl- und Lackpflege	—	—	—
CARONAFloors 3-Schicht- Parkett Eiche farblos geölt/weiß geölt	WOCA Holzbodenseife natur/weiß	WOCA Öl-Refresher natur/weiß	WOCA Intensivreiniger WOCA Pflegeöl natur/weiß	WOCA Diamant Aktiv Pflegeöl natur	WOCA Fleckentferner WOCA Gerbsäurefleckentferner
CARONAFloors 3-Schicht- Parkett Eiche Rohholzeffekt geölt	WOCA Holzbodenseife weiß	—	WOCA Intensivreiniger WOCA Öl-Care Natur	Öl-Care Natur	WOCA Fleckentferner WOCA Gerbsäurefleckentferner
CARONAFloors 3-Schicht- Parkett Eiche lackiert	WOCA Master Cleaner Vinyl- und Lackseife	WOCA Vinyl- und Lackpflege	—	—	—
Nadura NB 400 Design-, AQUA-Tech- und Laminatböden	WOCA Master Cleaner Vinyl- und Lackseife	WOCA Vinyl- und Lackpflege	—	—	—





Wand und Decke

Seite 68 – 74

MeisterPaneele. style SP 800 Filz terrabraun 4515

Wand und Decke

Wandverkleidung Chalet Style von WEISS

Ursprung trifft Eleganz – Geben Sie Ihren Wänden den Wohlfühlfaktor.

- NATUR pur
- aus natürlich gewachsenem Holz, 20 mm massiv
- schafft ein wohlthuendes Raumklima und ist allergikerfreundlich
- verbessert die Raumakustik
- unverwechselbare Oberflächenstruktur und Haptik
- optimale Fertigung nach alter Tradition
- 100% Made in Austria



Chalet Style Weiss

Maße 1473 x 167 x 20 mm; VE 4 Stck./0,98 m²

	Sortierung	Veredelung	Oberfläche	Art.-Nr.	Preis/m²
 Eiche	Alpiner Lifestyle	gehackt, gebürstet	naturbelassen	PWX0300100 0020	107,00 127,33

MeisterPaneele. craft EP 500 Meister

Echtholz Nut-Feder-Paneel, horizontal und vertikal einsetzbar, Maße 700 x 160 x 12 mm; VE 8 Stck./0,896 m²; PAL 48 VE/43,01 m²

	Struktur	Veredelung	Oberfläche	Art.-Nr.	Preis/m²
 Natural Oak 4301	Vintage-Wood	–	naturgeölt	PMED114301 0010	47,95 57,06
 Cream Oak 4302	Vintage-Wood	–	naturgeölt	PMED114302 0010	47,95 57,06
 Pure Oak 4303	Industrial-Wood	–	naturgeölt	PMED114303 0010	47,95 57,06
 Old Denim Oak 4304	Vintage-Wood	–	naturgeölt	PMED114304 0010	47,95 57,06

Zubehör


MEISTER Schraubkralle Top 4 für craft EP 500, terra DP 250 und bocado DP 200,

100 Stück inkl. Schrauben, für ca. 6–10 m², Art.-Nr. PMEZO1051 000 pro Pack **5,85 (6,96)**



MeisterPaneele. craft EP 500 Pure Oak 4303

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.



MeisterPaneele. style SP 800 Meister

Akustikpaneel mit Doppelnut, dämpft 35% Schall (Absorberklasse D), Filzoberfläche vegan und aus Recyclingmaterial, recycelbar, Maße 840 x 80/100/120 x 15 mm; VE 18 Stck./1,510 m²; PAL 32 VE/48,32 m²

	Struktur	Veredelung	Oberfläche	Art.-Nr.	Preis/m²
 Filz basaltgrau 4502	—	—	Filz (100% Recyclingmaterial)	PMED124502 0010	77,70 92,46
 Filz schiefergrau 4504	—	—	Filz (100% Recyclingmaterial)	PMED124504 0010	77,70 92,46
 Filz olive 4511	—	—	Filz (50% Recyclingmaterial)	PMED124511 0010	77,70 92,46
 Filz terrabraun 4515	—	—	Filz (50% Recyclingmaterial)	PMED124515 0010	77,70 92,46

Zubehör

MEISTER Schraubkralle TOP 300 H für style SP 800,
50 Stück inkl. Schrauben, für ca. 1,5 m², Art.-Nr. PMEZ01052 000..... pro Pack **10,90** (12,97)



MeisterPaneele. style SP 800 Filz basaltgrau 4502

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

Wand und Decke

MeisterPaneele. terra DP 250 Meister

Nut-Feder-Paneel, Nullfugenoptik, Terragen-Trägermaterial, Terracell-ummantelt, mit Anti-Schimmelwirkung, feuchtraumgeeignet, blauer Engel

	Art.-Nr.	Maße in mm	VE: Stck./m ²	PAL: VE/m ²	Preis/m ²
	PMED104200 0010	1280 x 250 x 12	4 / 1,28	42 / 53,76	24,00 28,56
	PMED104200 0020	2600 x 250 x 12	4 / 2,60	40 / 104,0	24,00 28,56
	PMED104202 0010	1280 x 250 x 12	4 / 1,28	42 / 53,76	24,00 28,56
	PMED104202 0020	2600 x 250 x 12	4 / 2,60	40 / 104,0	24,00 28,56
	PMED104205 0010	1280 x 250 x 12	4 / 1,28	42 / 53,76	24,00 28,56
	PMED104205 0020	2600 x 250 x 12	4 / 2,60	40 / 104,0	24,00 28,56

MeisterPaneele. bocado DP 200 Meister

Nut-Feder-Paneel, Nullfugenoptik, Trägermaterial MDF E1, folienummantelt, feuchtraumgeeignet, blauer Engel

	Art.-Nr.	Maße in mm	VE: Stck./m ²	PAL: VE/m ²	Preis/m ²
	PMED04011 128	1280 x 200 x 12	5 / 1,28	40 / 51,2	20,50 24,40
	PMED04011 205	2050 x 200 x 12	5 / 2,05	50 / 102,5	20,50 24,40
	PMED04011 260	2600 x 200 x 12	5 / 2,60	40 / 104,0	20,50 24,40
	PMED04011 330	3300 x 200 x 12	3 / 1,98	50 / 99,0	20,50 24,40
	PMED04011 410	4100 x 200 x 12	3 / 2,46	40 / 98,4	20,50 24,40

Zubehör

MEISTER Schraubkralle Top 4 für craft EP 500, terra DP 250 und bocado DP 200,

100 Stück inkl. Schrauben, für ca. 6–10 m², Art.-Nr. PMEZO1051 000..... pro Pack **5,85 (6,96)**



Leisten Dekorpaneele Meister



Deckenabschlussleiste
folienummantelt

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Ridge Oak white 4200	PMEL1D4200 2380	19 x 38 x 2380	3,45 4,11
White Cloud 4202	PMEL1D4202 2380	19 x 38 x 2380	3,45 4,11
Mountain Wood white 4205	PMEL1D4205 2380	19 x 38 x 2380	3,45 4,11
Classic-weiß 087	PMEL1D0087 2380	19 x 38 x 2380	3,45 4,11



Winkelleiste groß
folienummantelt

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Ridge Oak white 4200	PMEL1W4200 2380	33 x 33 x 2380	2,90 3,45
White Cloud 4202	PMEL1W4202 2380	33 x 33 x 2380	2,90 3,45
Mountain Wood white 4205	PMEL1W4205 2380	33 x 33 x 2380	2,90 3,45
Classic-weiß 087	PMEL1W0087 2380	33 x 33 x 2380	2,90 3,45



Hohlkehleiste
folienummantelt

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Ridge Oak white 4200	PMEL1H4200 2380	22 x 22 x 2380	2,15 2,56
White Cloud 4202	PMEL1H4202 2380	22 x 22 x 2380	2,15 2,56
Mountain Wood white 4205	PMEL1H4205 2380	22 x 22 x 2380	2,15 2,56
Classic-weiß 087	PMEL1H0087 2380	22 x 22 x 2380	2,15 2,56



Faltleiste groß
folienummantelt

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Classic-weiß 087	PMEL1F0087 2380	35 x 35 x 2380	2,75 3,27



Winkelabdeckleiste
echtholzfurniert

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Eiche natur 1084 (passend zu 4301)	PMEL1A1084 2380	22 x 60 x 2380	7,55 8,98
Eiche cremeweiß 1271 (passend zu 4302)	PMEL1A1271 2380	22 x 60 x 2380	8,15 9,70
Eiche pure 1270 (passend zu 4303)	PMEL1A1270 2380	22 x 60 x 2380	8,15 9,70
Eiche titan 1272 (passend zu 4304)	PMEL1A1272 2380	22 x 60 x 2380	8,15 9,70



Winkelabdeckleiste Filz
Filzoberfläche

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Filz basaltgrau 4502	PMEL1A4502 2000	22 x 60 x 2000	8,75 10,41
Filz schiefergrau 4504	PMEL1A4504 2000	22 x 60 x 2000	8,75 10,41
Filz olive 4511	PMEL1A4511 2000	22 x 60 x 2000	8,75 10,41
Filz terrabraun 4515	PMEL1A4515 2000	22 x 60 x 2000	8,75 10,41

Befestigungsklipps

MEISTER Befestigungsklipps für Deckenabschlussleiste, 50 Stück, für ca. 20 m Leiste, Art.-Nr. PMEZO1003 000 per Pack **8,45** (10,06)

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt.

Wand und Decke



Systemboard Aquaris* Homapal

Vorderseite: HPL nach EN 438-3; **Rückseite:** wie Vorderseite mit Ausnahme Infinity (Gegenzug nach Werkswahl); **Träger:** geschlossenzelliger Polyurethanschäum; **Verleimung:** PUR; **Gewicht:** ca. 2,7 kg/m²; **Längsseiten:** Verbindungsnut 2 x 10 mm (Feder als Zubehör im Programm)
Weitere Dekore auf Bestellung erhältlich. Bitte beachten Sie die aktuelle Montageanleitung.

	Stärke in mm	2330 x 1280 mm	Preis/m ²	3030 x 1280 mm	Preis/m ²
 F0187 Kashmir Matte 58	7,4	HHP5018700	77,60 92,34	HHP5018700	77,60 92,34
 F0949 White Infinity (supermatt)	7,4			HHP5094904	100,35 119,42
 F1079 Natural Oak Matte 58	7,4	HHP5107900	77,60 92,34	HHP5107900	77,60 92,34
 F2253 Diamond Black Infinity (supermatt)	7,4			HHP5225304	100,35 119,42
 F2255 Polar White Matte 58	7,4	HHP5225500	77,60 92,34	HHP5225500	77,60 92,34
 F3425 Silver Nacardo Satin NDF	7,4			HHP5342501	77,60 92,34
 F3462 Slate Sequoia AR Plus	7,4			HHP5346203	82,65 98,35
 F3476 Jet Sequoia AR Plus	7,4			HHP5347603	82,65 98,35
 F4177 Lime Infinity (supermatt)	7,4			HHP5417704	100,35 119,42
 F5342 Earth Infinity (supermatt)	7,4			HHP5534204	100,35 119,42
 F5347 Maui Infinity (supermatt)	7,4			HHP5534704	100,35 119,42
 F6052 Cottage Oak Matte 58	7,4	HHP5605200	77,60 92,34	HHP5605200	77,60 92,34
 F6316 Neo Tornado Infinity (supermatt)	7,4			HHP5631604	100,35 119,42
 F7858 Pumice Infinity (supermatt)	7,4			HHP5785804	100,35 119,42
 F7912 Storm Infinity (supermatt)	7,4			HHP5791204	100,35 119,42
 F7927 Folkestone Matte 58	7,4	HHP5792700	77,60 92,34	HHP5792700	77,60 92,34
 F7961 Fog Infinity (supermatt)	7,4			HHP5796104	100,35 119,42
 F8822 Denim Infinity (supermatt)	7,4			HHP5882204	100,35 119,42
 F8832 Elemental Corten Honed	7,4			HHP5883202	77,60 92,34
 F8853 Rural Oak Matte 58	7,4	HHP5885300	77,60 92,34	HHP5885300	77,60 92,34
 F9485 Nero Grafite Satin NDF	7,4			HHP5948501	77,60 92,34

Zubehör für Systemboard Aquaris*

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/Stck.
Homapal Aquaris Kombi Innen-Außenecke einteilig, Alu eloxiert Edelstahloptik	HHP5Z00010	3000	25,80 30,70
Homapal Aquaris Innenecke zweiteilig, Alu eloxiert Edelstahloptik	HHP5Z00020	3000	59,05 70,27
Homapal Aquaris Verbinder zweiteilig, Alu eloxiert Edelstahloptik	HHP5Z00030	3000	47,25 56,23
Homapal Aquaris Eck-/Abschlussprofil , Alu eloxiert Edelstahloptik	HHP5Z00040	3000	21,95 26,12
Homapal Aquaris HPL Feder	HHP5Z00050	3050 x 20 x 2	5,40 6,43

	Art.-Nr.	Inhalt in ml	Preis/Stck.
TS 40 Merbenit Klebstoff transparent Fugenabdichtung/ Verklebung Plattenstöße	HHP9Z00020	290	21,50 25,59
Reiniger SB Greenclean Sprayflasche (ohne Sprühkopf)	HHP9Z00030	500	19,10 22,73
SB Spraykopf für Greenclean Flasche	HHP9Z00040	—	5,10 6,07
Homapal Greenbond Hybridkleber Aquaris zur flächigen Wandverklebung (ca. 120 g/m ²)	HHP9Z00010	600	27,95 33,26
SB Flächendüse für Greenbond Flächenabdeckung 18 cm, für 600 ml Beutel	HHP9Z00050	—	36,60 43,55

Sie benötigen Originalmuster? Dann sprechen Sie uns an.

Preise in €: 1. Preis zzgl. MwSt., 2. Preis inkl. MwSt. | *Im 24h-Lieferservice vom Zentrallager West. Zentrallager. Nord/Ost ca. 1 Woche Lieferzeit

Das Homapal Aquaris SpaSystem





...rundum überzeugend

Mit diesem neuen Gestaltungssystem für Bäder, Spa- und Wellnessbereiche gestalten Sie jetzt Bereiche, die insbesondere für Tischler und Schreiner bisher tabu waren.

Dank ihrer Leichtigkeit und Größe bekommen Sie mit den wasserfesten „Aquaris“-Boards eine optimale Badplatte an die Hand, die sich mit handelsüblichen Werkzeugen bearbeiten lässt und der individuellen Kreativität Raum gibt.

Vor Ort wird das längsseitig mit Nut und Feder versehene „Aquaris SpaSystem“ ohne nennenswerte Trocken- und Wartezeiten einfach auf fast jeden bestehenden Untergrund geklebt. Damit stellt das neue System auch eine ökonomische Alternative zu Fliesen dar und ist damit eine optimale Lösung für Neubau und Renovierung ...ein Set aus zum Board dekorgleichem Duschelement, aus Kleber und Profilen in Edelstahlloptik komplettiert das „Aquaris SpaSystem“.

Die Profile... formschöner Abschluss und intelligente Verbindung:



Wand und Decke



Holzleisten



Rechteckleiste
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Kiefer	2003354 240	5 x 30 x 2400	2,80 3,33
	2003356 240	5 x 40 x 2400	3,75 4,46
	2003360 240	10 x 20 x 2400	2,80 3,33
	2003362 240	10 x 30 x 2400	3,60 4,28
	2003364 240	10 x 40 x 2400	4,50 5,36
	2003370 240	10 x 60 x 2400	6,25 7,44
	2003396 240	19 x 60 x 2400	10,40 12,38



Rundstab
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Kiefer	2003464 240	Ø 16 x 2400	3,50 4,17
	2003468 240	Ø 20 x 2400	5,35 6,37



Winkelleiste
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Kiefer	2003312 240	22 x 22 x 2400	5,25 6,25
	2003314 240	27 x 27 x 2400	7,90 9,40



Quadratleiste
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Kiefer	2003430 240	20 x 20 x 2400	4,90 5,83
	2003432 240	28 x 28 x 2400	7,90 9,40



Hohlkehlleiste
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Kiefer	2003324 240	22 x 22 x 2400	4,65 5,53



Viertelstabelleiste
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Kiefer	2003494 240	14 x 14 x 2400	2,65 3,15
	2003496 240	18 x 18 x 2400	3,85 4,58



Deckleiste
massiv, roh

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/lfm
Kiefer	2003330 240	4 x 23 x 2400	2,65 3,15
	2003332 240	5 x 28 x 2400	3,15 3,75
	2003336 240	5 x 38 x 2400	5,00 5,95



Wissenswertes

Seite 76 – 80



3-Schicht-Fertigparkett

Mittellage aus Nadel- oder Pappelholz

Aufwändige Verarbeitung für höchste Qualität. Bei Mehrschichtparkett reduziert sich durch die abgesperrte Struktur des 3-Schicht-Parketts das natürliche „Arbeiten“ des Holzes um bis zu 70 %.

Edelholzschicht

3,0 bis 3,6 mm dicke Edelholzschicht aus sorgfältig ausgewählten Hölzern

Mittellage aus Nadel- oder Pappelholz
für höchste Formstabilität

Gegenzug aus Echtholz furnier
für optimale Festigkeit



3-Schicht-Fertigparkett

Mittellage HDF

Besonders langlebig und strapazierfähig. Dank der schweren Mittellage ist der Boden besonders leise.

Edelholzschicht

2,5 mm dicke Edelholzschicht aus sorgfältig ausgewählten Hölzern

Mittellage aus HDF (Hochverdichtete Holzfaserplatte)
stabilisiert die Oberfläche und macht sie weitgehend unempfindlich gegen Druckbeanspruchungen

Gegenzug aus Echtholz furnier
für optimale Festigkeit



2-Schicht-Fertigparkett

zur vollflächigen Verklebung

Edelholzschicht

3,0 mm dicke Edelholzschicht
aus sorgfältig ausgewählten Hölzern

Trägermaterial aus Birken sperrholz
dadurch besonders formstabil



Meister Lindura Holzboden

Meister Lindura HD 400

Die spezielle Mischung aus Holzfasern und mineralischen Bestandteilen macht die Oberfläche von Lindura extrem belastbar und den Boden zu einem echten Hightech-Holzboden.

Weartec®Nature-Oberfläche

(Naturöl) bildet eine schützende und atmungsaktive Oberfläche

oder **Duratec-Oberfläche** (Mattlack) ist extrem strapazierfähig und pflegeleicht

Echtholzdeckschicht

Wood-Powder-Schicht

HDF-Mittellage

Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug



Meister Nadura Boden

Beanspruchungsklasse 34

Drei unter Druck und Hitze fest miteinander verbundene Schichten bewirken die einzigartigen Eigenschaften. Nadura-Böden eignen sich auch für die Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung. Feuchtraumgeeignet.

Nadura®-Oberfläche

extrem hartes Holz-Mineralgemisch

AquaSafe-Spezialplatte

Gegenzug

stabilisiert




Tarkett iD Click Ultimate 55

Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 33

Rigid LVT zur schwimmenden Verlegung mit RCC-Trägerplatte und integrierter Trittschalldämmung, feuchtraumgeeignet, Klick-Verbindung, phthalatfrei, 100 % recycelbar – ReStart ready

- geeignet zur Verlegung in Wintergärten und vor bodentiefen Fenstern
- bis zu 400 m² ohne Dehnungsfuge verlegen, auch durch Türübergänge
- integrierte Trittschalldämmung, reduziert den Trittschall um 19 db




Tarkett Starfloor Click Ultimate 30

Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Rigid LVT zur schwimmenden Verlegung mit RCC-Trägerplatte und integrierter Trittschalldämmung, feuchtraumgeeignet, i4F®-Klick-Verbindung, phthalatfrei, 100 % recycelbar – ReStart ready

- geeignet zur Verlegung in Wintergärten und vor bodentiefen Fenstern
- bis zu 225 m² ohne Dehnungsfuge verlegen, auch durch Türübergänge
- integrierte Trittschalldämmung, reduziert den Trittschall um 18 db



eingeschränkt feuchtraumgeeignet



feuchtraumgeeignet

Tarkett iD Inspiration Click 30 Solid

Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Designboden zur schwimmenden Verlegung mit SPC-Trägerplatte, feuchtraumgeeignet, Klick-Verbindung, phthalatfrei, 100 % recycelbar – ReStart ready

- geeignet zur Verlegung vor bodentiefen Fenstern
- bis zu 200 m² ohne Dehnungsfuge verlegen, auch durch Türübergänge



Tarkett Starfloor Click 30

Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31


Designboden zur schwimmenden Verlegung, Klick-Verbindung, phthalatfrei, 100 % recycelbar – ReStart ready



Tarkett iD Inspiration 55

Nutzschicht 0,55 mm, Beanspruchungsklasse 42

Designboden zur vollflächigen Verklebung, feuchtraumgeeignet, phthalatfrei, 100 % recycelbar – ReStart ready



Tarkett iD Essential 30

Nutzschicht 0,30 mm, Beanspruchungsklasse 31

Designboden zur vollflächigen Verklebung, feuchtraumgeeignet, phthalatfrei, 100 % recycelbar – ReStart ready




Produktaufbau MeisterDesign.

Nutzungsklasse 33, ausgezeichnet
mit dem Blauen Engel




MeisterDesign. flex

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe. Multiclic, umlaufenden Microfuge, Silent Touch®-Oberfläche (PUR-basierte Polymerschicht), AquaSafe Spezialplatte mit AquaStop-Kantenimprägnierung (eingeschränkt feuchtraumgeeignet), Gegenzug, zur schwimmenden Verlegung




MeisterDesign. life

Der unkomplizierte Allrounder zum Klicken. feuchtraumgeeignet, MaxiClic, umlaufende Microfuge, mehrschichtige Puretec®-Oberfläche mit Polyurethan-Deckschicht, ecuran-Trägerplatte (wasserfest, semi-elastisch), Gegenzug, zur schwimmenden Verlegung und Verklebung



MeisterDesign. comfort

Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork. MasterClic Plus, umlaufende Microfuge, mehrschichtige Puretec® Plus-Oberfläche mit elastischem Spezialfilm, Kork-Komfortlage, AquaSafe Spezialplatte mit AquaStop-Kantenimprägnierung (eingeschränkt feuchtraumgeeignet), Kork-Trittschall, zur schwimmenden Verlegung



MeisterDesign. pro

Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung. feuchtraumgeeignet, umlaufende Microfuge, mehrschichtige Puretec®-Oberfläche mit Polyurethan-Deckschicht, ecuran-Trägerplatte (wasserfest, semi-elastisch), Gegenzug



eingeschränkt feuchtraumgeeignet



feuchtraumgeeignet



AQUA-Tech Boden

Nutzungsklasse 33/32

AQUA-Tech Böden bauen auf der über zwanzig Jahre lang weiterentwickelten Technologie von Laminatböden auf.

Overlay

sorgt für besondere Widerstandsfähigkeit gegen Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß.


Brillantes Dekorpapier

für eine authentische Optik und hervorragende Tiefenwirkung

Spezielle HDF-Mittellage

feuchtraumgeeignet bzw. eingeschränkt feuchtraumgeeignet, ist extrem druckfest und sorgt durch die präzise Profilierung der Nut/Feder-Verbindung für einen dauerhaften Fugenschluss

Gegenzug



Laminatboden

Nutzungsklasse 32/31

Laminatboden besteht fast vollständig aus natürlichen Rohstoffen, allen voran Holz.

Overlay

sorgt für besondere Widerstandsfähigkeit gegen Mikrokratzer und Abrieb und bietet einen zusätzlichen Schutz vor Verschleiß.

Brillantes Dekorpapier

für eine authentische Optik

HDF-Mittellage

ist extrem druckfest und sorgt durch die präzise Profilierung der Nut/Feder-Verbindung für einen dauerhaften Fugenschluss

Gegenzug



eingeschränkt feuchtraumgeeignet



feuchtraumgeeignet





The main image shows two men in a modern showroom. One man, wearing a grey shirt, is looking at a large, light-colored wooden plank held by the other man, who is wearing a dark blue shirt and jeans. They are standing in front of a wall made of vertical wooden slats. In the background, there is a large potted plant and a glass door.

Gerne beraten wir Ihre Kunden

...in unseren aktuellen Ausstellungen

Auch in Ihrer Nähe gibt es eine unserer informativen Ausstellungen, die Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden besuchen können. Natürlich kann er auch allein zu uns kommen und sich von unseren Fachberatern alles zeigen und erklären lassen.

Sie werden staunen, welche ungeahnten Möglichkeiten sich mit unserem Lagerprogramm eröffnen und wie einfach sich damit Wünsche erfüllen lassen.



Die Unternehmen der Behrens-Gruppe...



Behrens Holz und Bauelemente GmbH

Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg · Tel. 04261 707-0
Fax 04261 3231 · info@holz-behrens.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co.KG

Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg · Tel. 0441 92087-0
Fax 0441 92087-50 · info@bohlen-oldenburg.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück

Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück · Tel. 0541 44043-0
Fax 0541 44043-50 · info@bohlen-osnabrueck.de

F.A. Schreyer GmbH

In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Dünen
Tel. 05064 900-0 · Fax 05064 900-33 · info@holzschreyer.de

Behrens Köln Holzzentrum GmbH & Co. KG

Waltherstraße 49 · 51 (Leskanpark, Halle 10a) · 51069 Köln
Tel. 0221 88822-300 · Fax 0221 88822-399
koeln@behrens-gruppe.de

Hobraeck + Reinhard GmbH

Rheinstraße 140 · 56564 Neuwied
Tel. 02631 9098-0 · Fax 02631 9098-90
info@hobraeck.de

Holzzentrum Wöhlk Cottbus GmbH & Co. KG

Paul-Greifzu-Straße 4 · 5 · 03042 Cottbus
Tel. 0355 729916-0 · Fax 0355 729916-19
info@woehlk-cottbus.de

Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG

Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden
Tel. 0351 49288-0 · Fax 0351 49288-14
info@woehlk-dresden.de

Holzzentrum Wöhlk Leipzig GmbH & Co. KG

Rieser Straße 52 · 04328 Leipzig · Tel. 0341 520574-0
Fax 0341 520574-79 · info@woehlk-leipzig.de

Nessler & Co. Holzhandel GmbH

Grundweg 45 · 39218 Schönebeck · Tel. 03928 7013-0
Fax 03928 7013-50 · info@nesseler-holz.de

Schründer GmbH & Co. KG

Industriestraße 41 · 48629 Metelen · Tel. 02556 9393-0
Fax 02556 9393-19 · info@holz-schruender.de

Seiling GmbH & Co. KG

Voltastraße 28 · 59229 Ahlen · Tel. 02382 9800-0
Fax 02382 9800-33 · info@seiling-ahlen.de

Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG

Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal
Tel. 0202 739544-0 · Fax 0202 739544-29
info@seiling-wuppertal.de

www.behrens-gruppe.de

Die angegebenen Preise sind Richtpreise und freibleibend. Aktuelle Tagespreise erhalten Sie von unseren Innen- und Außendienstberatern oder Sie nutzen www.bestelloplus.de (Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.) Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. Online/ 01.01.2022