

Plattenwerkstoffe



Lagerprogramm ...im 24h-Lieferservice

2020

Sperrholz

Tischlerplatten

Massivholzplatten

Furnierte Spanplatten

Span-/MDF-Platten

Dekorplatten

Kunststoffplatten

Arbeitsplatten/Fensterbänke

Akustikplatten



Das Lagerprogramm im Überblick...

Sperrholzplatten

Wissenswertes	6
Messerfurnierte Sperrholzplatten.....	7
Schälfurnierte Sperrholzplatten.....	8 – 11
Biege- und Spezialspertholz	
Biegespertholz.....	12
Spezialspertholz	13
Haustürspertholz.....	14
Beschichtetes und gefärbtes Sperrholz	
Beschichtetes Sperrholz.....	15 – 17
COLORPLAC – farbige Multiplexplatten	18 – 19
Gestaltungselemente.....	20

Tischlerplatten

Wissenswertes	22 – 23
Schälfurnierte Tischlerplatten	24
HDF, Span, Weiß und Grundierpapier	25 – 26
Messerfurnierte Tischlerplatten.....	27

Massivholzplatten

Wissenswertes	30
Leimholzplatten	
Laubholz	31 – 33
Eiche handcrafted	34 – 35
Nadelholz	36
3-Schicht-Platten	
Nadelholz	37 – 39
Laubholz	40
Bambus	41

Furnierte Spanplatten

Wissenswertes	44
Holz-furnierte Spanplatten	45 – 47
Echtholz Umleimer.....	48

Span-, MDF-, OSB-Platten

Wissenswertes	50
Trockeneinsatz	51 – 52
Feuchteschutz.....	53 – 54
Leichtbau	56
Brandschutz.....	57
MDF durchgefärbt.....	58 – 59
Spezialplatten, Rohlinge und OSB	60 – 61

Dekorplatten

EGGER Dekorspan	
Wissenswertes	64 – 66
Weiß und Unifarben.....	67 – 69
Holzreproduktionen.....	70 – 72
Materialreproduktionen	73
EGGER Kanten	
Weiß und Unifarben.....	74 – 77
Holzreproduktionen.....	78 – 80
Materialreproduktionen	81
Spezial- und Akzentkanten	82 – 83
CLEAF Dekorspan und Kanten	84 – 87
BeColor Dekorspan und Kanten.....	88
Spezialplatten	
Verbundplatten/Mehrblattaufbau	89
Verbundplatten/Leichtbau	90
Brand- und Feuchteschutz	91
Hochglanz und Matt.....	92 – 97
MDF und HDF beschichtet.....	98
Kreative Platten	
Reliefplatten	99
imi Dekorplatten.....	100 – 101

Kunststoffplatten

EGGER Schichtstoff

Wissenswertes	104 – 105
Weiß und Unifarben, Holz- und Materialreproduktionen	106 – 111
durchgefärbt, lackierfähig, schwer entflammbar	112
PerfectSense	113

CLEAF presented by EGGER	114 – 115
---------------------------------------	-----------

Polyrey Schichtstoff

Wissenswertes	116 – 118
Color, Origine, Fantasie und Metall	119 – 122
durchgefärbt	123

Homapal Schichtstoff	124 – 125
-----------------------------------	-----------

Compact- und Verbundplatten

Homapal	126
DIBOND®	127
Systemboard Aquaris	128 – 129
EGGER, Krono und Polyrey	130 – 131
Compact Exterior	132 – 135

VEKA Hart-PVC Platte	136 – 137
-----------------------------------	-----------

PVC Sandwichplatten	138
----------------------------------	-----

Plexiglas®	138
-------------------------	-----

Arbeitsplatten und Fensterbänke

Wissenswertes	140 – 141
---------------------	-----------

Arbeitsplatten

EGGER Arbeitsplatten	142 – 146
Kanten für Arbeitsplatten	147 – 148
Zubehör Arbeitsplatten	149 – 150

Sprela Fensterbänke	151 – 152
----------------------------------	-----------

Brandschutzplatten

Wissenswertes	154
Brandschutzplatten	155 – 157

Leichtbauplatten

Wissenswertes	160
Leichtbauplatten	161 – 162

Akustikplatten

Wissenswertes	164 – 166
---------------------	-----------

akustikplus

MDF Möbelplatten	167
Panelsystem Slimline	168 – 169
Sonderlösungen	170

Möbelfertigteile


horaXpress

Das Xpress-Programm für Zuschnitt
und Möbel auf Maß von horatec 171 – 178

„In Deutschland gelten seit dem 01.01.2020
schärfere Grenzwerte für Formaldehyd-Emissionen aus Holzwerkstoffen. Der Grenzwert für die Emissionsklasse E1 ist im Grunde genommen mit 0,1 ppm zwar unverändert. Doch nur eigentlich... denn im Vergleich zur bisher gültigen Referenznorm EN 717-1 (Grenzwert 0,1 ppm) wird die Anforderung an die Holzwerkstoffe mit der neuen DIN EN 16516 verdoppelt.

Denn die Prüfkammer wird stärker beladen, die Luftfeuchtigkeit erhöht und der Luftwechsel halbiert. Somit dürfen die Produkte nach der alten Referenznorm EN 717-1 nur noch 0,05 ppm aufweisen um den Grenzwert von 0,1 ppm nach EN 61516 gerecht zu werden.

Deshalb wird diese Qualität auch als E 05 nach EN 717-1 bezeichnet. Alle Lieferanten sind verpflichtet nur Holzwerkstoffe zu liefern, die diese Anforderungen erfüllen. Materialien welche bis 31.12.2019 in Deutschland in den Umlauf gebracht wurden, dürfen auch weiterhin verkauft und verarbeitet werden.“



Jetzt noch einfacher...

...mit einem Klick zum neuen BestelloPlus.

Nun sind die Blätterkataloge im Internet und der Webshop BestelloPlus nur noch einen Klick voneinander entfernt.

Für Ihre Bestellung müssen Sie einfach nur den Artikel im Katalog anklicken und kommen so direkt zum gewünschten Produkt bei BestelloPlus.

Außerdem erwarten Sie viele neue Funktionen, die das Bestellen noch komfortabler machen!



Schnell, bequem und sicher.

Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für das Handwerk.



Sperrholzplatten

Seite 06 – 20

WISSENSWERTES

Sperrholzplatten

Messerfurnierte
Sperrholzplatten

Schälfurnierte
Sperrholzplatten

Biege- und
Spezialsperrholz

Beschichtetes und
gefärbtes Sperrholz

Sperrholzplatten

Sperrholz wird allgemein durch die EN 313 klassifiziert.

Die EN 636 „Sperrholz-Anforderungen“ legt Anforderungen an Sperrholz für allgemeine oder tragende Zwecke zur Verwendung im Trocken-, Feucht- oder Außenbereich fest:

Klasse 1 gemäß EN 636-1: Anwendung im Innenbereich

Klasse 2 gemäß EN 636-2: Anwendung im Feuchtbereich

Klasse 3 gemäß EN 636-3: Anwendung im Außenbereich

Die Zusatzbezeichnung „G“ steht für allgemeine Verwendung, „S“ für tragende Verwendung (entspricht dem Baufurniersperrholz BFU100). Die Beanspruchungsklassen 1-3 nach EN 636 bestimmen den Anwendungsbereich, wo das Sperrholz verwendet werden darf.

Die Verleimungsklassen werden nach der EN 314-2 in 3 verschiedene Klassen unterteilt:

Klasse 1: Trockenbereich

Klasse 2: Feuchtbereich

Klasse 3: Außenbereich

Achtung: Auch bei Verleimung Klasse 3 ist das Sperrholz nicht automatisch für den Außenbereich zugelassen. Dies ist nur auf die Verleimung bezogen.

Die Stärkentoleranzen von Sperrhölzern werden in der EN 315 geregelt.

Die tatsächlichen Stärken dürfen teilweise stark schwanken. So kann eine 18 mm Sperrholzplatte min. 17,1 mm und max. 18,7 mm stark sein.

Die Qualität der Deckfurniere wird in der EN 635 geregelt.

Klasse E entspricht der Qualität A

Klasse I entspricht der Qualität AB

Klasse II entspricht der Qualität B

Klasse III entspricht der Qualität BB

Klasse IV entspricht der Qualität C

z.B. Qualität II/III (Vorder-/ Rückseite) entspricht B/BB (früher)

Bereits seit 01.04.2004 gelten für Sperrhölzer diese Euro-Normen. Die altvertrauten Begriffe (sollten) verschwinden und werden durch die neuen, uns noch nicht geläufigen Normen ersetzt. Auch eine Vielzahl unserer Produkte sind noch nicht nach den neuen Normen klassifiziert.

Unsere starken Partner für Sperrholz...



Messerfurnierte Sperrholzplatten



Sperrholzplatten A/Gegenzug

Vorderseite: Messerfurnier Qualität A/B; Rückseite: Blindfurnier; Mittellage: Pappel bzw. nach Werkswahl; Verwendung: Rückwand

Ausführung	Stärke in mm	2520 x 1720 mm	Preis/m²
Ahorn europäisch	5	H11000500005	25,85
Buche	5	H110005100	17,25
	8	H110005100	21,90
	10	H110005100	26,00
Eiche	5	H110005200	17,50
	8	H110005200	22,50
	10	H110005200	26,60
Esche	5	H11000521005	19,25
Kiefer	5	H110005400	19,25
	10	H110005400	28,55

Ausführung	Stärke in mm	2520 x 1720 mm	Preis/m²
Kirsche	5	H11000550005	26,85
Lärche	5	H11000570005	27,30
Limba	5	H110005800	18,00
	10	H110005800	27,35
Mahagoni	5	H11000590005	16,00
Nussbaum	5	H11000600005	31,00
Tanne	5	H11000610005	22,95
Teak	5	H11000620005	52,35

MC: FU + Holzart (z.B. FUAH)

Sperrholzplatten A/A

Vorderseite und Rückseite: Messerfurnier Qualität A;
Mittellage: Pappel bzw. nach Werkswahl

Ausführung	Stärke in mm	2520 x 1720 mm	Preis/m²
Buche	8	H11000640008	30,90
Eiche	8	H11000650008	34,45
Kiefer	8	H11000680008	34,30

MC: FU + Holzart (z.B. FUBU)

Sperrholzplatten A/B

Mittellage: Ceiba dicht gefügt (Furnierlagen: 2,6 mm);
Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 490 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	2500 x 1700 mm	Preis/m²
Buche Messerfurnier	19	9-fach	H150008010	43,45
	30	13-fach	H150008010	60,95

MC: FUBU

EUROPLAC Birkoplex Messerfurnierte Birke Multiplexplatte A/B



Trägerplatte: Birke BFU100; Furnierstärke: 0,6 mm (Verleimung für Innenanwendung); Gewicht: ca. 680 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1250 mm	Preis/m²	3000 x 1500 mm	Preis/m²
Ahorn amerikanisch	15	H150012010	47,10		
	18	H150012010	48,75	H150012010	56,35
	24	H150012010	59,35		
	30	H150012010	70,80		
Buche gedämpft	15	H150014050	39,60		
	18	H150014050	41,30	H150014050	45,65
	24	H150014050	51,80		
	30	H150014050	63,40		
	40	H150014050	87,55		
Eiche europäisch	15	H150016010	43,10		
	18	H150016010	44,75	H150016010	47,50
	24	H150016010	53,25		
	30	H150016010	66,80		
	40	H150016010	91,00		
Birke	18	H15001001018	51,35		

MC: FU + Holzart (z.B. FUAH)

Schälfurnierte Sperrholzplatten

Birke Multiplex querfurniert

gemäß EN 636-2/S; Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2; Deckfurniere geschliffen; Gewicht: 680 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	1250 x 2500 mm	Preis/m²	1500 x 3000 mm	Preis/m²	NEU 2020 x 4100 mm	Preis/m²
BB/BB querfurniert	4	3-fach			H150002000	9,70		
	6,5	5-fach	H150001000	9,30	H150002000	10,55		
	9	7-fach	H150001000	10,90	H150002000	12,50		
	12	9-fach	H150001000	12,95	H150002000	14,90		
	15	11-fach	H150001000	15,40	H150002000	17,55	NEU H150002005	25,25
	18	13-fach	H150001000	18,50	H150002000	20,40	NEU H150002005	28,85
	21	15-fach	H150001000	21,60	H150002000	23,80	NEU H150002005	33,60
	24	17-fach	H150001000	24,65	H150002000	27,25		
	27	19-fach	H150001000	27,75	H150002000	30,65		
	30	21-fach	H150001000	30,80	H150002000	34,05	NEU H150002005	47,90
	35	25-fach			H150002000	41,45		
	40	29-fach	H150001000	46,05	H150002000	51,20		
	50	35-fach			H150002000	72,15		
NEU C/C querfurniert	18	13-fach			H150001030	15,75		
	27	19-fach			H150001030	25,65		

MC: FUBIMU

Birke Multiplex längsfurniert

gemäß EN 636-2/S; Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2; Deckfurniere geschliffen; Gewicht: 680 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1250 mm	Preis/m²
S/BB längsfurniert	9	H150002009	16,75
	12	H150002009	20,90
	15	H150002009	22,75
	18	H150002009	25,55
	21	H150002009	29,05
	24	H150002009	34,80
	30	H150002009	44,10
NEU BB/BB längsfurniert	15	H150001015	16,00
	18	H150001015	18,75
	21	H150001015	21,85

MC: FUBIMU

Sperrholz Birke schälfurniert

gemäß EN 636-1G; Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 680 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	1530 x 1530 mm	Preis/m²
II/III schälfurniert	3	H110000200	5,85
	4	H110000200	7,50
	6	H110000200	9,10

MC: FUBI

Modellbausperrholz Birke schälfurniert

Verleimung: Exterior mit Phenolharzleim; Gewicht: ca. 700 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	1550 x 1550 mm	Preis/m²
AB/B	1	3-fach	H120002000	35,90
	1,5	3-fach	H120002000	36,05
	2	4-fach	H120002000	36,50

MC: FUBI





Buche Multiplex schälfurniert

gemäß EN 636-1; Verleimung: Klasse 2 nach EN 314-2;
dunkle Leimfuge; Gewicht: ca. 750 kg/m³

Qualität	Stärke in mm	Lagen	2500 x 1500 mm	Preis/m²
II/III schälfurniert	15	7-fach	H150005000	25,40
	18	8-fach	H150005000	30,50
	20	9-fach	H150005000	33,85
	25	11-fach	H150005000	41,30
	30	13-fach	H150005000	49,55
	40	17-fach	H150005000	66,10
	50	21-fach	H150005000	82,60

MC: FUBUMU

Sperrholz Buche schälfurniert

gemäß EN 636-1G; Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2;
Gewicht: ca. 750 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	2200 x 1250 mm	Preis/m²
II/III schälfurniert	4	H110000102	10,40
	5	H110000102	11,70
	6	H110000102	15,20
	8	H110000102	18,30
	10	H110000102	22,15
	12	H110000102	25,05

MC: FUBU

Sperrholz Okoume schälfurniert

gemäß EN 636-3; Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2;
Gewicht: ca. 500 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	2500 x 1220 mm	Preis/m²
II/III schälfurniert durch und durch	6	3-fach	H120000700	16,50
	8	5-fach	H120000700	18,10
	10	5-fach	H120000700	19,60
	12	5-fach	H120000700	24,75
	15	7-fach	H120000700	28,95
	18	9-fach	H120000700	34,70

MC: FUOK

Sperrholz Albasia schälfurniert

gemäß EN 636-1; Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2;
Gewicht: ca. 350 kg/m³



Leichtes Sperrholz mit super Preis-Leistungsverhältnis

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	2500 x 1220 mm	Preis/m²
II/III schälfurniert	4	3-fach	H120000220	7,55
	5	5-fach	H120000220	9,00
	6	5-fach	H120000220	10,30
	8	5-fach	H120000220	11,65
	10	5-fach	H120000220	13,55
	15	9-fach	H120000220	18,80
	18	9-fach	H120000220	22,95

MC: FUAL

Sperrholz Industriequalität Importware

Hartholz durch und durch

Ausführung	Stärke in mm	2440 x 1220 mm	Preis/m²
III/IV schälfurniert	4	H120000210	5,60
	5	H120000210	7,15
	6	H120000210	7,75
	8	H120000210	9,95
	10	H120000210	11,85
	12	H120000210	13,50
	15	H120000210	16,40
	18	H120000210	19,75
	22	H120000210	23,85
	25	H120000210	25,95

MC: FUID

Schäl furnierte Sperrholzplatten

Sperrholz Pappel

NEU Sperrholz Pappel schwer entflammbar B-s1, d0 schäl furniert; gemäß EN 13501-1; Verleimung Klasse 1 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 450 kg/m³



Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3100 x 1530 mm	Preis/m ²
II/III schäl furniert	18	9-fach	H110000720	46,50

MC: FUPA



Sperrholz Pappel (Kl. 1) schäl furniert

gemäß EN 636-1G; Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; einseitig gebleicht; Gewicht: ca. 410 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	2520 x 1720 mm	Preis/m ²
I/III schäl furniert	3	3-fach	H110000700	7,40
	4	3-fach	H110000700	8,60
	6	5-fach	H110000700	12,05
	8	5-fach	H110000700	12,95
	10	5-fach	H110000700	14,95
	12	7-fach	H110000700	17,60
	15	7-fach	H110000700	20,85

MC: FUPA

NEU Sperrholz Pappel (Kl. 2) schäl furniert

gemäß EN 636-1G; Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 410 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3120 x 2120 mm	Preis/m ²
II/III schäl furniert	10	5-fach	H110000710	16,70
	15	7-fach	H110000710	23,35
	18	9-fach	H110000710	26,90

MC: FUPA

Sperrholz Pappel mit Ceiba-Decks schäl furniert

gemäß EN 636-1G; Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 420 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3120 x 1850 mm	Preis/m ²
II/III schäl furniert	4	3-fach	H110000500	8,75
	6	5-fach	H110000500	12,65
	8	5-fach	H110000500	12,85
	10	5-fach	H110000500	14,60
	12	7-fach	H110000500	17,85

MC: FUCE

Sperrholz Pappel mit Pappel-MDF-Decks

gemäß EN 636-1G; Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; MDF Decks 2-4 mm vor dem Schleifen; Gewicht: ca. 570 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3120 x 2100 mm	Preis/m ²
II/II	19	9-fach	H150007000	23,20
	30	11-fach	H150007000	36,60
	40	15-fach	H150007000	50,45

MC: FUMD

Sperrholz Pappel mit Okoume-Decks

gemäß EN 636-3G; Mittellage: Pappel; Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 420 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3120 x 1230 mm	Preis/m ²
II/III	6	5-fach	H120000805	16,60
	8	5-fach	H120000805	17,05
	10	5-fach	H120000805	18,90
	12	7-fach	H120000805	22,90
	15	7-fach	H120000805	25,85
	18	9-fach	H120000805	31,60

MC: FUOK

Sperrholz Pappel mit Ceiba-Decks

gemäß EN 636-1G; Verleimung: Klasse 2 nach EN 314-2; Mittellage: ausgesuchte Pappelfurniere; Gewicht: ca. 420 kg/m³; Ideal für die Herstellung von Verbundelementen: leicht und ruhige Oberfläche dank ausgesuchter Ceiba-Deckfurniere

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3050 x 1300 mm	Preis/m ²
II/II	18	9-fach	H11000051018	31,00

MC: FUCE



Pappel schäl furniert



Pappel mit Ceiba-Decks



Pappel mit Pappel MDF-Decks



Pappel mit Okoume-Decks



Sperrholz Kiefer schäl furniert

gemäß EN 636-2G; Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2;
Gewicht: ca. 650 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1250 mm	Preis/m ²
II/III schäl furniert	4	H120000400	7,40
	6	H120000400	10,20
	8	H120000400	12,40
	10	H120000400	14,60
	12	H120000400	17,15

MC: FUKI

Sperrholz nordische Fichte

gemäß EN 636-2S; Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2;
Gewicht: ca. 480 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	2500 x 1250 mm	Preis/m ²
II/III	9	5-fach	H130001100	10,81
	12	5-fach	H130001100	12,38
	15	5-fach	H130001100	14,90
	18	7-fach	H130001100	17,90
	21	7-fach	H130001100	20,88
	24	7-fach	H130001100	23,90

MC: FUNA

Sperrholz Seekiefer

gemäß EN 636-3S; Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2;
Gewicht: ca. 580 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	2500 x 1250 mm	Preis/m ²
I/III	9	4-fach	H120000500	11,05
	12	5-fach	H120000500	13,40
	15	7-fach	H120000500	15,95
	19	8-fach	H120000500	20,10
	22	9-fach	H120000500	23,70
	25	10-fach	H120000500	28,20

MC: FUSE







PANGUANETA
Plywood For Life

Sperrholz made in Panguaneta

Erneuerbar, ökologisch, gesund,
wirtschaftlich, effizient, High-tech.
Die beste Wahl für eine
breite Palette verschiedenster
Anwendungen.



Mehr Informationen unter... www.panguaneta.com

Biegesperrholz



Biegesperrholz Ceiba schälfurniert

Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 380 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	kl. Biege- radius in mm	Lagen	quer furniert				längs furniert			
				1220 x 2500 mm	Preis/m²	1700 x 2500 mm	Preis/m²	2500 x 1220 mm	Preis/m²	2500 x 1700 mm	Preis/m²
II/III	NEU 3	ca. 45	3-fach	H150030047	11,00			H150030042	11,00		
	4	ca. 50	3-fach			H150030047	13,65			H150030042	13,65
	5	ca. 60	3-fach	H150030047	12,80			H150030042	12,80		
	6	ca. 70	3-fach			H150030047	16,85			H150030042	16,85
	7	ca. 75	3-fach	H150030047	16,10			H150030042	16,10		
	8	ca. 90	3-fach			H150030047	20,65			H150030042	20,65
	10	ca. 150	3-fach			H150030047	25,30			H150030042	25,30
	12	ca. 180	5-fach			H150030047	34,85			H150030042	34,85

MC: FUBICE

FINSA MDF biegebar roh, gemäß EN 622-5

E1 nach EN 16516; kleinster Biegeradius ca. 90 mm



Ausführung	Stärke in mm	3050 x 122 mm	Preis/m²	1220 x 3050 mm	Preis/m²
längs geschlitzt	10	HF1000102010	13,30		
quer geschlitzt	10			HF1000102510	17,75

MC: MDBI

Biegerichtung bei 1700 x 2500 bzw. 1220 x 2500 mm



Biegerichtung bei 2500 x 1700 bzw. 2500 x 1220 mm



Spezialsperrholz



Buche Multiplex schwer entflammbar B-s1, d0
gemäß EN 13501-1 (nach Klassifizierungsbericht);
Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 750 kg/m³



Ausführung	Stärke in mm	1250 x 2500 mm	Preis/m²
Buche gedämpft BB/BB	18	H15000502018	68,25

MC: FUBU

NEU Sperrholz Pappel schwer entflammbar B-s1, d0
schäl furniert; gemäß EN 13501-1; Verleimung Klasse 1
nach EN 314-2; Gewicht: ca. 450 kg/m³



Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3100 x 1530 mm	Preis/m²
II/III schäl furniert	18	9-fach	H110000720	46,50

MC: FUPA

NEU SpaPlex Saunaplatte

europalac

Trägerplatte: Fichte durch und durch mit dichten kreuzweise gefügten Lagen (9-lagig)
Verleimung: Deckfurnierverleimung und Mittellage D4 verleimt nach EN204. Produkt geprüft lt. ÖNORM M 6219-1, welche die Anforderungen an öffentliche und gewerbliche Saunanlagen, Infrarotkabinen, Dampf- und sonstige Wärmekammern festlegt gemäß der ÖNORM EN ISO 12460-3 (abweichend von der ÖNORM bei 90°C geprüft);
Gewicht: ca. 400 kg/m³



Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1500 mm	Preis/m²
Hemlock A schlicht / Rückseite blind	16	H150017010	72,60

MC: FUHE

Nadelsperrholz schwer entflammbar B-s2, d0
gemäß EN 13501-1 (nach Klassifizierungsbericht);
Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 500 kg/m³



Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1250 mm	Preis/m²
II/III	18	HMW030001018	33,60

MC: FUNA

Bootsbausperrholz Sapeli-Mahagoni schäl furniert
durch und durch; gemäß EN 636-3; Verleimung: Klasse 3
nach EN 314-2; Herstellung nach Vorschriften des Germanischen Lloyd (BS 1088:2003); Gewicht: ca. 720 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	2500 x 1530 mm	Preis/m²
II/III	4	3-fach	H120001100	22,00
	6	5-fach	H120001100	32,70
	8	5-fach	H120001100	40,75
	10	7-fach	H120001100	49,50
	12	7-fach	H120001100	58,70
	15	11-fach	H120001100	72,70
	18	13-fach	H120001100	86,85

MC: FUMA

...das beste aus holz

SPA-PLEX®

Edelholz für den SPA- und Wellness-Bereich

europalac.com

Haustürsperrholz



Sandwichelement

extrudierter Polystyrolkern XPS 030 mit beidseitig 4 mm;
gemäß EN 626-2/G; Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2;
Kernmaterial: FCKW-frei; B1 nach DIN 4102;
technischer Wert: 24 mm Gesamtstärke; U-Wert ca. 1,3 W/m²K

Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1700 mm	Preis/m²
Lärche messerfurniert	24	HDR002007024	77,85
Okoume schäl furniert	24	HDR001002024	43,35
Mahagoni messerfurniert	24	HDR002008024	56,00
Kiefer messerfurniert	24	HDR002006024	65,80
Weißeiche amerikanisch messerfurniert	24	HDR002009024	69,50

MC: FU + Holzart (z.B. FULÄ)



STADUR Sandwichelement FB-1/SL

extrudierter Polystyrolkern mit beidseitigen 1,5 mm Deckschichten aus Stadurlon (inkl. Schutzfolie); Kernmaterial: FCKW-frei; B1 nach DIN 4102; technischer Wert: 24 mm Gesamtstärke; U-Wert 1,25 W/m²K; Gewicht: ca. 190 kg/m³ (24 mm)

Ausführung	Stärke in mm	2000 x 1000 mm	Preis/m²	3000 x 2000 mm	Preis/m²
weiß seidenmatt ~RAL 9016	24	HSD000013524	29,55	HSD000013024	29,55

MC: FUWE

Haustürsperrholz glatt 5-fach

Trägerplatte farblich weitestgehend auf das Deckfurnier abgestimmt; gemäß EN 626-2/G; Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2; Rückseite nach Werkswahl

Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1700 mm	Preis/m²
Lärche messerfurniert I/III	9	HDR000503009	49,90
Okoume schäl furniert II/III	9	HDR000301009	31,55
Mahagoni-Sapeli messerfurniert I/III	9	HDR000502009	38,85
Kiefer/Carolina messerfurniert I/III	9	HDR000512009	38,75
Eiche messerfurniert I/III	9	HDR000504009	43,20

MC: FU + Holzart (z.B. FULÄ)

Haustürsperrholz glatt 9-fach

alle Innenlagen für Kassettenfräsungen farblich weitestgehend auf das Deckfurnier abgestimmt; gemäß EN 626-2/G, Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2; Rückseite nach Werkswahl

Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1700 mm	Preis/m²
Okoume/Gabun schäl furniert II/III	15	HDR000100015	50,45
Mahagoni messerfurniert I/III	15	HDR000203015	61,70
Kiefer/Carolina messerfurniert I/III	15	HDR000201015	63,00

MC: FU + Holzart (z.B. FUOK)

Profilsperholz gerade genutet

Nuttiefe 4,5 mm; Nutbreite 8,5 mm; Dammbreite 90 mm; gerundete Nutwange; Nutboden längslaufend farblich weitestgehend abgestimmt; Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2; Rückseite nach Werkswahl

Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1700 mm	Preis/m²
Lärche messerfurniert I/III	9	HDR000080009	56,65
Okoume schäl furniert II/III	9	HDR000060009	37,00
Mahagoni-Sapeli messerfurniert I/III	9	HDR000075009	45,85
Kiefer/Carolina messerfurniert I/III	9	HDR000070009	49,25
Eiche messerfurniert I/III	9	HDR000065009	52,00

MC: FU + Holzart (z.B. FULÄ)


Profilsperholz diagonal genutet, II/III

Nuttiefe 4,5 mm; Nutbreite 8,5 mm; Dammbreite 90 mm; gerundete Nutwange; Nutboden längslaufend farblich weitestgehend abgestimmt; Deck Furniervorlauf längs; Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2; Rückseite nach Werkswahl

Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1700 mm	Preis/m²
Okoume schäl furniert links	9	HDR0000100	45,75
Okoume schäl furniert rechts	9	HDR0000100	45,75

MC: FUOK

Die diagonale Nutung im Überblick



45° links genutet

45° rechts genutet


Beschichtetes Sperrholz



Metsä Wood Flex Sperrholz

mit beidseitiger 0,2 mm PP-Folie; Mittellage: Birke Multiplex

Durch die besonders widerstandsfähige Beschichtung bietet diese Platte eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten bei Wandverkleidungen, im Fahrzeug-, Möbel- und Messebau etc.



Ausführung	Stärke in mm	1500 x 3000 mm	Preis/m ²
weiß Miniperl ähnlich RAL 9016	NEU 9	HMW0090160	29,95
	18	HMW0090160	44,10
grau Miniperl ähnlich RAL 7040	18	HMW007040018	45,45
schwarz Miniperl ähnlich RAL 9004	18	HMW009004018	47,45

MC: FU + Farbe (z.B. FUWE)

Birke Multiplex

Korpusqualität; beidseitig melaminbeschichtet weiß (205 g/m²);

Träger: Birke EN 636-2/S; querfurniert; Qualität: BB/BB

Ausführung	Stärke in mm	1250 x 2500 mm	Preis/m ²
weiß	18	H15000206018	40,25

MC: FUBIMU

In weiteren Farben und Stärken auf Kommission lieferbar.

Birke Multiplex



beidseitig melaminbeschichtet weiß

LAMIPLEX® Birke Multiplex

Oberfläche: beidseitig 0,6 mm EGGER Schichtstoff;

Träger kalibriert; Gewicht: ca. 680 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1250 mm	Preis/m ²
W980 ST15 Platinweiss	18	HEP010980F	63,95
	30	HEP010980F	86,20
W1000 ST9 Premium Weiss	18	HEP011000L18	66,15
U708 ST9 Hellgrau	18	HEP010708L18	63,95

MC: FUWE/FUGR



MetsäWood

Filmbeschichtete Sperrholzplatten

upm Sperrholz Film/Film

Trägerplatte Birke durch und durch gemäß EN 636-2S;
beidseitig mit glatter 120 g/m² Phenolharzbeschichtung braun;
Verleimung: Klasse 3 gemäß EN 314-2; Kanten versiegelt;
Gewicht: ca. 680 kg/m³

Stärke in mm	1250 x 2500 mm	Preis/m ²	1500 x 3000 mm	Preis/m ²
6,5	H140001400	13,75		
9	H140001400	15,40	H140001500	17,35
12	H140001400	17,35	H140001500	19,60
15	H140001400	19,95	H140001500	22,50
18	H140001400	22,55	H140001500	25,10
21	H140001400	25,85	H140001500	28,75
24	H140001400	29,15	H140001500	32,40
27	H140001400	32,45		

MC: FUFFF

Schalungsplatte Phenox special 200

Trägerplatte: hochverdichtete Holzwerkstoffplatte;
beidseitig glatte; graue Filmbeschichtung von 200 g/m²;
für Betonoberflächen nach DIN 18202/3 geeignet

Stärke in mm	5400 x 2000 mm	Preis/m ²
21	H14000185021	30,90

MC: FUFFF

Sperrholz Film/Film

Trägerplatte Combi Pappel/Eucalyptus; braune Phenolharz-
beschichtung; Gewicht: ca. 2,6 kg/m²

Stärke in mm	1250 x 2500 mm	Preis/m ²
4	H14000138004	8,70

MC: FUFFF


Sperrholz Film/Film

Trägerplatte Pappel; beidseitig 220 g/m² schwarze Phenolharz-
beschichtung; Gewicht: ca. 11 kg/m²

Stärke in mm	1250 x 2500 mm	Preis/m ²
20	H14000138520	16,85

MC: FUFFF

Schalungsplatte



Phenox special 200



Preise in € zzgl. MwSt.



upm Sperrholz Sieb/Film braun

Trägerplatte Birke durch und durch gemäß EN 636-2S; beidseitig mit 120 g/m² Phenolharzbeschichtung braun;
einseitig Siebstruktur / einseitig glatt; Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2; Kanten versiegelt; Gewicht: ca. 680 kg/m³

Stärke in mm	Lagen	1250 x 2500 mm	Preis/m ²	1500 x 2500 mm	Preis/m ²	1500 x 3000 mm	Preis/m ²
6,5	5-fach					H140001150	15,95
9	7-fach	H140001100	16,40			H140001150	18,35
12	9-fach	H140001100	18,00			H140001150	20,15
15	11-fach	H140001100	20,70	H140001200	23,35	H140001150	23,35
18	13-fach	H140001100	23,40	H140001200	26,00	H140001150	26,00
21	15-fach	H140001100	26,85	H140001200	29,80	H140001150	29,80
24	17-fach	H140001100	30,25	H140001200	33,60	H140001150	33,60
27	19-fach	H140001100	33,00	H140001200	37,80	H140001150	37,80
30	21-fach	H140001100	36,35	H140001200	41,20	H140001150	41,20

MC: FUFISF

upm Sperrholz Sieb/Film braun

gemäß EN 636-2S; Basisplatte Birke durch und durch;
beidseitig mit 220 g/m² Phenolharzbeschichtung braun;
einseitig Siebstruktur / einseitig glatt; Verleimung: Klasse 3
nach EN 314-2; Kanten versiegelt; Gewicht: ca. 680 kg/m³

Stärke in mm	Stärkeltoleranz in mm	2000 x 3000 mm	Preis/m ²
18	16,6 – 17,6	H140001705	37,15
21	19,4 – 20,4	H140001705	42,50

MC: FUFISF

upm Sperrholz Sieb/Film braun

gemäß EN 636-2S; Basisplatte Birke durch und durch; geschäftet; beidseitig mit 220 g/m² Phenolharzbeschichtung braun;
einseitig Siebstruktur / einseitig glatt; Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2, Kanten versiegelt; Gewicht: ca. 680 kg/m³

Stärke in mm	Stärkeltoleranz in mm	4000 x 2000 mm	Preis/m ²	5200 x 2100 mm	Preis/m ²
18	16,6 - 17,6	H140001711	41,40		
21	19,4 - 20,4	H140001711	47,35	H14000171221	52,70


MC: FUFISF

farbige Birke-Multiplexplatten

europalac

COLORPLAC farbige Birke-Multiplexplatten

- Trägerplatte exentrisch überfurniert und beidseitig endlackiert
- Hohe Abriebbeständigkeit nach EN 13696
Abrieb Taber Abraser 5131 CS 10
500 Umdrehungen 12 mg Abrieb
1000 Umdrehungen 25 mg Abrieb
- Chemische Beständigkeit nach EN 13442
- Beständigkeit nach DIN 68861-Teil 1 1B
- Diamantritzhärte nach ihd-Werknorm 438
- Haftfestigkeit nach DIN EN ISO 2409
- Prüfung durch unabhängige Institute ECO Zertifikat D1/1
- Phthalatweichmacherfrei
- Beständigkeit gegen Speichel und Schweissimulanz nach DIN V 53160
- Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente nach EN 71, Teil 3



Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1250 mm	Preis/m²	3000 x 1500 mm	Preis/m²
Verkehrsweiß COP019 deckend*	9,0			H150040190	66,75
	18,0			H150040190	71,35
Verkehrsweiß COP020 transparent*	9,0	H150040200	63,50	H150040200	66,75
	18,0	H150040200	68,10	H150040200	71,35
Alabasterweiß COP001 transparent	18,0			H150040010	71,35
Magnolienweiß COP002 transparent	18,0			H150040020	71,35
Natur COP18 farblos*	9,0			H150040180	62,40
	18,0			H150040180	66,95
Dattelpflaum COP003 transparent	18,0			H150040030	71,35
Moorbraun COP004 transparent	18,0			H150040040	71,35
Lavaschwarz COP017 transparent	18,0			H150040170	71,35
Basaltgrau COP006 transparent	18,0			H150040060	71,35
Silbergrau COP005 transparent	18,0			H150040050	71,35
Arcticblau COP007 transparent	18,0			H150040070	71,35
Meerblau COP008 transparent	18,0			H150040080	71,35
Lindgrün COP009 transparent	18,0			H150040090	71,35
Farngrün COP010 transparent	18,0			H150040100	71,35
Berggrün COP011 transparent	18,0			H150040110	71,35
Sonnenblumengelb COP012 transparent	18,0			H150040120	71,35
Calendulaorange COP013 transparent	18,0			H150040130	71,35
Hibiskusrot COP014 transparent	18,0			H150040140	71,35
Beerenrot COP015 transparent	18,0			H150040150	71,35
Fuchsia COP016 transparent	18,0			H150040160	71,35

MC: FULA | * im 24h-Lieferservice von allen 3 Zentrallagern. Alle anderen nur vom Zentrallager West und Nord. Zentrallager Ost ca. 1 Woche Lieferzeit.

Sie benötigen Originalmuster?

Wir haben alle Oberflächen in 210 x 210 mm Mustern am Lager.
Sprechen Sie uns an oder bestellen Sie bequem unter www.bestelloplus.de

Preise in € zzgl. MwSt.

Messerfurnierte
Sperrholzplatten

Schäl-furnierte
Sperrholzplatten

Biege- und
Spezialsperrholz


Beschichtetes und
gefärbtes Sperrholz

Sperrholzplatten


Alle Farben im Überblick...




Verkehrsweiß*
COP019 deckend



Verkehrsweiß*
COP020 transparent



Alabasterweiß
COP001 transparent



Magnolienweiß
COP002 transparent




Natur*
COP018 farblos




Dattelfarben
COP003 transparent




Moorbraun
COP004 transparent




Lavaschwarz
COP017 transparent




Basaltgrau
COP006 transparent



Silbergrau
COP005 transparent



Arcticblau
COP007 transparent




Meerblau
COP008 transparent



Lindgrün
COP009 transparent



Farngrün
COP010 transparent



Berggrün
COP011 transparent




Sonnenblumengelb
COP012 transparent




Calendulaorange
COP013 transparent



Hibiskusrot
COP014 transparent



Beerenrot
COP015 transparent



Fuchsiarot
COP016 transparent

Messerfurnierte
Sperrholzplatten

Schäl-furnierte
Sperrholzplatten

Biege- und
Spezialsperrholz

Beschichtetes und
gefärbtes Sperrholz

Sperrholzplatten

Gestaltungselemente



Lochplatte Messerfurnier Buche

Mittellage: 2 x 1,4 mm Hartfaser

Ausführung	Stärke in mm	2630 x 1220 mm	Preis/m²
Q 1020 S / Quadrat	4	HPR0000100	70,70
Q 1040 S / Quadrat	4	HPR0000100	70,70

MC: FUBU

HDF-Lochplatten
finden Sie auf Seite 60.


Echtholz Ziergitter Buche

Leistenverlauf diagonal; Leistenbreite 12 mm; Abstand 10 mm; allseitig gerundet; verzugsfrei; lackierfertig geschliffen


Ausführung	Stärke in mm	1340 x 800 mm	Preis/m²	2000 x 800 mm	Preis/m²
Diagon	4	HSC0000100	156,30	HSC0000100	255,10

MC: ZIGI

Die Gestaltungselemente im Überblick



Lochplatte Q 1020 S



Lochplatte Q 1040 S



Echtholz Ziergitter



Preise in € zzgl. MwSt.



Tischlerplatten

Seite 21 – 27

WISSENSWERTES


Tischlerplatten

Die Tischlerplatte – ein Werkstoff mit imposanten Merkmalen

Enorme Biegefestigkeit – dadurch hohe Belastbarkeit

MDF trägt das 3-fache, Span das 2-fache und die Tischlerplatte das 135-fache ihres Eigengewichts.

Bereits nach 28 Tagen verbiegen sich die Regalböden aus Span und MDF sichtbar, wenn diese Bücher, Aktenordner etc. mit einem Gewicht von 34 kg auf einer Fläche von 1000 x 320 x 19 mm belastet werden.



■ Span




■ MDF




■ SWL STAB

Biegefestigkeit quer (N/mm²)



Elastizitätsmodul quer (N/mm²)



■ MDF
■ Span
■ SWL STAB
■ SWL STAE

Geringer Leimanteil – hoher Massivholzanteil

Wieviel Leim für die Herstellung eines Holzwerkstoffes verwendet wird, ist ein Indikator für das Risiko der Umweltbelastung. Die Tischlerplatte zeigt den geringsten Leimanteil und damit beste Umweltverträglichkeit. Der Anteil an massivem, lebendigem Holz ist also deutlich höher – und der Anteil an Chemie umso geringer.

MDF 74 ml/dm³, Span 46 ml/dm³, Tischlerplatte 11 ml/dm³.



■ MDF ■ Span ■ SWL STAB

Hohe Schraubenauszugswerte – damit sind sie auf der sicheren Seite



■ SWL STAB




■ Span



■ MDF

Schraubenauszug Oberfläche (N)




Es bedarf roher Gewalt, um Schrauben zu lösen. Aufgrund der hervorragenden Schraubeigenschaften ist die Tischlerplatte sogar mehrfach wiederverwendbar.

Geringes Quellverhalten – kein Stabilitätsverlust

Nach 24 Stunden im Wasser zeigt die Tischlerplatte den mit Abstand geringsten Stabilitätsverlust, Spanplatten und MDF werden bei Kontakt mit Wasser dagegen nahezu unbrauchbar.

Nach 24 Stunden im Wasser quillt die Spanplatte (P2) auf 22 mm (16 %), MDF auf 23 mm (21 %) und die Tischlerplatte nur auf 20 mm (5 %) auf.



■ Span



■ MDF



■ SWL STAB

Nach der neuen EN 636 werden Tischlerplatten als Sperrhölzer bezeichnet.

Man unterscheidet...



Stabsperrholz aus vollverleimten Fichten-, Kiefern-, Pappel- oder Überseehölzern bis zu 30 mm Stabbreite. Bei der Verwendung von Stab-Mittellagen kann es zu einer leichten Welligkeit in der Oberfläche kommen. Diese Platten werden meist für Korpusteile, Böden oder konstruktive Bauteile verwendet.



Stäbchensperrholz aus geschälten und vollverleimten Fichten-, Pappel- oder Überseehölzern mit aufrechtstehenden Jahresringen für ein gleichmäßiges Schwindverhalten. Dadurch wird eine hohe Oberflächenqualität erzeugt.

Hergestellt werden die Platten nach der DIN 68705-2.

In der Mittellage werden Alu-Heftklammern verarbeitet. Diese sind ausgesprochen weich und können keine Schäden an den Sägeblättern verursachen.

Unsere starken Partner für Tischlerplatten...



Schäl furnierte Tischlerplatten



SWL Standard-Tischlerplatte schäl furniert Gabun o.ä.

Aufbau 3-fach; hergestellt nach DIN 68705-2; Verleimung für Innenanwendung; Emissionsklasse E1 nach EN 16516;

Mittellage Stab Gewicht: 420 – 440 kg/m³; **Mittellage Stäbchen** Gewicht: 460 – 480 kg/m³



Mittellage Stab



Mittellage Stäbchen

Stärke in mm	Mittellage Stab						Mittellage Stäbchen			
	2070 x 2800 mm	Preis/m ²	2070 x 4100 mm	Preis/m ²	2070 x 5200 mm	Preis/m ²	2070 x 2800 mm	Preis/m ²	2070 x 5200 mm	Preis/m ²
13					H210000100	18,10			H220000100	24,50
16	H210000100	19,05			H210000100	19,05			H220000100	25,40
19	H210000100	19,55	H210000100	20,15	H210000100	19,55	H220000100	27,25	H220000100	27,25
22					H210000100	22,55			H220000100	30,00
25	H210000100	25,55			H210000100	25,55			H220000100	33,00
28					H210000100	27,60				
38					H210000100	37,25			H220000100	44,70

MC: TIGA

SWL Türkern, Tischlerplatte schäl furniert Gabun o.ä.

Aufbau 3-fach; hergestellt nach DIN 68705-2; Verleimung AW100; Emissionsklasse E1 nach EN61516;

Mittellage Stäbchen Gewicht: 19,1 kg/m²



Stärke in mm	1020 x 2150 mm	Preis/m ²
38	H22000014038	49,80

MC: TIGA

SWL Leichtbau-Tischlerplatte schäl furniert Gabun o.ä.

Aufbau 3-fach; hergestellt nach DIN 68705-2; Verleimung für Innenanwendung; Emissionsklasse E1 nach EN61516;

Mittellage Stab: Albasia keilgezinkt, Gewicht: 6,1 kg/m²; **Mittellage Stäbchen**: 3 mm starke Albasia-Schäl furniere, Gewicht: 7,2 kg/m²



Mittellage Stab



Mittellage Stäbchen

Stärke in mm	Mittellage Stab		Mittellage Stäbchen	
	2070 x 2800 mm	Preis/m ²	2070 x 2800 mm	Preis/m ²
19	H21000012519	32,45	H22000012019	39,00

MC: TIGA

SWL Tischlerplatte CrossCore schäl furniert Gabun o.ä.

Aufbau 5-fach; hergestellt nach DIN68705-2; Verleimung für Innenanwendung; Emissionsklasse E1 nach EN61516;

Mittellage Stab: Pappel-Stäbe kreuzweise verleimt, Gewicht: 15 kg/m²

Vorteile: extrem hohe Belastbarkeit (z.B. im Bühnenbau), richtungsloses Auftrennen der Platte möglich



Stärke in mm	2070 x 2800 mm	Preis/m ²
38	H21000013038	52,55

MC: TIGA

Tischlerplatte schäl furniert Birke/Erle

Aufbau 5-fach; Verleimung für Innenanwendung; E1 nach EN61516;

Mittellage Stab: die beiden äußeren Furnierlagen sind parallel aufeinander verleimt



Stärke in mm	1250 x 2500 mm	Preis/m ²
18	H24000603018	19,70

MC: TIBI

Preise in € zzgl. MwSt.

Tischlerplatten mit HDF- / Span-Deck



SWL Standard-Tischlerplatte mit 3 mm HDF-Deck

Aufbau 3-fach; hergestellt nach DIN 68705-2; Verleimung für Innenanwendung; Emissionsklasse E1 nach EN 16516;

Mittellage Stab Gewicht: 590 – 620 kg/m³; **Mittellage Stäbchen** Gewicht: 590 – 640 kg/m³



Mittellage Stab



Mittellage Stäbchen

Stärke in mm	Mittellage Stab						Mittellage Stäbchen			
	2800x2070 mm	Preis/m ²	4100x2070 mm	Preis/m ²	5200x2070 mm	Preis/m ²	2800x2070 mm	Preis/m ²	5200x2070 mm	Preis/m ²
16	H210002000	18,35					H210002008	24,50		
19	H210002000	18,95	H210002000	19,55	H21000200019	18,95	H210002008	26,45	H210002008	26,45
25	H210002000	24,40					H210002008	32,25		

MC: TIMD

SWL Tischlerplatte mit 3,5 mm Dünnspon-Deck, melaminharzbeschichtet weiß SM glatt

Aufbau 3-fach; hergestellt nach DIN 68705-2; Verleimung für Innenanwendung; Emissionsklasse E1 nach EN 16516;

Mittellage Stäbchen Gewicht: 12-13,5 kg/m²



Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m ²	5600 x 2070 mm	Preis/m ²
19	H230000155	30,10	H230000155	30,10
22	H230000155	32,20		

MC: TIWE

SWL Tischlerplatte mit 3 mm HDF-Deck

Aufbau 3-fach; hergestellt nach DIN 68705-2; Verleimung für Innenanwendung; Emissionsklasse E1 nach EN 16516;

Ideal für die Herstellung von Verbundelementen; **Mittellage Stäbchen** Gewicht: 12,15 kg/m²



Stärke in mm	3050 x 1300 mm	Preis/m ²
18	H22000101018	27,55

MC: TIMD



Tischlerplatten mit HDF- / Span-Deck



SWL Tischlerplatte CrossCore mit 3 mm HDF-/MDF-Deck

Aufbau 5-fach; hergestellt nach DIN 68705-2; Verleimung für den Innenbereich; Emissionsklasse E1 nach EN 16516;

Mittellage Stab: Pappel-Stäbe kreuzweise verleimt (roh), 3-fach Pappel-Stäbe (Grundierfolie), Gewicht: 17,5 kg/m²

Vorteile: extrem hohe Belastbarkeit (z.B. im Bühnenbau), richtungsloses Auftrennen der Platte möglich



Ausführung		Stärke in mm	2800 x 2050 mm	Preis/m ²	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
	HDF-Deck roh	38			H21000204038	50,65
	MDF EGGER Grundierfilm Typ HD	38	H210002044 38	62,20		

MC: TIMD

NEU SWL Tischlerplatte CrossCore mit 2 mm HDF-Deck

Aufbau 5-fach; hergestellt nach DIN 68705-2; Verleimung für den Innenbereich; Emissionsklasse E1 nach EN 16516;

Mittellage Stab: Nadelholz, Gewicht: 10,45 kg/m²



Ausführung		Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
	HDF-Deck roh	19	H210002046	32,45

MC: TIMD

NEU SWL Tischlerplatte TwinCore mit 2 mm HDF- bzw. 3 mm MDF-Deck

Aufbau 5-fach; hergestellt nach DIN 68705-2; Verleimung für den Innenbereich; Emissionsklasse E1 nach EN61516;

Mittellage Stäbchen: Nadelholz, Gewicht: 16,2 kg/m²



Ausführung		Stärke in mm	2800 x 2050 mm	Preis/m ²	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
	HDF-Deck roh	28			H210002060 28	47,50
	MDF EGGER Grundierfilm Typ HD	28	H210002062 28	60,65		

MC: TIMD

Lackierfähige Kanten finden Sie auf Seite 52.

Die Alternative...

EGGER OSB Combiline Verbundplatte feuchtigkeitsbeständig verleimt

sehr hohe Biegefestigkeit in allen Plattenrichtungen durch OSB Mittellage; höchste Beschichtungsgüte durch Dünn-MDF Deckschichten; hervorragende Schraubenauszugswerte; gute Dimensionsstabilität; fräsbare Oberfläche E1 nach EN61516; Verbundplatte aus dünner MDF Decklage und OSB-Kern

roh 19 mm Gewicht: 13,3 kg/m²; **roh 25 mm** Gewicht: 17,5 kg/m²



Ausführung		Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
	W980 ST15 Platinweiss	19	HEGG10980F	27,45
		25	HEGG10980F	34,45
roh		19	HEGG100010	22,65
		25	HEGG100010	29,85
grundiert		19	HEGG100020	24,35
		25	HEGG100020	31,80

(MC: SPOSMD)

Messerfurnierte Tischlerplatten



EUROPLAC Tischlerplatte messerfurniert Qualität A/B

Aufbau 5-fach; hergestellt nach DIN 68705-2; Verleimung für Innenanwendung, Emissionsklasse E1 nach EN61516; **Mittellage Stab** Gewicht: 450 kg/m³; **Mittellage Stäbchen** Gewicht: ca. 500 kg/m³

Passende Furnierkanten
finden Sie auf Seite 48.



Holzart	Stärke in mm	Mittellage Stab				Mittellage Stäbchen	
		2500 x 1250 mm	Preis/m ²	2800 x 2060 mm	Preis/m ²	2800 x 2060 mm	Preis/m ²
Ahorn kanadisch	19	H24000506119	34,90				
Buche	19	H240005001	30,00	H240005001	32,80	H24000252019	41,40
Eiche europäisch	16	H240005021	32,65				
	19	H240005021	33,50	H240005021	38,15	H24000253019	47,35
	23	H240005021	36,75				
Erle	19	H24000504119	39,70				
Esche	19	H24000505119	34,25				
Kiefer	19	H24000518119	36,15				
Kirsche amerikanisch	19	H24000508119	38,00				
Mahagoni	19	H24000512119	33,00				
Nussbaum amerikanisch	19	H24000510119	46,20				

MC: TI + Holzart (z.B. TIAH)

Informationen zu den Mittellagen finden Sie auf Seite 23.

Wir können eine Menge
aber wir können auch nur
einen einzigen Meter

Massivholzleisten-Vielfalt

Handläufe und Zubehör
Fußleisten
Bekleidungsleisten
Sonderleisten



B
DIE BEHRENS-GRUPPE

Sie haben Interesse? Dann sprechen Sie uns an.

Sehen. Fühlen. Erleben.

Die 2 neuen Plattenbücher
machen die Beratung zum Erlebnis.

Durch Sehen einfacher beraten

Originalgröße des Dekors aus unserem Lagerprogramm
und dazu proportional die Dekordarstellung
der gesamten Platte.

Durch Fühlen schneller überzeugen

Jetzt zusätzlich mit Originalmuster aller im Buch befindlichen
Strukturen zum Anfassen und Erleben als Übersicht auf der
letzten Innenseite... ganz einfach zum Ausklappen.



Sprechen Sie Ihren Außendienstberater direkt darauf an.



Massivholzplatten

Seite 30 – 41

WISSENSWERTES

Massivholzplatten

Leimholzplatten

3-Schicht-Platten

Massivholzplatten SWP (= SolidWoodPaneel) werden nach der EN 13353 in verschiedene Nutzungsklassen eingeteilt. Man unterscheidet in SWP/1 Trockenbereich, SWP/2 Feuchtbereich und SWP/3 Außenbereich.

Die Nutzungsklasse SWP/2 entspricht der früher geläufigen Bezeichnung AW100. Die in SWP/2 eingestuft 3-Schichtplatten Nadelholz können im geschützten Außenbereich eingesetzt werden. Die witterungsbeständige Verleimung erspart jedoch nicht eine bauphysikalisch einwandfreie Konstruktion und einen tadellosen Oberflächen- und Kantenschutz. Bitte beachten Sie die Hinweise der Hersteller.

Qualitätsbeschreibungen

Massivholzplatten sind weiterveredelte Massivholzprodukte. Natürliche Eigenschaften des Massivholzes, wie Schwinden, Verziehen, Schüsseln und leichte Rissbildungen werden durch eine ordnungsgemäße Verleimung minimiert, aber nicht vollkommen ausgeschlossen.

Die technischen Hinweise der Hersteller zu Lagerung, Transport, Weiterverarbeitung und Raumklima (gerade auch am Einbauort) sind einzuhalten.

Leimholzplatten Laubholz (nach EN 13017-2)

A-Seite: im Prinzip splint- und kernfrei

B-Seite: holztypische Fehler festverwachsene Äste und Flickstellen bis 30 mm Ø erlaubt

A-Seite Wildeiche: alle holztypischen Merkmale wie festverwachsene Äste, Farbunterschiede und leichte Rissbildung

C-Seite Wildeiche/Kernbuche: ohne Anspruch, Risse und Ausfalläste, sofern sie nicht durchgängig sind, zulässig

Leimholzplatten Nadelholz

Güteklasse A (= 0 gemäß EN 13017-1) in der Regel einwandfreie Frontqualität, fugendichte Oberfläche, gesunde festverwachsene Äste, vereinzelt kleine Harzgallen, gleichmäßige Farbe, vereinzelt Naturastdübel und ausgebesserte Harzgallen

Güteklasse B (= A gemäß EN 13017-1) fugendichte Oberfläche, schlichtes bis leicht grobjähriges Holz, vereinzelt schwarze Punkstäbe zugelassen, schwarzumrandete Äste (bei Kiefer) zugelassen, geringe Markröhrenanteile, leichte Risse an den Plattenrändern, Naturastdübel, Harzgallen und -ausbesserungen

3-Schicht-Platten Laubholz (nach EN 13017-2)

Qualität A: farblich sortierte, einwandfreie Frontqualität, fest verwachsene Äste (3 Stück/m²), leichte Farbnuancen

Qualität B: festverwachsene Äste, farblich passend, Flickstellen mit max. 30 mm Ø, Farbkern, kleine schwarze Äste bis 10 mm

3-Schicht-Platten Nadelholz

Güteklasse A (= 0 gemäß EN 13017-1) fugendichte Oberfläche, festverwachsene kleine Äste, vereinzelt kleine Harzgallen, gleichmäßige Farbe, vereinzelt Naturastdübel und ausgebesserte Harzgallen zugelassen, kein Splint


Güteklasse AB (= A gemäß EN 13017-1) fugendichte Oberfläche, schlichtes bis leicht grobjähriges Holz, vereinzelt schwarze Punkstäbe, leichter Buchs, geringe Markröhrenanteile, leichte Farbabweichungen, leichte Risse an den Plattenrändern, Naturastdübel, Harzgallen und -ausbesserungen, vereinzelt Splint

Güteklasse B (= B gemäß EN 13017-1) fugendichte Oberfläche, ausgeprägte Holzzeichnung, größere Äste und Harzgallen, vermehrt Naturastdübel und Harzgallenflicken, Buchs, leichte Verfärbungen, Markröhre und Splint

Güteklasse C (= C gemäß EN 13017-1) keine besonderen Ansprüche, Verfärbungen, Markröhre, Buchs, Äste, Harzgallen und Risse in größerem Umfang möglich, offene Stellen
C+ = Oberfläche meist gedübelt geschlossen



Unsere starken Partner für Massivholzplatten...



BOARDS. FLOORS. IDEAS.



Massivholzplatten

Leimholzplatten Laubholz



KAINDL Fumako furnierte keilgezinkte Leimholzplatte

beidseitig 0,9 mm Furnier mit schwarzer Verleimung; Qualität: Brettcharakter N/N Naturmix

Holzart	Stärke in mm	3000 x 1250 mm	Preis/m²
 Eiche Wild	21	HKA0006540	104,90
	40	HKA0006540	164,45

MC: LHEI



Eiche Wild

NEU Leimholzplatte Wildeiche mit echter Baumkante unbearbeitet

durchgehende Lamelle bis 150 mm Breite fallend; jeweils 3 Gratleisten eingearbeitet; offene Stellen ungekittet

Holzart	Stärke in mm	1800 x ca. 1000 mm	Preis/m²	2400 x ca. 1000 mm	Preis/m²	3000 x ca. 1000 mm	Preis/m²
 Wildeiche	40	H410004010	196,60	H410004010	204,95	H410004010	204,95

MC: LHEI



Abbildung mit Bearbeitung

Leimholzplatten Laubholz keilgezinkte Lamelle



Leimholzplatte Laubholz keilgezinkte Lamelle Qualität A/B

Leimholz nach EN 13353; formaldehydfreie Verleimung D3 nach EN 204; Lamellenbreite ca. 40/42 mm; beidseitig geschliffen Korn 80

Holzart	Stärke in mm	Gewicht in kg/m³	2500 x 1210 mm	Preis/m²	4200 x 600 mm	Preis/m²	4200 x 800 mm	Preis/m²
Ahorn europäisch	19	630	H410003110250	75,30			H4100012004280	75,30
	27	630	H410003111250	105,40			H4100012014280	105,40
	38	630	H410003112250	150,60			H4100012024280	150,60
Akazie gedämpft	19	725					H4100011804280	93,35
	27	725					H4100011834280	132,55
	40	725					H4100011854280	195,75
Birke	19	615					H4100011404280	48,20
	27	615					H4100011414280	69,30
	38	615					H4100011424280	105,40
Buche gedämpft	19	680	H410003010250	36,35	H4100010304260	36,35	H4100010304280	36,35
	27	680	H410003011250	50,05	H4100010314260	50,05	H4100010314280	50,05
	38	680	H410003012250	70,40	H4100010324260	70,40	H4100010324280	70,40
Eiche europäisch	19	740	H410003060250	66,20	H4100010504260	67,65	H4100010504280	67,65
	27	740	H410003061250	94,30	H4100010514260	96,35	H4100010514280	96,35
	38	740	H410003062250	132,75	H4100010524260	135,60	H4100010524280	135,60
Erle	19	515	H410003040250	48,20				
	27	515	H410003041250	69,30				
	38	515	H410003042250	105,40				
Kirsche europäisch	19	580					H4100011704280	80,35
	27	580					H4100011714280	115,45
	38	580					H4100011724280	160,65
Nussbaum europäisch	19	650	H410003080250	120,50			H4100011524280	120,50
	27	650	H410003081250	172,65			H4100011544280	172,65
	40	650	H410003082250	255,95			H4100011504280	255,95

MC: LH + Holzart (z.B. LHAH)

Treppenstufenplatte keilgezinkte Lamelle

Buche, Eiche, Wildeiche: D3 Verleimung; beidseitig geschliffen; Lamellenbreite ca. 40 mm;

Havea: D4 Verleimung; beidseitig geschliffen; Lamellenbreite ca. 45 – 50 mm; Gewicht ca. 720 kg/m³

Holzart	Stärke in mm	5000 x 650 mm	Preis/m²	5000 x 670 mm	Preis/m²	5000 x 700 mm	Preis/m²
Buche gedämpft Qualität A/B	40	H430001100	72,45				
	45	H430001100	81,50				
	50	H430001100	100,85				
Eiche europäisch Qualität A/B	40			H430001000	123,30		
	45			H430001000	140,90		
	50			H430001000	169,40		
Wildeiche Schwarz gespachtelt	NEU 45					H430001010	121,20
Hevea	18					H430001600	32,90
	45					H430001600	79,45
	55					H430001600	104,85

MC: LHBU/LHEI/LHHE

Preise in € zzgl. MwSt.

Leimholzplatten Laubholz durchgehende Lamelle



Leimholzplatte Laubholz durchgehende Lamelle Qualität A/B

Leimholz nach EN 13353; formaldehydfreie Verleimung D3 nach EN 204;
fallende Lamellenbreiten ca. 40 – 70 mm, Eiche fix ca. 45 mm; beidseitig geschliffen Korn 80

Holzart	Stärke in mm	Gewicht in kg/m³	1500 x 1210 mm	Preis/m²	1600 x 1210 mm	Preis/m²	2400 x 1210 mm	Preis/m²	2500 x 1210 mm	Preis/m²
Ahorn europäisch	19	630	H410002080	83,35	H410002080	83,35	H410002080	100,40	H410002080	100,40
	26	630	H410002082	113,45	H410002082	113,45	H410002082	138,55	H410002082	138,55
	40	630	H410002088	174,65	H410002088	174,65	H410002088	212,80	H410002088	212,80
Birke	19	615	H410002100	58,25	H410002100	58,25	H410002100	73,30	H410002100	73,30
	26	615	H410002106	80,35	H410002106	80,35	H410002106	100,40	H410002106	100,40
Buche gedämpft	19	680	H410002000	54,80	H410002000	54,80	H410002000	60,25	H410002000	60,25
	26	680	H410002001	75,00	H410002001	75,00	H410002001	82,65	H410002001	82,65
	40	680	H410002010	115,45	H410002010	115,45	H410002010	127,60	H410002010	127,60
Eiche europäisch	19	740	H410002040	98,15	H410002040	98,15	H410002040	111,90	H410002040	111,90
	26	740	H410002044	134,30	H410002044	134,30	H410002044	153,10	H410002044	153,10
	40	740	H410002048	206,65	H410002048	206,65	H410002048	235,50	H410002048	235,50
Erle	19	515	H410002060	58,25	H410002060	58,25	H410002060	73,30	H410002060	73,30
Kernbuche A/C	19	680	H410002020	70,30	H410002020	70,30	H410002020	76,30	H410002020	76,30
	26	680	H410002026	96,40	H410002026	96,40	H410002026	104,40	H410002026	104,40
Wildecke A/C Schwarz gespachtelt	19	740	H410002070	71,05	H410002070	71,05	H410002070	83,25	H410002070	83,25
	26	740	H410002072	97,20	H410002072	97,20	H410002072	113,85	H410002072	113,85

Zwischenlängen nach Anfall verfügbar. / MC: LH + Holzart (z.B. LHAH)

Treppenstufenplatte durchgehende Lamelle Qualität A/B

formaldehydfreie Verleimung D3 nach EN 204; Lamellenbreite ab 40 mm; beidseitig geschliffen Korn 80; Längen alle 100/200 mm verfügbar

Holzart	Stärke in mm	900 – 2000 x 650 mm	Preis/m²
Buche gedämpft	40	H430000050	80,65
	45	H430000200	90,75
Eiche europäisch	NEU 40	H430000710	166,75
	45	H430000600	187,60
Wildecke Schwarz gespachtelt	NEU 45	H430000610	156,25

MC: LHBU/LHEI

POLLMEIER BauBuche Paneel

Furnierlagen senkrecht; Oberfläche geschliffen; phenolharzverleimt; dunkle Fugen mit Oberflächenvergütung – offene Stellen >20 mm sind gespachtelt

Holzart	Stärke in mm	4500 x 680 mm	Preis/m²
BauBuche	45	H4300015004568	86,05

MC: LHBU



Leimholzplatte Eiche handcrafted

Eiche handcrafted einseitig schwarz befüllt

Die unverwechselbaren Merkmale der Natur wie Wuchs, Farbe und Struktur machen sie so einzigartig. Mit schwarz verfüllten Ästen und Rissen, Haarrissen und möglichen Wurmlochern erzählt jede Leimholzplatte eine Geschichte. Massive Eiche, wie die Natur sie schuf.

- Lamellen durchgehend, Breite 50 – 150 mm; Verleimung D4 (Innenbereich)
- einseitig mit Astfüller schwarz befüllt
- Oberseite geschliffen (Korn 120/150)
- hergestellt aus Schnittholz C-Qualität
- Wuchs, Farbe, Risse und Äste bei jeder Platte einzigartig, Wurmloch und Haarrisse in geringem Umfang möglich (auf Unterseite auch Splint)
- Kanten nicht befüllt, nicht geschliffen
- holztypische Eigenschaften können nicht vollkommen ausgeschlossen werden
- Platten sind der Länge und Breite 5 mm übermäßig, einzeln foliert



Holzart	Stärke in mm	2000 x 950 mm	Preis/m ²	2300 x 950 mm	Preis/m ²	2600 x 950 mm	Preis/m ²	3000 x 950 mm	Preis/m ²
Eiche handcrafted	40	H410002054	280,10	H410002054	302,60	H410002054	328,00	H410002054	328,00

MC: LHEI



Abbildung zeigt eine Platte im Format 3000 x 950 mm



auch als fertig konfektionierte Treppenstufen lieferbar



Charaktervolle und unverwechselbare Unikate

in jeder verfügbaren Holzart ab Stückzahl 1 lieferbar.

Auf Bestellung weitere Varianten möglich

- Alle verfügbaren Holzarten ab Stückzahl 1 lieferbar
 - Plattenlängen mit durchgehender Lamelle bis 6.000 mm möglich
 - Plattenstärken
 - 26 – 50 mm bei fallenden Lamellenbreiten
 - bis zu 160 mm bei fixen Lamellenbreiten von 40/50 mm
 - Plattenbreiten bis 1600 mm
 - Standardlamellenbreite: 50 – 150 mm fallend
 - Maximale Lamellenbreite: 400 mm auf Anfrage
 - Unikate auf Wunsch mit echter Baumkante
 - Individuelle und projektbezogene Fixmaßzuschnitte
 - Kantenbearbeitung
 - Kantenschliff
 - Fasen
 - Kanten Befüllung
 - Rundungen
 - CNC Kanten- und Flächenbearbeitung wie z.B. Schweizer Kante, Rundform, Ellipsen, Ausschnitte, flächenbündiges Einlassen, Bohrungen, Nutfräsungen für z.B. LED-Beleuchtung Bearbeitungen nach kundeneigenen CAD-Dateien möglich
- Maximales Bearbeitungsmaß:**
 Standard: 3.410 x 1.510 mm
 Jumbo: 6.100 x 1.780 mm




Eiche handcrafted auch unbefüllt lieferbar


- Weitere Astfüllerfarben oder Zinnersatz auf Anfrage möglich
- Traditionelle Holznägel und Amoniak getränkte Schwalbenschwänze
- PUR-Verklebungen
- Hochwertige 2-komponentige Lack- oder Ölveredelungen
- Farbtonanpassungen nach Beiznummer möglich



soft brushed



medium brushed



heavy brushed




x-brushed



hand scraped fine



hand scraped rough



heavy wave



Holznagel



Schwalbe (natur/lackiert)



Baumkante natur



Baumkante soft



Schweizer Kante

Sie haben Interesse? Dann sprechen Sie uns einfach an.

Leimholzplatten Nadelholz



TILLY Leimholzplatte Nadelholz durchgehende Lamelle

Technische Klasse: SWP1/NS L1 für nicht tragende Verwendung im Trockenbereich;
Lamellenbreite 40 – 43 mm; dickenkalibriert und feingeschliffen Korn 60; foliert

Güteklassen

A nach Ö-Norm B 3008 entspricht **O** nach EN 13017-1

B nach Ö-Norm B 3008 entspricht **A** nach EN 13017-1

Grundsätzlich wird bei Leimholzplatten lt. Norm nur die Vorderseite klassifiziert. Die Rückseite ist eine Qualitätsstufe niedriger.

Holzart	Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m ³	2500 x 1220 mm	Preis/m ²	5000 x 1220 mm	Preis/m ²
 Fichte	B nach Ö-Norm	18	470	H410000505	22,90	H410000505	22,90
		21	470	H410000505	27,95	H410000505	27,95
		27	470	H410000505	32,10	H410000505	32,10
		42	470	H410000505	46,40	H410000505	46,40
 Kiefer	A nach Ö-Norm	18	570	H410000515	30,05	H410000515	30,05
		27	570	H410000515	43,50	H410000515	43,50
		42	570	H410000515	60,55	H410000515	60,55
 sib. Lärche	AB nach Ö-Norm	18	600	H410000520	56,60		
		27	600	H410000520	74,15		
		42	600	H410000520	113,10		

MC: LH + Holzart (z.B. LHFI)

NEU Leimholzplatte Nadelholz Breitlamelle

Technische Klasse: SWP1/NS L1 für nicht tragende Verwendung im Trockenbereich; Lamellenbreite ca. 91 oder 117 mm

Holzart	Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m ³	5000 x 1200 mm	Preis/m ²
 nord. Fichte	O nach EN 13017-1	20	470	H410000530	34,55
		27	470	H410000530	41,35

MC: LHFI

NEU Leimholzplatte Kiefer astfrei keilgezinkt

Lamellenbreite ca. 40 mm; einheitliche Farbe und Struktur auf der Oberseite; Unterseite Farbdifferenzen erlaubt;
beidseitig keine Äste; keine Spachtel; D3 Verleimung; Technische Klasse: SWP1

Holzart	Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m ³	5000 x 700 mm	Preis/m ²
 Kiefer	A/B astfrei	18	570	H410000540	25,25
		27	570	H410000540	36,15
		45	570	H410000540	58,35

MC: LHFI



3-Schicht-Platten Nadelholz



TILLY 3-Schicht-Platte Nadelholz

technische Klasse: SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich
(Ausnahme: 13/15 mm SWP/2 NS L3 für nicht tragende Anwendung im Trocken- und Feuchtbereich);
Lamellenbreite 90 – 140 mm; dickenkalibriert und feingeschliffen Korn 60
Gewicht: Fichte 470 kg/m³, Kiefer 560 kg/m³, Lärche 580 kg/m³

Holzart	Ausführung	Stärke in mm	DL in mm	2500 x 1250 mm	Preis/m ²	5000 x 1250 mm	Preis/m ²	2500 x 2050 mm	Preis/m ²	5000 x 2050 mm	Preis/m ²
	Fichte A/B nach EN 13017-1	13	3,5							H420001000	29,70
		15	3,5							H420001000	29,70
		19	5,5					H420001000	30,20	H420001000	30,20
		22	5,5							H420001000	32,50
		27	9,0					H420001000	35,05	H420001000	35,05
	Kiefer O/B nach EN 13017-1	19	5,5	H420001105	50,05						
		26	5,5	H420001105	53,90						
	Lärche AB/B nach Ö-Norm, foliert	19	5,5			H420000700	55,85				
		19	5,5			H420001300	41,60				
	B/C nach EN 13017-1	26	5,5			H420001300	47,50				

MC: LH + Holzart (z.B. LHFI)

3-Schicht-Platte Fichte

technische Klasse: SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich; Gewicht 470 kg/m³

Holzart	Ausführung	Stärke in mm	DL in mm	5000 x 1250 mm	Preis/m ²	5000 x 2050 mm	Preis/m ²
	Fichte B / C	19	5,5	H420001008	23,55		
		27	9,0	H420001008	28,05		
	B / C+*	19	6,0			H420001060	23,50
		27	8,5			H420001060	29,40
	C+ / C*	19	5,5	H420001007	21,20		
		27	9,0	H420001007	25,75		
	C+ / C*	19	6,0			H420001065	21,10
		27	8,5			H420001065	27,30

* C+ geschlossene Oberfläche, in der Regel gedübelt / MC: LHFI

3-Schichtplatte Fichte

technische Klasse: SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich; 6 mm Decklamellen

Ausführung	Stärke in mm	DL in mm	3000 x 1250 mm	Preis/m ²
Fichte B / C	19	6,0	H420001040	23,75

MC: LHFI

Die Lamellen der 3-Schichtplatte Fichte werden leicht konisch geschnitten und verleimt. Dadurch wird eine optimale Holzausbeute erreicht. Durch die sägefällend entstehenden, unterschiedlich breiten Lamellen ergibt sich ein sehr natürliches Erscheinungsbild.


3-Schicht-Platten Nadelholz

TILLY 3-Schicht-Platte Fichte mit Nut + Feder Qualität B/C

technische Klasse: SWP/2 S L3 für tragende Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich

Ausführung	Stärke in mm	DL in mm	2475 x 653 mm	Preis/m ²	5000 x 653 mm	Preis/m ²
umlaufend Keilnut/-feder	19	5,5	H420001054	30,70		
	27	9,0	H420001054	37,25		
längsseitig Keilnut/-feder	19	5,5			H420001056	29,40
	27	9,0			H420001056	35,80

MC: LHF1





TILLY

NATURHOLZPLATTEN

VIELSCHICHTIG
WIE DIE NATUR



NEU bei der Behrens-Gruppe
3-Schicht-Platten mit Nut und Feder von Tilly

TILLY-Holzindustrie Gesellschaft m.b.H
Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria
tel.: +43 4262 2143, fax: +43 4262 4144
office.platten@tilly.at, www.tilly.at

3-SCHICHT
NADELHOLZPLATTE
FICHTE*

* Produktfoto ist ein Auszug aus unserem Sortiment – mehr dazu erfahren Sie unter www.tilly.at

Preise in € zzgl. MwSt.



3-Schicht-Platte Nadelholz

nach EN 13353; SWP/2 Verleimung; Lamellenbreite 90 – 140 mm

Ausführung	Stärke in mm	DL in mm	2750 x 2100 mm	Preis/m²	5000 x 1250 mm	Preis/m²
Fichte B / C+* einseitig gebürstet	19	6,0	H42000103019	39,70		
NEU Fichte B / C+* einseitig stark gebürstet	19	6,0			H42000103119	43,40
NEU Fichte B / C+* einseitig gehackt und stark gebürstet	19	6,0			H42000103219	54,10

* C+ geschlossene Oberfläche / MC: LHFI

NEU 3-Schicht-Platte Fichte Altholz

Ausführung	Stärke in mm	DL in mm	2600 x 1250 mm	Preis/m²	2750 x 1250 mm	Preis/m²	3000 x 1250 mm	Preis/m²	3200 x 1250 mm	Preis/m²
Fichte Altholz 4A sonnenverbrannt, handgebürstet	19	ca. 5	H4200010701926	184,05	H4200010701927	184,05	H4200010701930	184,05	H42000107019	184,05
Fichte Altholz 1A aus Dachstuhlbalcken/-brettern, handgehobelt	19	ca. 5							H42000108019	158,95
Fichte Altholz geschliffen Rückseite Fichte gedämpft	19	5,5					H42000109019	102,50		

MC: LHFI | Im 24h-Lieferservice vom Zentrallager Ost. Zentrallager Nord/West ca. 1 Woche Lieferzeit.
Altholz 4A und 1A Längen variieren nach Verfügbarkeit.



Fichte einseitig gebürstet



Fichte einseitig stark gebürstet



Fichte einseitig gehackt und stark gebürstet



Fichte Altholz 4A sonnenverbrannt



Fichte Altholz 1A handgehobelt



Fichte Altholz geschliffen

Preise in € zzgl. MwSt.

3-Schicht-Platten Laubholz



ALFA 3-Schicht-Platten Güteklasse A/B

3-Schicht-Platte nach EN 13353; formaldehydfreie D3-Verleimung nach EN 204; 3,5 mm Decklage;
Mittellage gleich Decklagenholz (Eiche zusätzlich mit Mittellage Erle); beidseitiger Oberflächenschliff Korn 80, foliert;
Gewicht: Ahorn 630 kg/m³, Buche 680 kg/m³, Eiche 740 kg/m³, Eiche (Mittellage Erle) 630 kg/m³, Erle 515 kg/m³

Holzart	Stärke in mm	Lamellenbr. in mm	1000 x 1220 mm	Preis/m²	1600 x 1220 mm	Preis/m²	2050 x 1220 mm	Preis/m²	2400 x 1220 mm	Preis/m²	2800 x 1220 mm	Preis/m²
Ahorn europäisch	20	103			H420000405	160,35	H420000405	204,05	H420000405	204,05		
Buche gedämpft	20	103			H420000105	127,25	H420000105	137,80	H420000105	137,80		
Eiche	20	103	H420000310	131,20	H420000310	175,55	H420000310	194,10	H420000310	194,10	H420000310	194,10
	NEU 26	103			H420000320	200,75	H420000320	225,95	H420000320	225,95		
Eiche Mittellage Erle	NEU 20	65					H420000315	148,45	H420000315	163,45	H420000315	163,45
Eiche Wild* europäisch	20	103			H420000325	162,20	H420000325	178,90	H420000325	178,90		
Erle	20	95			H420000205	104,05	H420000205	119,25	H420000205	119,25		

MC: LH + Holzart (z.B. LHAH) | * A-Seite schwarz gespachtelt



Ahorn europäisch



Buche gedämpft



Eiche europäisch



Eiche Wild europäisch



Erle

ALFA

Mission: wachsende Werte.

ALFA wächst – und zwar nachhaltig.
Neben außergewöhnlicher Qualität, Präzision und Innovationskraft
ist dafür unsere konsequente Nachhaltigkeitsphilosophie verantwortlich.
Immer mehr Menschen setzen auf ökologische Materialien.

Laubholzplatten sind ein reines Naturprodukt.
Sie werden aus unbehandeltem Massivholz formaldehydfrei
verleimt und ohne den Einsatz von chemischen Substanzen,
Holzimitaten oder Folien weiterverarbeitet.

Der Weg zu nachhaltigen Werkstoffen ist unumkehrbar:
beim Hausbau, der Innenarchitektur und überall dort,
wo ein traditionelles Material seine herausragenden Qualitäten
ausspielen kann.



TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH, Werk Pram
Gewerbepark 1, 4742 Pram, AUSTRIA
Tel. +43 / 77 36 / 66 07
info.alfa@team7.at | WWW.ALFA-MASSIV.COM

Preise in € zzgl. MwSt.

3-Schicht-Platten Bambus



MOSO Mehrschicht-Platten Bambus Breitlamelle

D3-Verleimung; Decklage horizontal verleimt, d.h. die Platte weist die charakteristischen Bambusknoten auf;
Mehrschicht-Platte mit Stäbchenmittellage; Gewicht: 700 kg/m³

Holzart	Stärke in mm	Lagen	2440 x 1220 mm	Preis/m ²
 Bambus gedämpft	20	3-fach	HZH0001110	87,30
	40	5-fach	HZH0001110	149,25

MC: LHBA

MOSO Bambus Furnierdecks Breitlamelle

D3-Verleimung; Decklage horizontal verleimt, d.h. die Platte weist die charakteristischen Bambusknoten auf;
1-Schicht-Horizontal-Breitlamellen aus mehreren Lamellen verleimt; Gewicht: 700 kg/m³

Holzart	Stärke in mm	2440 x 1220 mm	Preis/m ²
 Bambus gedämpft	5	HZH00021000524	26,10

MC: LHBA

Die Holzarten im Überblick



Mehrschicht-Platte



Furnierdeck







Furnierte Spanplatten

Seite 43 – 48

WISSENSWERTES

Furnierte Spanplatten

**Natur und Hightech vereint. Natürlich und schonend behandelte zertifizierte Echtholzfurniere. Von A wie Ahorn bis Z wie Zirbe...
...ganz nach Ihren Wünschen.**

Eine Vielzahl von Holzarten haben wir in verschiedenen Furnieraufbereitungen am Lager. Lassen Sie sich von der Vielfalt inspirieren und verwirklichen Sie Ihre persönliche Idee.

Die Qualitäten:

Standard-Furnieraufbereitung

A/B Standardqualität

mit gestürzten Furnieren der Güteklasse A bzw. B auf der Rückseite. Eine „linke“ und eine „rechte“ Furnierseite wechseln sich stets ab. Die Furniere können auch schlichter oder als angeschnittene Blume ausfallen.

Besondere Furnieraufbereitung

1A/B schlicht

grundsätzlich schlichte Furniere bei gleichbleibender Farbstellung. Es können „angeschnittene“ Blumen vorkommen.

1A/B blumig

bildgleiche Blume bei homogener Farbstellung für repräsentative Frontflächen.

A/A schlicht

beidseitig A-Furniere, grundsätzlich schlicht bei homogener Farbstellung. Es können leicht „angeschnittene“ Blumen vorkommen.

R sägerau/B

einseitig sägerau, Streifer und leicht angeschnittene Blume, kann markante Holzmerkmale beinhalten.


Brettcharakter N/NB Naturmix (Charismo)

beidseitig Massivholzcharakter durch Einsatz von schlichten Furnieren und Fladersortierungen, inkl. Spiegel und anderen markanten Holzmerkmalen. Die Furniere werden aus verschiedenen Paketen gemischt zusammengefügt.


Brettcharakter E/EB Elegant (Charismo)

beidseitig Massivholzcharakter durch Einsatz von schlichten und eleganten Friessortierungen mit feinen Anschnitten.


* Die dargestellten Fügebilder stellen nur ein mögliches Furnierbild dar.




A/B Standardqualität*



1A/B blumig*



1A/B schlicht und A/A schlicht*



Brettcharakter N/NB Naturmix (Charismo)*

Unsere starken Partner für furnierte Spanplatten...



und für Umleimer...



Furnierte Spanplatte



Spanplatte beidseitig Messerfurnier

E1 nach EN 16516; P2 nach EN 312; fugenverleimt; Oberfläche geschliffen (K100/120)

Holzart	Ausführung	Stärke in mm	Furnierstärke in mm	europalac 	Preis/m²	 KAINDL BOARDS, FLOORS, IDEAS	Preis/m²
				2500 x 1250 mm		2800 x 2070 mm	
Ahorn amerikanisch	A/B	9	0,6			HKA0003110	24,55
		19	0,6			HKA0003110	26,00
	1A/B schlicht	19	0,6			HKA000310019	31,85
	A/A beidseitig schlicht	26	0,6			HKA000311526	40,65
Ahorn europäisch	A/B	9	0,6			HKA0003090	25,25
		19	0,6			HKA0003090	26,75
	1A/B schlicht	19	0,6			HKA000308019	32,95
Birke gemessert	A/B	19	0,6			HKA000318019	22,55
Buche gedämpft	A/B	9	0,6			HKA0003010	15,50
		16	0,6			HKA0003010	16,45
		19	0,6	H320000131	17,75	HKA0003010	17,00
		26	0,6			HKA0003010	19,60
	1A/B blumig	19	0,6			HKA000300519	19,45
	1A/B schlicht	19	0,6			HKA000300019	19,45
	A/A beidseitig schlicht	29	0,6			HKA000301529	25,65
Buche mit Kern	Brettcharakter N/NB Naturmix	19	0,6			HKA000600019	20,85

19 mm Stärke auch
in 3600 x 2070 mm



Die perfekte Kombination aus

DESIGN
KREATIVITÄT
OPTIK

europalac 

...das beste aus holz

europlac.com

Furnierte Spanplatte

Spanplatte beidseitig Messerfurnier

E1 nach EN 16516; P2 nach EN 312; fugenverleimt; Oberfläche geschliffen (K100/120)

Holzart	Ausführung	Stärke in mm	Furnierstärke in mm	europac  2500 x 1250 mm	Preis/m²	 2800 x 2070 mm	Preis/m²
Douglasie europäisch	NEU Brettcharakter E/EB Elegant	19	0,8			HKA0006140	42,25
Eiche europäisch	A/B	9	0,6			HKA0003060	19,80
		13	0,6			HKA0003060	20,45
		16	0,6			HKA0003060	20,75
		19	0,6	H320000151	21,00	HKA0003060	21,25
		26	0,6			HKA0003060	23,85
		39	0,6			HKA0003060	29,95
	1A/B blumig	19	0,6			HKA000305519	25,15
	1A/B schlicht	19	0,6			HKA000305019	25,15
	Brettcharakter N/NB Naturmix	19	0,6			HKA000602019	20,85
	Brettcharakter E/EB Elegant	19	0,6			HKA000613019	23,55
	A/A beidseitig schlicht	26	0,6			HKA0003065	35,40
		29	0,6			HKA0003065	36,60
Eiche Antik	Brettcharakter N/NB Naturmix ¹⁾	19	0,9			HKA000608019	54,50
Eiche Astig	Brettcharakter N/NB Naturmix ¹⁾	9	0,6			HKA0006010	28,25
		19	0,6			HKA0006010	29,70
Eiche Radiata	NEU Brettcharakter N/NB, Schäl furnier	19	0,6			HKA0006180	27,35
Eiche Wild*	Brettcharakter N/NB Naturmix ¹⁾	19	0,9			HKA0006090	39,10
	NEU Brettcharakter N/NB BLACKBACK	19	0,6			HKA0006092	33,40
Erle	Brettcharakter N/NB	19	0,6			HKA000327219	25,05
Esche	A/B	9	0,6			HKA0003190	20,70
		19	0,6			HKA0003190	22,15
	A/A beidseitig schlicht	26	0,6			HKA000319526	35,55
Fichte	A/B	19	0,8			HKA000329019	33,75
Kiefer	A/B	19	0,8			HKA000325019	22,65
Kirsche amerikanisch	A/B	9	0,6			HKA0003130	28,70
		19	0,6			HKA0003130	30,15
	1A/B schlicht	19	0,6			HKA000312019	35,65
	A/A beidseitig schlicht	26	0,6			HKA000313526	42,95
Lärche	A/B	19	0,8			HKA000324019	32,75
Mahagoni	A/B	19	0,6			HKA000321019	20,10
Nussbaum amerikanisch	A/B	9	0,6			HKA0003165	32,45
		19	0,6			HKA0003165	33,90
	1A/B schlicht	19	0,6			HKA000316019	38,15
	A/A beidseitig schlicht	26	0,6			HKA000317026	51,85
Nussbaum rustikal amerikanisch	Brettcharakter N/NB Naturmix ¹⁾	19	0,6			HKA000610019	33,85
Radiata Pine (Seekiefer)	NEU Brettcharakter N/NB, Schäl furnier ²⁾	19	0,6			HKA0006160	25,50
Rüster amerikanisch	NEU Brettcharakter E/EB Elegant	19	0,6			HKA0006170	40,90
Zirbe	NEU Brettcharakter N/NB	19	0,8			HKA0006150	43,20

Preise in € zzgl. MwSt. | MC: FS + Holzart (z.B. FSAH) | * auch als furnierte Leimholzplatte lieferbar (S. 31).

¹⁾ schwarze Verleimung | ²⁾ im Stay-Log Verfahren geschält (Furnierbild ähnlich Messerfurnier, Seiten streifig, innen blumig)




Großformatige Spanplatten beidseitig Messerfurnier

E1 nach EN 16516; P2 nach EN 312; fugenverleimt; Oberfläche geschliffen (K100/120)


Holzart	Ausführung	Stärke in mm	Furnierstärke in mm	europalac 	Preis/m²	 BOARDS, FLOORS, IDEAS	Preis/m²
				3050 x 1250 mm		3600 x 2070 mm	
Buche gedämpft	A/B	19	0,6			HKA0003010	20,50
Eiche europäisch	A/B	19	0,6	H320000151	21,00	HKA0003060	28,10
Eiche astig	NEU Brettcharakter N/NB Naturmix ¹⁾	19	0,6			HKA0006010	38,90



Douglasie
europäisch E/EB



Eiche Radiata
N/NB



Radiata Pine
(Seekiefer) N/NB



Rüster
amerikanisch E/EB



Zirbe N/NB

BLACKBACK Eiche Wild

Die schwarze Grundierfolie bildet den optisch einwandfreien Hintergrund bei den offenen Stellen. Ein schwarzer Leimdurchschlag kann nicht vorkommen!

Das leichte Aufglänzen der schwarzen Stellen durch den transparenten Leim verschwindet mit der Oberflächenbehandlung (Lack, Öl, usw.).



Umleimer



HEITZ Starkfurnierkante ohne Schmelzkleber

geschliffen; Rückseite angeraut; 50 m Rolle

NEU
Ab sofort alle Starkfurnierkanten
schon ab 1 lfm lieferbar.

Ausführung	Stärke in mm	Breite 24 mm	Preis/100 lfm	Breite 34 mm	Preis/100 lfm	Breite 42 mm	Preis/100 lfm
Ahorn amerikanisch	2,1	HHE00010102124	95,00	HHE00010102134	139,50		
Ahorn europäisch	2,1	HHE00010202124	97,20				
Birke	2,1	HHE00010542124	88,40				
Buche gedämpft	2,1	HHE00010302124	75,70	HHE00010302134	110,50		
Douglasie europäisch	2,1	HHE00011802124	156,30				
Kernbuche	2,1	HHE00010322124	79,10				
Eiche europäisch	2,1	HHE00010402124	88,00	HHE00010402134	129,00	HHE00010402142	159,50
Eiche astig	2,1	HHE00010422124	110,30				
Eiche Antik (Kupfereiche)	2,1	HHE00010472124	162,00				
Erle	2,1	HHE00010602124	97,30				
Esche	2,1	HHE00010502124	93,20	HHE00010502134	132,50		
Fichte	2,0	HHE00010901924	95,50				
Kirsche amerikanisch	2,1	HHE00010702124	111,70	HHE00010702134	163,50		
Kiefer	2,1	HHE00010802124	95,90				
Lärche	2,0	HHE00011402124	106,50				
Mahagoni	2,1	HHE00011002124	87,60				
Nussbaum amerikanisch	2,1	HHE00011302124	119,00	HHE00011302134	168,50		
Rüster amerikanisch	2,1	HHE00011902124	129,60				
Zirbe	2,1	HHE00011702124	173,90				

MC: UMHE+ Holzart (z.B. UMHEBU)

HEITZ Echtholzfurnierkanten mit Schmelzkleber

geschliffen; 50 m Rolle

Ausführung	Stärke in mm	Breite 24 mm	Preis/100 lfm
Buche gedämpft	0,5	HHE000052024	24,25
Eiche europäisch	0,5	HHE000053024	31,05

MC: UMHE+ Holzart (z.B. UMHEBU)

HEITZ Echtholzfurnierkanten ohne Schmelzkleber

geschliffen; 50 m Rolle

Ausführung	Stärke in mm	Breite 24 mm	Preis/100 lfm
Buche gedämpft	0,5	HHE000012024	24,50
Eiche europäisch	0,5	HHE000011024	32,00

MC: UMHE+ Holzart (z.B. UMHEBU)



Neben den Standardartikeln ist auch eine Vielzahl weiterer Produkte über den Fachhändler lieferbar:

- EXwood® - lackierfähige Starkkanten
- 3D-strukturierte Furnier- und Starkfurnierkanten
- Hirnholz-Kanten
- Querfurnier



H. Heitz Furnierkantenwerk GmbH & Co. KG
Maschweg 27—D-49324 Melle / Germany
Fon: ++49 (0)5422 968 0
Fax: ++49 (0)5422 968 169
info@h-heitz.de - www.h-heitz.de

h heitz®
furnierkantenwerk

A top-down view of a dark grey surface with various objects. At the top left is a rectangular package wrapped in light brown paper and tied with twine, resting on a dark board with a vertical ribbed texture. To its right is a gold-colored paperclip. Further right is a wooden box with brass hardware and a lens. Below the package is a magnifying glass with a brass handle and frame, resting on a dark red notebook. In the bottom left, three black pens are in a white holder on a black board with a cracked texture. In the bottom center is a green textured board with a black circular object. To the right of that is a dark board with a diamond-shaped quilted texture. A semi-transparent blue banner is overlaid on the right side of the image.

Span-, MDF- und OSB-Platten

Seite 50 – 61

WISSENSWERTES

SPAN-, MDF- und OSB-Platten

Nach den europäischen Normen werden Span- und MDF-Platten in unterschiedliche Klassen unterteilt.

Flachpress-Spanplatten nach EN 312

Allgemeine Zwecke

- P1** Platten für allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
- P2** Platten für Inneneinrichtung (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich
- P3** Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

Tragend beim Einsatz in Fußböden, Wänden, Dachkonstruktionen (DIN EN 12871 mitbeachten)

- P4** Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
- P5** Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich
- P6** Hoch belastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
- P7** Hoch belastbare Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

MDF-Platten nach EN 622-5

Allgemeine Zwecke

- MDF** Platten für allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
- MDF:H** Platten für nicht tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

Tragend beim Einsatz in Fußböden, Wänden, Dachkonstruktionen (DIN EN 12871 mitbeachten)

- MDF:LA** Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich
- MDF:HLS** Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich

Leichtbau

- L-MDF** Leicht-MDF zur Verwendung im Trockenbereich
- L-MDF:H** Leicht-MDF zur Verwendung im Feuchtbereich

Der Nutzungsort für die einzelnen Plattentypen wird in Nutzungsklassen eingeteilt.

Nutzungsklasse 1 (Trockenbereich)

Kennzeichnend für diese Klasse ist der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenen Luft entspricht, die nur für die Dauer von einigen Wochen pro Jahr einen Wert von 65% überschreitet.

Beispiel: in allseitig geschlossenen und beheizten Bauwerken

Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich)

Kennzeichnend für diese Klasse ist der Feuchtigkeitsgehalt der Werkstoffe, der einer Temperatur von 20°C und einer relativen Luftfeuchte der umgebenen Luft entspricht, die nur für die Dauer von einigen Wochen pro Jahr einen Wert von 85% überschreitet.

Beispiel: überdachte, offene Bauwerke (in Ausnahmefällen können auch überdachte Bauteile in Nutzungsklasse 3 einzustufen sein)

Nutzungsklasse 3 (Außenbereich)

Sie erfasst Klimaverhältnisse, die zu höheren Holzfeuchten führen als in Nutzungsklasse 2 aufgeführt.

Beispiel: Konstruktionen, die der Witterung ausgesetzt sind

Alle Platten erfüllen die Emissionsklasse E1 nach der neuen EN 16516 Formaldehydmission gleich/kleiner 0,1 ppm

Unsere starken Partner für Span-, MDF- und OSB-Platten...



Trockeneinsatz



Span E1 nach EN 16516; P2 gemäß EN 312

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2800 x 2070 mm	Preis/m²	2790 x 1300 mm	Preis/m²	3050 x 1250 mm	Preis/m²	3060 x 1310 mm	Preis/m²	4110 x 2070 mm	Preis/m²
roh	8	5,6	HEG0000100	3,40								
	10	7,0	HEG0000100	4,10			H310000200	4,50			HEG0000110	4,10
	12	8,1					H310000200	5,00				
	13	8,8	HEG0000100	5,05							HEG0000110	5,05
	16	10,3	HEG0000100	4,60					H310000200	6,00	HEG0000110	4,60
	18	11,6	HEG0000100	5,15	H310000200	7,30			H310000200	6,70		
	19	12,3	HEG0000100	5,50							HEG0000110	5,50
	22	13,9	HEG0000100	6,30			H310000200	8,25			HEG0000110	6,30
	25	15,6	HEG0000100	7,35			H310000200	9,65			HEG0000110	7,35
	28	17,4	HEG0000100	8,50			H310000200	10,80			HEG0000110	8,50
	32	19,5	HEG0000100	9,80								
	38	23,2	HEG0000100	12,15			H310000200	16,00			HEG0000110	12,15
Grundierfolie	16	10,3	H310000290	8,30								
	19	12,3	H310000290	9,00								

MC: SPRO/SPGR

HDF gemäß EN 622-5; E1 nach EN 16516; ungeschliffen

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2800 x 2070 mm	Preis/m²
roh	3	2,5	HHM0003205	2,40
	4	3,3	HHM0003205	3,20
	5	4,2	HHM0003205	3,90

MC: MDRO

Farbige HDF-Platten finden Sie auf Seite 98.

HOMANIT MDF Typ25 gemäß EN 622-5

E1 nach EN 16516; Rohdichte: ca. 630 kg/m³; beidseitig glatt; ideal für Verpackungen; Abdeckungen oder für Schablonen

Ausführung	Stärke in mm	2440 x 1220 mm	Preis/m²	2750 x 1220 mm	Preis/m²	3050 x 1220 mm	Preis/m²
roh	3	HHM0003310	2,30	HHM0003310	2,30	HHM0003310	2,30

MC: MDRO

MDF gemäß EN 622-5; E1 nach EN 61516

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2800 x 2070 mm	Preis/m²	3050 x 1300 mm	Preis/m²	4100 x 2070 mm	Preis/m²
roh	6	5,1	H330001000	3,95				
	8	6,1	H330001000	4,30			HH00001100	4,30
	10	7,4	H330001000	5,25			HH00001100	5,20
	12	8,8	H330001000	6,35			HH00001100	6,35
	16	11,4	H330001000	7,80			HH00001100	7,80
	18	12,8			H330001000	9,25		
	19	13,5	H330001000	9,25			HH00001100	9,05
	22	15,4	H330001000	9,05			HH00001100	11,05
	25	17,5	H330001000	11,05			HH00001100	13,55
	28	19,6	H330001000	13,55			HH00001100	16,20
	30	21,6	H330001000	16,20				
	38	25,1	H330001000	22,55			HH00001100	22,55

MC: MDRO

Preise in € zzgl. MwSt.

Trockeneinsatz
und Feuchteschutz

Leichtbau und
Brandschutz

Spezialplatten,
Rohlinge und OSB

Span-, MDF- und OSB-Platten

Trockeneinsatz



EGGER MDF gemäß EN 622-5

E1 nach EN 16516; Tiefziehqualität; Rohdichte: ca. 800 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
roh	19	HEGA00011019	11,65

MC: MDRO

EGGER MDF gemäß EN 622-5; E1 nach EN 16516

Die Platten haben eine besonders hochwertige Haftgrund-Beschichtung und bieten folgende Vorteile:

Klassischer Plattenschliff entfällt. Wir empfehlen lediglich einen Reinigungsschliff. In der Regel

Verzicht auf Vorgrundierung dank der sehr guten Deckkraft der Grundierfolie, die eine deutliche Optimierung

im Farbauftrag und somit eine Reduzierung der Kosten ermöglicht. Sehr homogenes Dichteprofil und hohe Kantenfestigkeit.

Egger Grundierfolie auch als OSB-Combiline
in 19 + 25 mm am Lager (Seite 26)

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2800 x 2070 mm	VE: Stck/Pack	Preis/m²	4110 x 2070 mm	VE: Stck/Pack	Preis/m²
Grundierfolie	8	6,4	HEGA00010A	1	8,00			
	10	7,5	HEGA00010A	1	8,80			
	12	9,4	HEGA00010A	1	9,70			
	16	12,2	HEGA00010A	1	11,50	HEGA00010A	1	14,25
	19	14,4	HEGA00010A	1	12,40	HEGA00010A	1	15,50
		14,4	HEGA000106	6	12,25			
		14,4	HEGA000105	12	11,75			
		14,4	HEGA000104	24	11,44			
	22	16,5	HEGA00010A	1	15,25	HEGA00010A	1	20,05
	25	18,8	HEGA00010A	1	18,05			
	28	20,7	HEGA00010A	1	20,65			
	38	26,6	HEGA00010A	1	30,15			

MC: MDGR

EGGER MDF gemäß EN 622-5

E1 nach EN 16516; Tiefziehqualität; Rohdichte: ca. 800 kg/m³; **Achtung:** durch asymmetrischen Aufbau kann es zu Verzug kommen!

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
1-seitig Grundierfolie/1-seitig Melamin W980 SM	19	HEGA00013019	15,40

MC: MDGR

NEU Schichtstoff lackierfähig

nach EN 438-3 (HGP); spezieller Schichtstoff für die individuelle Farbgestaltung; MED zertifiziert; mit antibakterieller Oberfläche

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1310 mm	Preis/m²
lackierfähig	0,8	HEGC50002A	10,75

MC: MDGR

EGGER ABS-Kante lackierfähig

mit intensivem Weiß-Ton auch an der Schmalseite; einfache Verarbeitung und hervorragende Lackierfähigkeit; in der Regel kein Primern notwendig; keine gesonderte Oberflächenbehandlung für optimale Lackielergebnisse; nahezu fugenlose Kantenübergänge

Ausführung	Stärke in mm	Breite 23 mm	Preis/100 lfm	Breite 33 mm	Preis/100 lfm	Breite 43 mm	Preis/100 lfm
1110MA lackierfähig	0,4 (200 lfm)	HEGX300010	16,50				
	0,8 (75 lfm)*	HEGX300010	34,80	HEGX300010	74,10	HEGX300010	85,80
	2,0 (75 lfm)*	HEGX300010	48,50	HEGX300010	91,90	HEGX300010	140,00

MC: UMEGLA | bereits ab 1 lfm lieferbar

EXwood® – Lackierfähige Starkkanten

aus einem speziellen Kompositwerkstoff; Vorteil gegenüber anderen überlackierbaren Kanten: sie weisen unter wechselnden klimatischen Bedingungen identische dimensionale Veränderungen mit den Plattenwerkstoffen auf.

Ausführung	Stärke in mm	Breite 23 mm	Preis/100 lfm
EXwood® – Lackierfähige Starkkante	2,0 (100 lfm)	H600010050	49,00

MC: UMEX

Preise in € zzgl. MwSt.

Feuchteschutz

Die MDF-Platte
mit außergewöhnlicher
Haltbarkeit und Stabilität



FINSA INFINITE Tricoya® ist eine hochleistungsfähige MDF-Platte.
Dank der patentierten Technologie für acetyliertes Holz, die im MDF-Herstellungsprozess verwendet wird, zeichnet sich die Platte durch ausgezeichnete Haltbarkeit und Formbeständigkeit unter extremsten Bedingungen, sowohl bei Außen- als auch bei Innenanwendungen, aus.

Größere Vorteile



Lange Haltbarkeit

Perfekt für den Einsatz im Freien oder in extrem feuchten Umgebungen (innen und außen).



50 Jahre Garantie

Wir gewähren eine Tricoya®-Garantie von 50 Jahren bei Verwendung auf der Erde und 25 Jahren in der Erde.



Designfreiheit

Gesamte Design-, Bearbeitungs- und Montageflexibilität der MDF-Platte.



Dimensionale Stabilität

Quellen und Schwinden werden drastisch reduziert.



Geringe Wartungskosten

Erhebliche Verringerung der Wartungshäufigkeit von Außenbeschichtungen.



Pilzabweisend

Wirksame Barriere gegen Pilzbefall.



Ideal für Beschichtung

Die verbesserte Stabilität und Haltbarkeit erhöht die Lebensdauer der Beschichtung. Eine beschädigte Beschichtung hat keinen Einfluss auf die Garantie des Boards.



Kein hinzugefügtes Formaldehyd

FINSA INFINITE Tricoya® erfüllt die von CARB2/EPA und E01 festgelegten Kriterien, da formaldehydfreie Harze verwendet werden.

Prozess der Acetylierung

Die Acetylierung ist ein chemischer Prozess, bei dem Holz gezwungen wird, mit Essigsäureanhydrid zu reagieren, um die als freie Hydroxylgruppen bezeichneten chemischen Gruppen in hydrophobe Acetylgruppen umzuwandeln. Durch diese Blockade der Hydroxylgruppen wird die Fähigkeit des Holzes, Wasser aufzunehmen/zu entfernen, drastisch reduziert und gleichzeitig vor Enzymangriffen geschützt. Dadurch wird ein Aufquellen/Verrotten des Holzes verhindert und seine Formbeständigkeit und vor allem seine Dauerhaftigkeit verbessert.

Da die Acetylgruppen bereits auf natürliche Weise im Holz vorhanden sind, wird während des Prozesses keine seiner eigenen Natur fremden Chemikalie zugefügt. Als Ergebnis der Acetylierungsreaktion erhält man Essigsäure, eine organische Verbindung, die in der Natur vorkommt und in der Lebensmittel-, Textil- oder Pharmaindustrie weit verbreitet ist.

Hervorragend geeignet für...

- Türen, Fenster und Verkleidungen
- Leisten
- Unterdachplatten: Untersicht, Randstreifen bei Dächern und andere sekundäre Außenanwendungen im Bauwesen
- Außenfronten von Geschäften
- Gartenmöbel, Zäune und Pflanzgefäße
- Spielplätze, Hütten, Gewächshäuser und andere Außenanlagen
- Nassbereiche in Innenräumen, Wandverkleidungen in Schwimmbädern, Umkleieräumen, Badezimmern, etc.
- Schließfächer, Badtrennwände und andere Spezialmöbel



NEU MDF Tricoya®

E1 nach EN 16516; FINSA INFINITE Tricoya® ist für die Verwendung unter den in EN 335 definierten Nutzungsbedingungen der Klasse 4 in direktem Kontakt mit dem Boden und/oder Süßwasser geeignet.

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2850 x 2100 mm	Preis/m²	3050 x 1220 mm	Preis/m²	3050 x 2200 mm	Preis/m²
MDF Tricoya®	4	3,2					HFI0004030	23,95
	10	7,5	HFI0004010	51,95				
	18	12,2			HFI0004020	90,65		
	19	12,9	HFI0004010	95,65				

MC: MDRO

Weitere Stärken auf Kommission lieferbar!

Preise in € zzgl. MwSt.

Trockeneinsatz
und Feuchteschutz

Leichtbau und
Brandschutz

Spezialplatten,
Rohlinge und OSB

Span-, MDF- und OSB-Platten

Feuchteschutz



Span-Verlegeplatte

E1 nach EN 16516; P3 gemäß EN 312; mit Nut + Feder

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2050 x 925 mm	Preis/m²
roh	10	7,0	H310000300	5,95
	13	9,0	H310000300	6,10
	16	10,0	H310000300	6,75
	19	12,0	H310000300	8,05
	22	13,2	H310000300	9,05
	25	15,0	H310000300	10,45
	28	16,8	H310000300	12,45
	38	22,0	H310000300	17,00

MC: SPVE



Span E1, P3 E1 nach EN 16516; P3 gemäß EN 312

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2800 x 2070 mm	Preis/m²	3050 x 1250 mm	Preis/m²	4100 x 2070 mm	Preis/m²
roh	10	7,0	H310000245	5,65				
	13	9,0	H310000245	6,50				
	16	10,0	H310000245	6,85				
	18	11,5			H310000245	8,30		
	19	12,0	H310000245	7,95			H310000245	8,20
	22	13,2	H310000245	9,30				
	25	15,0	H310000245	10,60				
	28	16,8	H310000245	12,45				
	38	22,0	H310000245	17,80				

MC: SPRO

MEDITE MDF Platte Exterior gemäß EN 622-5

E1 nach EN 61516; gemäß MDF-H speziell für den Einsatz bei einer Vielzahl von Außenanwendungen geeignet; Rohdichte: ca. 740 kg/m³; **Bitte beachten Sie die technischen Empfehlungen.**

Ausführung	Stärke in mm	2440 x 1220 mm	Preis/m²	2745 x 1525 mm	Preis/m²
roh	12	HME0001000	14,15		
	15			HME0001000	17,05
	18			HME0001000	19,65
	22			HME0001000	23,45
	25			HME0001000	27,30

MC: MDME

FINSA MDF.H Platte gemäß EN 622-5; E1 nach EN 16516

feuchtehemmend: ideal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bäder und Küchen; Rohdichte: ca. 730 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	2850 x 2100 mm	Preis/m²
Grundierfolie	19	HF1000500019	19,40

MC: MDGR

MDF.H Platte gemäß EN 622-5; E1 nach EN 16516

feuchtehemmend: ideal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bäder und Küchen; Rohdichte: ca. 730 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1220 mm	Preis/m²
roh	18	H33000400018	14,35


MC: MDRO

Purenit® Hartschaumplatten 550MD...



...die neuen Alleskönner sind da

- Vereinen in sich optimale Eigenschaften für unterschiedlichste Anforderungen
- Verbinden die besten Dämmeigenschaften von PUR-/PIR-Hartschaum mit der mechanischen Stabilität von Holzwerkstoff bei nur geringem Gewicht
- Zudem wasserfest, temperaturbeständig, formstabil und robust
- Lassen sich einfach und schnell wie Holzwerkstoff mit üblichem Werkzeug bearbeiten
- Können problemlos gefräst, gebohrt, gesägt, beschichtet, geklebt und lackiert werden



Hervorragend geeignet für...

- Montage von Bau- und Verbundelementen mit verschiedenen Deckschichten
- Trennwände in Feucht- und Nassräumen oder Groß-Küchen
- Einleimer, Türblätter und Anschlüsse im Türen- und Fensterbau
- Spacer und thermische Trennungen im Fassadenbau
- Kühlfahrzeuge, Wohnmobile und Verkaufswagen im Fahrzeugbau
- Decks, Formteile und Möbel im Schiffsbau
- Holzbau

...und vieles mehr.

Wärmeleitfähigkeit

$\lambda \leq 0,087^*$ (EN 12667) bzw.
0,096 (DIN 4108-4) W/(mk)
einsetzbar im Temperaturbereich
-50°C bis +100°C, kurzzeitig +250°C

Druckspannung

nach DIN EN 826 7,1 MPa

Alterungsbeständigkeit

fäulnisbeständig und unverrottbar

Rohdichte 550 kg/m³

Purenit® Hartschaumplatte 550MD

Ausführung	Stärke in mm	2440 x 1220 mm	Preis/m ²	3600 x 1350 mm	Preis/m ²
stumpf, geschliffen	10	H310000650	18,00		
	15	H310000650	27,00		
	18	H310000650	32,40	H310000650	32,40
	20	H310000650	36,00		
	25	H310000650	45,00		
	30	H310000650	54,00		
	40	H310000650	71,95		
	50	H310000650	89,95		
	60	H310000650	107,95		

MC: SPRO



Leichtbau



XILOPAN Pappelspan ultraleicht 400

E1 nach EN 16516; P2 gemäß EN 312; aus 100 % reinem Pappelholz



Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m ²	2800 x 2070 mm	Preis/m ²	4200 x 2070 mm	Preis/m ²
roh	19	9,3	H310001010	11,05	H310001010	11,05
	25	11,9	H310001010	14,55		
	30	14,0	H310001010	17,70		
	38	17,3	H310001010	23,10	H310001010	23,10
	50	22,0	H310001010	31,65		
	60	26,0	H310001010	38,10		

MC: SPRO

Pappelspan auch in Dekor weiß am Lager (Seite 90)

Eurolight Leichtbauplatte

E1 nach EN 16516; 8 mm Decklagen aus Span und Mittellage aus stabilem Kartonwabenkern



Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m ²	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
roh	38	12,4	HEGA010100	17,55
	50	12,87	HEGA010100	19,90
Grundierfolie	38	12,4	HEGA010120	20,35
	50	12,87	HEGA010120	21,95

EGGER Eurolight



MC: WAEG

Egger Eurolight auch in Platinweiss am Lager (Seite 90)

FIBRACOLOUR TEX

Die verschiedenen Texturen in linearen, geometrischen oder fantasievollen Formen bieten eine große Vielseitigkeit, um sich an Räume oder dekorative Anwendungen anzupassen. Darüber hinaus weist die Platte eine sehr niedrige Formaldehydmission auf und ist daher CARB-2 und E05 zertifiziert.

Erhältlich bei der Behrens-Gruppe

FINSA

FINSA B.V. Westerhavenweg 12 4382 NM Vlissingen
marketingholland@finsa.com www.finsa.com

Brandschutz



PFLEIDERER Pyroex Span

E1 nach EN 16516; P2 gemäß EN 312; schwer entflammbar B-s2; d0 gemäß EN 13501-1; B1 nach DIN 4102



Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2655 x 2100 mm	Preis/m²
roh	10	7,45	H310000400	11,95
	13	9,7	H310000400	13,85
	16	11,5	H310000400	14,50
	19	13,7	H310000400	16,85

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2655 x 2100 mm	Preis/m²
roh	25	17,0	H310000400	22,20
	28	18,6	H310000400	26,10
	NEU 38	24,7	H310000400	35,00

MC: SPRO

NEU Rohspan

P2 gemäß EN 312; E1 nach EN 16516
schwer entflammbar B-s2; d0 gemäß EN 13501-1



Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	3050 x 1250 mm	Preis/m²
roh	18	12,3	H310000230	14,70

MC: SPRO

XILOPAN Spanplatte Pappel

E1 nach EN 16516; P2 gemäß EN 312; schwer entflammbar B-s2; d0 gemäß EN 13501-1



Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2800 x 2070 mm	Preis/m²	4200 x 2070 mm	Preis/m²
roh	19	12,6	HX10300010	13,50	HX10300010	13,50

MC: SPRO

FINSA MDF

gemäß EN 622-5; E1 nach EN 16516; schwer entflammbar B-s2; d0 (MDF roh 2850 x 2100 mm B-s1, d0) gemäß EN 13501-1



Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2850 x 2100 mm	Preis/m²	3660 x 2070 mm	Preis/m²	4150 x 2100 mm	Preis/m²
roh	12	9,5	HF10001001	16,25				
	16	12,5	HF10001001	18,20				
	19	14,7	HF10001001	21,40	HF1000100519	23,35		
	25	18,8	HF10001001	31,55				
Grundierfolie	12	9,5	HF10002025	17,70				
	16	12,5	HF10002025	21,85				
	19	14,7	HF10002025	25,15			HF1000203019	25,15
	25	18,8	HF10002025	34,05				

MC: MDRO/MDGR

NORIT – IP G Gipsfaserplatte

nicht brennbar A1 nach EN 13501-1; A2 nach DIN 4102;
Rohdichte: ca. 1250 kg/m³



Ausführung	Stärke in mm	3030 x 1270 mm	Preis/m²
roh	18	H310000850018	27,10

MC: GFPL

EUROPLAC Fipro S950

nicht brennbar A1 nach EN 13501-1; hergestellt aus Vermiculit (Eisen-Aluminium-Magnesium-Silikat); besonders stark verdichtet; perforierbar (Rohdichte 950 kg/m³);
Vorteile: frei von Gips, Zement, Silikat- und Asbestfasern; staubarme, problemlose Bearbeitung mit üblichen Maschinen und Absaugung



Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1250 mm	Preis/m²
roh	19	H31000052019	74,55

MC: SPRO

NORIT – IP G und EUROPLAC Fipro...

gibt es auch als geprüfte Verbundelemente mit beidseitiger Beschichtung CPL weiß ab Lager (Seite 91).

Preise in € zzgl. MwSt.

Trockeneinsatz
und Feuchteschutz

Leichtbau und
Brandschutz

Spezialplatten,
Rohlinge und OSB

Span-, MDF- und OSB-Platten

MDF durchgefärbt

NEU FINSA MDF Fibracolour durchgefärbt mit einseitig geprägter Oberfläche

E1 nach EN 16516; gemäß EN 622-5

Ausführung		Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2800 x 1045 mm	Preis/m²
Fibracolour Tex Cemento	grau durchgefärbt	19	13,5	HFI0003540	91,90
	schwarz durchgefärbt	19	13,5	HFI0003545	77,95*
Fibracolour Tex Prisma	schwarz durchgefärbt	19	13,5	HFI0003510	77,95*
Fibracolour Tex Mojave	schwarz durchgefärbt	19	13,5	HFI0003525	77,95*
Fibracolour Tex Trama	schwarz durchgefärbt	19	13,5	HFI0003530	77,95*
Fibracolour Tex Blocks	schwarz durchgefärbt	19	13,5	HFI0003520	77,95*
Fibracolour Tex Fuji	schwarz durchgefärbt	19	13,5	HFI0003515	77,95*

MC: MDSC | * Im 24h-Lieferservice vom Zentrallager Nord, Zentrallager West/Ost ca. 1 Woche Lieferzeit.

NEU FINSA MDF Fibracolour roh mit einseitig geprägter Oberfläche

E1 nach EN 16516; gemäß EN 622-5

Ausführung		Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2800 x 1045 mm	Preis/m²
Tex Mojave	roh	19	13,5	HFI0003535	70,90

MC: MDRO

FINSA MDF Fibracolour durchgefärbt

mit homogenem Aufbau; E1 nach EN 16516; gemäß EN 622-5

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2850 x 2100 mm	Preis/m²	3300 x 2100 mm	Preis/m²	4150 x 2100 mm	Preis/m²
MDF schwarz	3	2,6	NEU HFI0003010	6,70				
	10	7,5	HFI0003010	14,10				
	16	11,6	HFI0003010	19,55				
	19	13,5	HFI0003010	21,60	NEU HFI0003010	21,60	NEU HFI0003010	21,60
	25	17,7	HFI0003010	32,15				
MDF anthrazit	19	13,5	NEU HFI0003030	36,35				
MDF grau	19	13,5	HFI0003020	36,35				

MC: MDSC / MDGR

NEU FINSA MDF schwarz durchgefärbt LIGHT

E1 nach EN 16516; gemäß EN 622-5; durch etwas reduzierte Rohdichte Super Preis-Leistungsverhältnis

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2850 x 2100 mm	VE: Platte/Pack	Preis/m²	3050 x 1220 mm	Preis/m²
MDF schwarz LIGHT einzeln	18	10,8				HFI0003012	19,10
MDF schwarz LIGHT Abgabe nur Paketweise!	19	11,4	HFI00031P1	7	16,25		
		11,4	HFI00031P2	14	15,75		
		11,4	HFI00031P3	28	15,40		

MC: MDSC

FINSA HDF-Compactplatte CompacPlus

Holzfaser Compactplatte mit schwarzem Kern; E1 nach EN 16516

Vorteile: sehr hohe Dichte über 1000 kg/m³, hohe Resistenz gegenüber Feuchtigkeit in Innenräumen

vielseitig einsetzbar: Lackieren, Furnieren, als Trägerplatte für Schichtstoffverbundelemente

auch in Melamin weiß am Lager (Seite 98)

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1220 mm	Preis/m²
CompacPlus roh	8	HFI0006500	20,70
	12	HFI0006500	30,30

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1220 mm	Preis/m²
CompacPlus roh	16	HFI0006500	39,60

MC: MDRO

Preise in € zzgl. MwSt.

MDF DURCHGEFÄRBT



Fibracoulour Tex Cemento*
grau durchgefärbt



Fibracoulour Tex Cemento*
schwarz durchgefärbt



Fibracoulour Tex Prisma*
schwarz durchgefärbt



Fibracoulour Tex Mojave*
schwarz durchgefärbt



Fibracoulour Tex Trama*
schwarz durchgefärbt



Fibracoulour Tex Blocks*
schwarz durchgefärbt




Fibracoulour Tex Fuji*
schwarz durchgefärbt



Tex Mojave*
MDF roh



Fibracoulour
schwarz durchgefärbt



Fibracoulour
anthrazit durchgefärbt



Fibracoulour
grau durchgefärbt



MDF LIGHT
schwarz durchgefärbt



CompacPlus roh

* Abbildung entspricht dem Prägeverlauf der Platte

Trockeneinsatz
und Feuchteschutz

Leichtbau und
Brandschutz

Spezialplatten,
Rohlinge und OSB

Span-, MDF- und OSB-Platten

Sie benötigen Originalmuster? Dann sprechen Sie uns an.

Spezialplatten



EGGER OSB Combiline Verbundplatte feuchtigkeitsbeständig verleimt

Egger Combiline
in Platinweiss (Seite 26)

sehr hohe Biegefestigkeit in allen Plattenrichtungen durch OSB Mittellage; höchste Beschichtungsgüte durch Dünn-MDF Deckschichten; hervorragende Schraubenauszugswerte; gute Dimensionsstabilität; fräsbare Oberfläche E1 nach EN 16516; Verbundplatte aus dünner MDF Decklage und OSB-Kern; **roh 19 mm** Gewicht: 13,3 kg/m²; **roh 25 mm** Gewicht: 17,5 kg/m²

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
roh	19	HEGG100010	22,65
	25	HEGG100010	29,85

MC: SPOSMD


Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
Grundierfolie	19	HEGG100020	24,35
	25	HEGG100020	31,80

FINSA MDF biegbare Fibraform roh; gemäß EN 622-5

E1 nach EN 16516; kleinster Biegeradius ca. 90 mm

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1220 mm	Preis/m ²	1220 x 3050 mm	Preis/m ²
längs geschlitzt	10	HF1000102010	13,30		
quer geschlitzt	10			HF1000102510	17,75

MC: MDBI




quer geschlitzt

Lochplatten HDF


Oberfläche: einseitig weiß (Rückseite roh)

Ausführung	Stärke in mm	2600 x 1000 mm	Preis/m ²
Typ A Lochabstand 15 mm, Ø 5 mm	3	HHM000100003	6,75
Typ B Lochabstand 25 mm, Ø 5 mm	3	HHM000110003	6,75

MC: MDWE




Typ A



Typ B

Rohlinge



ringo Innentür-Rohlinge

in Anlehnung an DIN 68706; Absperrung 3 mm HDF; kürzbar bis 1955 mm; Einleimer aus Massivholz

2000 mm Türhöhe, Türstärke ca. 39 mm		Kante	Art.-Nr.	610/650 mm	735/800/860 mm	900/985 mm	1110 mm
HDF-Deck	Röhrenspankern	stumpf	TRI0280		86,75	96,75	
2110 mm Türhöhe, Türstärke ca. 39 mm		Kante	Art.-Nr.	610/650 mm	735/800/860 mm	900/985 mm	1110 mm
HDF-Deck kürzbar auf 1950 mm	Röhrenspankern	stumpf	TRI0285	102,25	102,25	114,75	147,00

2110 mm Türhöhe, Türstärke ca. 39 mm		Kante	Art.-Nr.	610 mm	735/800/860 mm	900/985 mm
Limba roh (lasierfähig) kürzbar auf 1970 mm	Röhrenspankern	stumpf	TRI0291	166,75	166,75	186,75

2250 mm Türhöhe, Türstärke ca. 39 mm		Kante	Art.-Nr.	860 mm	985 mm	1110 mm
HDF-Deck kürzbar auf 2110 mm	Röhrenspankern	stumpf	TRI0287	142,25	158,50	196,25
2500 mm Türhöhe, Türstärke ca. 43,6 mm		Kante	Art.-Nr.	860 mm	985 mm	1110 mm
HDF-Deck kürzbar auf 2250 mm	Röhrenspankern	stumpf	TRI0282	215,75	241,50	295,50

MC: TÜRO

ringo Wohnungsabschlusstür-Rohlinge

in Anlehnung an DIN 68706; Türstärke ca. 43 mm; Absperrung 4 mm HDF; kürzbar bis 1950 mm; Klimaklasse b2; Einleimer aus Massivholz

2110 mm Türhöhe, Türstärke ca. 43 mm		Kante	Art.-Nr.	860 mm	985 mm	1110 mm
HDF-Deck kürzbar auf 1950 mm	3-lagig Vollspan	stumpf	TRI0289	242,00	273,00	329,75

MC: TÜRO

OSB



EGGER OSB-3 Platte nach EN 300

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2500 x 675 mm	Preis/m²
geschliffen 4-seitig mit Nut + Feder	15	9,15	HEG2000610	8,50
	18	11,0	HEG2000610	10,20
	22	13,4	HEG2000610	12,50
	25	15,25	HEG2000610	14,45
ungeschliffen scharfkantig	15	9,15	HEG2000630	7,21
	18	11,0	HEG2000630	8,65
	22	13,4	HEG2000630	10,55

MC: SPOS

EGGER OSB-3 Verlegeplatte

Ausführung	Stärke in mm	2500 x 675 mm	Preis/m²
ungeschliffen 4-seitig mit Nut + Feder	15	HEG2000603	8,05
	18	HEG2000603	9,65
	22	HEG2000603	11,80
	25	HEG2000603	13,05

MC: SPOS

Eine große Auswahl an OSB-Platten
finden Sie auch bei unseren Holzbau-Spezialisten
am Standort. Fragen Sie einfach nach.

Kundennähe ist unser Prinzip...



Unsere Produktvielfalt...

Türen & Beschläge

Innentüren · Spezialtüren · Beschläge

Boden · Wand · Decke

Fertigparkett · Designboden
Aqua-Tech-Boden · Laminatboden · Paneele

Plattenwerkstoffe

Sperrholz · MDF · Tischlerplatten · Massivholz
Dekorspan · Arbeitsplatten · Fensterbänke

Holzbau

Zimmereibedarf · Dachbaustoffe · Trockenbau

Schnittholz

Terrassendielen

Unsere Service-Leistungen...

- Einfache Bestellung – telefonisch oder online
- Lieferlogistik mit speziellen LKWs inkl. Mitnahmestapler
- Lieferung auch direkt auf Baustellen
- Genaue Liefertermin

Die Behrens-Gruppe... der starke Partner für das Handwerk.



Dekorplatten

Seite 64 – 101

WISSENSWERTES

Dekorspan von EGGER

Oberflächenstrukturen

Mit der Wahl der richtigen Oberfläche machen Sie für Ihre Kunden Räume erlebbar mit allen Sinnen. Selbst unscheinbare Unifarben erhalten durch den Einsatz von ausgewählten Strukturen eine komplett neue wie spannende Optik. **Alle Egger Dekorplatten sind natürlich E1 nach EN 16516 (bzw. E 0,5 nach EN 717-1), TSCA Title VI nach EPA und nach CARB2 Standard zertifiziert.**

Achtung!

Das farbliche Empfinden eines Dekors wird maßgeblich von der Struktur und der Kernfarbe beeinflusst. Dadurch kann es zu einem Farbunterschied zwischen verschiedenen Produkten bei gleichem Dekor kommen. **Die Bemusterung sollte immer mit Originalmustern erfolgen.**

NEU

Alle EGGER Dekoroberflächen haben eine antibakterielle Wirkung. Bei Prüfungen in Anlehnung an die ISO 20743 haben die EGGER Produkte die Effektivität „stark“, Wert der antibakteriellen Wirkung ≥ 3 erreicht.



SM – Semi Matt

Glatter kann eine Oberfläche nicht wirken. Sie entfaltet ihre ästhetische Wirkung insbesondere bei Unifarben.



ST9 – Smoothtouch Matt

Verleiht sowohl Unifarben als auch Holzdekoren eine sehr natürliche Haptik und folgt dem Trend zu matten Oberflächen.



ST12 – Omnipore Matt

Es handelt sich dabei um eine All-over-Pore mit unregelmäßiger Verteilung und unterschiedlich tiefen Poren, die der Oberfläche ihre natürliche Optik verleihen. Eine leichte Unterstruktur gibt dieser Oberfläche einen samtig angenehmen Touch.



ST16 – Matex Plaster

Die Oberfläche zeigt eine Putz- oder Spachteloptik, die sowohl tiefe und raue sowie glatte und glänzende Elemente enthält. Mit ihr kann eine starke Materialität auf Reproduktionen erzeugt werden. Unifarben verleiht sie einen deutlichen Materialcharakter.



ST20 – Metal Brushed

Die Oberfläche ist haptisch und optisch fein gebürstetem Metall nachempfunden.



ST28 – Feelwood Nature

Diese Struktur ist synchron an den Druckzylinder der Gladstone Oak angepasst und verstärkt den sandgestrahlten Charakter der Eiche. Durch den Mehrblattaufbau MLO3 erhöht sich die Nennstärke um 0,6 mm.



ST2 – Smoothtouch Pearl

Robust, markant und widerstandsfähig. Die Oberfläche kommt bei Unifarben und Perlmutterdekoren zum Einsatz.



ST10 – Deepskin Rough

Eine authentische Oberfläche für natürliche, markante und rustikale Dekore, perfekt für Massivholzreproduktionen.



ST15 – Smoothtouch Velvet

Eine glatte, ebene und pflegeleichte Oberfläche mit reduziertem Glanz. Sie hebt die Qualitäten eleganter Holz- und Materialreproduktionen perfekt hervor.




ST19 – Deepskin Excellent

Durch die matten und glänzenden Holzmaserungen wird ein spannender und natürlicher Gesamteindruck verliehen. Auf ruhigen und leicht geplankten Holzrepros wirkt die Struktur wie auf das Dekorbild angepasst. Auf Unifarben bildet sie lackiertes Holz authentisch nach.



ST22 – Deepskin Linear

Verleiht streifigen und lebhaften Holzdekoren durch ihre Haptik und Matt-Glanz-Bereiche mehr Natürlichkeit und Tiefenwirkung.



ST30 – Gloss Finish

Eine glatte Oberfläche mit hohem Glanzgrad, die sich für Unifarben wie für hochwertige Holzdekore besonders gut eignet.

**ST32 – Feelwood Vintage**

Die lebhafteste Oberfläche gehört zu den Synchronporen und zeigt eine rustikale Altholzoberfläche.

**ST36 – Feelwood Brushed**

Diese Oberfläche hat einen stark gebürsteten, aber natürlich matten Charakter, der verschiedensten Hölzern eine sehr authentische Haptik verleiht.

**ST38 – Feelwood Pinegrain**

Die Struktur zeigt eine gebürstete Weichholz-Optik mit hochwertigem Perleffekt, der sich aus matten und glänzenden Elementen ergibt. Unifarben lässt die Kombination mit dieser Struktur wie gestrichenes bzw. lackiertes Massivholz aussehen.

**ST76 – Matex Rough Matt**


Bei Arbeitsflächen steigt der Wunsch nach matten Oberflächen mit Steinoptik. Die Oberfläche ist einer geflammten und sanft gebürsteten Naturstein-Oberfläche nachempfunden. Sie lässt sich auf einer Vielzahl unterschiedlicher Steinreproduktionen anwenden.

**ST89 – Matex Rock**

Die Struktur zeigt einen Granit-Charakter mit all den Details, wie Rauheit, Tiefenwirkung und dem Wechselspiel von Matt und Glanz.

**PG – PerfectSense Gloss**

PerfectSense Gloss besticht durch eine erstaunliche Tiefenwirkung bei gleichzeitig hoher Oberflächenruhe.

**PT – PerfectSense TopMatt**

Die Oberfläche überzeugt durch seine hohe Abrieb-, Stoß- und Kratzfestigkeit. Die supermatte Oberfläche fühlt sich samtig warm an und zeichnet sich zudem durch ihre sehr gute Anti-Fingerprint-Eigenschaft aus.

**ST33 – Feelwood Crafted**

Die Oberfläche zeigt ein Wechselspiel von matten und leicht glänzenden Elementen. Durch die matte, sanft gebürstete Pore erhält diese eine schöne Tiefenwirkung mit natürlicher Optik und strahlt mit ihren Perlmutt-Effekten.

**ST37 – Feelwood Rift**

Authentisch wie eine Massivholz-Oberfläche wirkt sie als synchrone Oberfläche auf der Dekorserie Halifax Eiche, indem sie den Riss durch eine tiefe Haptik spürbar macht.

**ST75 – Mineral Satin**

speziell für Materialreproduktionen auf Arbeitsplatten entwickelt.

**ST87 – Matex Ceramic**

Diese Struktur hat starke Matt-Glanz-Effekte, mit denen sie die Oberfläche und Haptik einer Keramikplatte simuliert.

**HG – HighGloss**

Eine glatte Oberfläche für Schichtstoff mit hohem Glanzgrad, die sich für Unifarben wie hochwertige Holzdekore besonders gut eignet. Für Euro-dekor ist die ST30 mit unterschiedlichem Glanzgrad erhältlich.

**PM – PerfectSense Matt**

Eine außergewöhnlich warme und samtige Haptik bei gleichzeitig hoher Widerstandsfähigkeit mit Anti-Fingerprint Eigenschaften sind die Vorzüge von PerfectSense Matt.

**Unser Service für Sie...**

Unser aktuelles Dekorplatten-Buch gibt durch die Abbildung aller Dekore einen Überblick über das komplette Lagerprogramm der Behrens-Gruppe. Zusätzlich wird zu allen Holz- und Materialreproduktionen die Platte im Maß 2800 x 1310 mm gezeigt.

Damit können Sie Ihren Kunden noch besser beraten.

Sicher in jeder Lebenslage

**Antibakterielle
Oberflächeneigenschaft**

Produkte der EGGER Kollektion Dekorativ mit antibakterieller Oberflächeneigenschaft

Bakterien übertragen sich von Mensch zu Mensch oder über Gegenstände und Oberflächen. Aus diesem Grund werden im Möbel- und Innenausbau oft spezielle Anforderungen an Oberflächen gestellt. Die leichte Reinigung sowie die antibakterielle Eigenschaft stehen dabei im Vordergrund.

antibakterielle Produkte von EGGER

- **Geprüfte hohe antibakterielle Eigenschaft bei**
 - ...Eurodekor melaminharzbeschichteten Platten
 - ...PerfectSense Matt und Gloss Lackplatten
 - ...Schichtstoffen Standard, XL, in Türenformaten, Flammex, durchgefärbten Schichtstoffen
 - ...Schichtstoffverbundprodukten wie Arbeitsplatten, Nischenrückwänden
 - ...Kompaktplatten
- Innerhalb von 24 Stunden reduzieren sich Keime und Bakterien nachweislich um 99,9 %.
- Geprüft nach ISO 22196 / JIS Z2801 und von „Hohenstein“, einem unabhängigen Prüfinstitut, zertifiziert.
- Kein Zusatz von Additiven: Eigenschaft wird durch duroplastisch ausgehärtete Melaminoberfläche erzielt.
- Regelmäßige, haushaltsübliche Reinigung ist ausreichend, um antibakterielle Oberflächeneigenschaft zu erhalten.

Gut zu wissen

- Keine zusätzlichen Nachweise nötig
- Design gepaart mit Sicherheit:
Die Dekorvielfalt der EGGER Kollektion Dekorativ ermöglicht absolute Designfreiheit auch in Bereichen, in denen antibakterielle Eigenschaften gefordert sind.
- antibakterielle Oberflächeneigenschaft im bewährten Dekor- und Materialverbund
- Für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden: antibakterielle Oberflächeneigenschaft auch bei schwer entflammaren Produkten (Flammex) und feuchtebeständigen Produkten (Hydro) gegeben.

Dekorspan Weiß und Unifarben



Weiß und Unifarben

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet (teilweise mit Mehrblattaufbau) bei ST30 melaminharzbeschichtet mit Schutzfolie; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
W911 SM Cremeweiss	8	HEGA50911A	8,55
	19	HEGA50911A	10,05
	25	HEGA50911A	13,15
W911 ST2 Cremeweiss	19	HEGA50911C	10,05
W911 ST15 Cremeweiss	8	HEGA50911F	8,55
	19	HEGA50911F	10,05
	25	HEGA50911F	13,15
W980 SM Platinweiss^{XL}	8	HEGA50975A	8,55
	10	HEGA50975A	8,70
	12	HEGA50975A	8,80
	16	HEGA50975A	9,50
	19	HEGA50975A	10,05
	22	HEGA50975A	11,30
	25	HEGA50975A	13,15
	28	HEGA50975A	14,15
	38	HEGA50975A	17,80
W980 ST2 Platinweiss^{XL}  	8	HEGA50975C	8,55
	10	HEGA50975C	8,70
	12	HEGA50975C	8,80
	16	HEGA50975C	9,50
	19	HEGA50975C	10,05
	22	HEGA50975C	11,30
	25	HEGA50975C	13,15
	28	HEGA50975C	14,15
	38	HEGA50975C	17,80
W980 ST15 Platinweiss^{XL}	8	HEGA50980F	8,55
	10	HEGA50980F	8,70
	12	HEGA50980F	8,80
	16	HEGA50980F	9,50
	19	HEGA50980F	10,05
	22	HEGA50980F	11,30
	25	HEGA50980F	13,15
	28	HEGA50980F	14,15
	38	HEGA50980F	17,80
W980 ST9 NEU Platinweiss	8	HEGA50980L	8,55
	19	HEGA50980L	10,05
	25	HEGA50980L	13,15
W1000 SM Premiumweiss 	8	HEGA51000A	12,50
	19	HEGA51000A	15,20
	25	HEGA51000A	18,10

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
W1000 ST38 Premiumweiss Synchronpore	19,6	HEGA51000K	24,15
W1000 ST9 Premiumweiss^{XL}   	8	HEGA51000L	12,00
	10	HEGA51000L	12,70
	12	HEGA51000L	12,85
	16	HEGA51000L	13,60
	19	HEGA51000L	14,75
	22	HEGA51000L	16,15
	25	HEGA51000L	17,35
W1000 ST30 Premiumweiss 	19	HEGA51000R	22,25
	19	HEGA51000U	20,05
	19	HEGA51000U	20,05
W1000 ST19 Premiumweiss	8	HEGA51100L	14,15
	16	HEGA51100L	15,80
	19	HEGA51100L	17,00
	25	HEGA51100L	19,75
W1100 ST9 Alpinweiss	19	HEGA51100R	22,25
	8	HEGA51200L	14,35
	19	HEGA51200L	17,00
W1200 ST9 Porzellan	25	HEGA51200L	20,00
	19	HEGA51300L	17,00
	19	HEGA51300L	17,00
W1300 ST9 Polarweiss	8	HEGA50104L	14,35
	19	HEGA50104L	17,00
	25	HEGA50104L	20,00
U104 ST9 Alabasterweiss	19	HEGA50107L	20,35
	19	HEGA50108L	20,05
	19	HEGA50113L	17,00
U107 ST9 Samtgelb	19	HEGA50114L	20,05
U108 ST9 Vanillegelb	19	HEGA50131L	20,05
U113 ST9 Cottonbeige	19	HEGA50140L	20,05
U114 ST9 Brillantgelb	19	HEGA50146L	20,05
U131 ST9 Zitrusgelb	19	HEGA50156L	16,05
U140 ST9 Safrangelb	19	HEGA50156L	18,65
U146 ST9 Maisgelb	25	HEGA50156L	21,60
U156 ST9 Sandbeige	19	HEGA50163L	20,05
U163 ST9 Currygelb	19	HEGA50200L	18,65
U200 ST9 Beige	19	HEGA50200L	18,65

Preisvorteil bei Paketabnahme von 8/12/24 Platten
W980 SM/ST2/ST15 oder W1000 ST9
jeweils in 2800 x 2070 x 19 mm

Preise in € zzgl. MwSt.; ^{XL} Dekor auch als Großformat am Lager (S. 69). Als  feuchtehemmende und  Brandschutzplatte erhältlich (S. 91);

 mit passender Aktzentkante (Seite 83) | MC: BSEG+Dekor

EGGER Dekorspan
CLEAF Dekorspan

Spezialplatten

Kreative Platten

Dekorplatten

Dekorspan Weiß und Unifarben

Weiß und Unifarben

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet (teilweise mit Mehrblattaufbau) bei ST30 melaminharzbeschichtet mit Schutzfolie; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
 U201 ST9 Kieselgrau	19	HEGA50201L	18,65
 U201 ST19 Kieselgrau	19	HEGA50201U	20,05
 U216 ST9 Camebeige	19	HEGA50216L	17,00
 U222 ST9 Cremabeige	8	HEGA50222L	16,05
	19	HEGA50222L	18,65
	25	HEGA50222L	21,60
 U232 ST9 Nude apricot	19	HEGA50232L	19,60
 U311 ST9 Burgundrot	19	HEGA50311L	20,05
 U313 ST9 Weissrose	19	HEGA50313L	20,05
 U321 ST9 Chinarot	19	HEGA50321L	20,05
 U323 ST9 Signalrot	19	HEGA50323L	20,05
 U325 ST9 Antikrosa	19	HEGA50325L	19,60
 U328 ST9 Lipstickrot	19	HEGA50328L	20,05
 U330 ST9 Aubergineviolett	19	HEGA50330L	20,05
 U332 ST9 Orange	19	HEGA50332L	20,05
 U337 ST9 Fuchsiarot	19	HEGA50337L	20,05
 U340 ST9 Sorbetorange	19	HEGA50340L	20,05
 U350 ST9 Sienaorange	19	HEGA50350L	20,05
 U363 ST9 Flamingopink	19	HEGA50363L	20,05
 U390 ST9 Indianrot	19	HEGA50390L	20,05
 U399 ST9 Granatrot	19	HEGA50399L	19,60
 U400 ST9 Zartviolett	19	HEGA50400L	20,05
 U404 ST9 Krokusviolett	19	HEGA50404L	20,05
 U414 ST9 Dunkelviolett	19	HEGA50414L	20,05
 U420 ST9 Lila	19	HEGA50420L	20,05
 U430 ST9 Violett	19	HEGA50430L	20,05
 U500 ST9 Gletscherblau	19	HEGA50500L	20,05
 U504 ST9 Alpenseeb blau	19	HEGA50504L	20,05
 U507 ST9 Rauchblau	19	HEGA50507L	20,05
 U515 ST9 Französischblau	19	HEGA50515L	20,05
 U522 ST9 Horizontblau	19	HEGA50522L	20,05
 U525 ST9 Delftblau	19	HEGA50525L	20,05
 U533 ST9 Polarblau	19	HEGA50533L	20,05
 U540 ST9 Denimblau	19	HEGA50540L	20,05
 U560 ST9 Tiefseeb blau	19	HEGA50560L	20,05
 U570 ST9 Nachtblau	19	HEGA50570L	20,05
 U599 ST9 Indigoblau	19	HEGA50599L	20,05
 U600 ST9 Maigrün	19	HEGA50600L	19,60

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
 U606 ST9 Waldgrün	19	HEGA50606L	20,05
 U608 ST9 Pistaziengrün	19	HEGA50608L	20,05
 U617 ST9 Wasabigrün	19	HEGA50617L	20,05
 U626 ST9 Kiwigrün	19	HEGA50626L	20,05
 U630 ST9 Limonengrün	19	HEGA50630L	20,05
 U633 ST9 Türkisgrün	19	HEGA50633L	19,60
 U636 ST9 Fjordgrün	19	HEGA50636L	20,05
 U646 ST9 Niagaragrün	19	HEGA50646L	20,05
 U650 ST9 Farngrün	19	HEGA50650L	20,05
 U655 ST9 Smaragdgrün	19	HEGA50655L	20,05
 U660 ST9 Amazonasgrün	19	HEGA50660L	20,05
 U702 ST9 Kaschmirgrau	8	HEGA50702L	16,05
	19	HEGA50702L	18,65
	25	HEGA50702L	21,60
 U705 ST9 Angoragrü	19	HEGA50705L	18,65
 U707 ST9 Seidengrau	19	HEGA50707L	18,65
 U708 ST9 Hellgrau ^{XL}	8	HEGA50708L	10,50
	10	HEGA50708L	10,90
	12	HEGA50708L	11,15
	16	HEGA50708L	11,95
	19	HEGA50708L	13,05
	22	HEGA50708L	14,25
	25	HEGA50708L	15,55
	28	HEGA50708L	16,90
 U717 ST9 Dakargrau	38	HEGA50708L	21,80
	19	HEGA50717L	20,05
	8	HEGA50727L	14,35
 U727 ST9 Steingrau	19	HEGA50727L	17,00
	25	HEGA50727L	20,00
	8	HEGA50732L	14,35
 U732 ST9 Staubgrau	16	HEGA50732L	16,00
	19	HEGA50732L	17,00
	25	HEGA50732L	20,00
 U740 ST9 Taupe dunkel	19	HEGA50740L	18,65
 U741 ST9 Lavagrau	8	HEGA50741L	16,05
	19	HEGA50741L	18,65
 U748 ST9 Trüffelbraun	19	HEGA50748L	18,65
 U750 ST9 Lichtgrau	19	HEGA50750L	17,00

Preisvorteil bei Paketabnahme von 8/12/24 Platten
U708 ST9 in 2800 x 2070 x 19 mm



Weiß und Unifarben

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet (teilweise mit Mehrblattaufbau); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
U763 ST9 Perlgrau	8	HEGA50763L	16,05
	19	HEGA50763L	18,65
	25	HEGA50763L	21,60
U767 ST9 Cubanitgrau	19	HEGA50767L	18,65
U775 ST9 Weissgrau	8	HEGA50775L	14,35
	19	HEGA50775L	17,00
	25	HEGA50775L	20,00
U780 ST9 Monumentgrau	19	HEGA50780L	18,65
U788 ST9 Arktisgrau	8	HEGA50788L	15,85
	19	HEGA50788L	18,65
U807 ST9 Nougatbraun	19	HEGA50807L	20,05
U818 ST9 Dunkelbraun	19	HEGA50818L	20,05
U830 ST9 Nude karamell	19	HEGA50830L	19,60
U899 ST9 Softschwarz	8	HEGA50899L	15,85
	19	HEGA50899L	18,65
	25	HEGA50899L	21,30
U960 ST9 Onyxgrau	8	HEGA50960L	14,35
	19	HEGA50960L	17,00
	25	HEGA50960L	20,00
U961 ST2 Graphitschwarz^{XL}	8	HEGA50961C	16,05
	16	HEGA50961C	17,40
	19	HEGA50961C	18,65
	25	HEGA50961C	21,60
	38	HEGA50961C	28,30

U961 ST9 NEU Graphitschwarz	8	HEGA50961L	15,85
	19	HEGA50961L	18,65
U961 ST19 Graphitschwarz	19	HEGA50961U	20,05
U963 ST9 Diamantgrau	8	HEGA50963L	14,35
	16	HEGA50963L	16,00
	19	HEGA50963L	17,00
	25	HEGA50963L	20,00
U968 ST9 Karbongrau	19	HEGA50968L	18,65
U989 ST9 Schwarzbraun	19	HEGA50989L	20,05
U998 ST38 Shadow Black Synchronpore	19,6	HEGA50998K	24,15
U999 ST2 Schwarz^{XL}	8	HEGA50999C	10,50
	10	HEGA50999C	10,90
	16	HEGA50999C	11,95
	19	HEGA50999C	13,05
	25	HEGA50999C	15,55
	38	HEGA50999C	21,80
U999 ST12 Schwarz	19	HEGA50999D	20,05
U999 ST9 NEU Schwarz	8	HEGA50999L	10,50
	19	HEGA50999L	13,05
U999 ST19 Schwarz	19	HEGA50999U	20,05
U999 ST20 NEU Schwarz	19	HEGA50999Y	20,05

Preisvorteil bei Paketabnahme von 8/12/24 Platten
U999 ST2 in 2800 x 2070 x 19 mm

Weiß und Unifarben Großformat

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet (teilweise mit Mehrblattaufbau); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Ausführung	Stärke in mm	3300 x 2070 mm	Preis/m²	4110 x 2070 mm	Preis/m²
W980 SM Platinweiss	19	HEGA50975A	11,85	HEGA50975A	11,85
W980 ST2 Platinweiss	19	HEGA50975C	11,85	HEGA50975C	11,85
W980 ST15 Platinweiss	19	HEGA50980F	11,85	HEGA50980F	11,85
W1000 ST9 Premiumweiss	19	HEGA51000L	15,55	HEGA51000L	15,55
U708 ST9 Hellgrau	19	HEGA50708L	15,25	HEGA50708L	15,25
U961 ST2 Graphitschwarz	19	HEGA50961C	18,65	HEGA50961C	18,65
U999 ST2 Schwarz	19	HEGA50999C	15,40	HEGA50999C	15,40

Preise in € zzgl. MwSt.; ^{XL} Dekor auch als Großformat am Lager (S. 69). Als feuchtheimende und Brandschutzplatte erhältlich (S. 91);

mit passender Aktzentkante (Seite 83) | MC: BSEG+Dekor

Dekorspan Holzreproduktionen

Holzreproduktionen

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet (teilweise mit Mehrblattaufbau); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
H1113 ST10 Kansas Eiche braun	19	HEGA511131	19,60
H1115 ST12 Bamenda greige	19	HEGA51115D	19,60
H1122 ST22 Whitewood	19	HEGA51122M	19,60
H1123 ST22 Graphitwood	19	HEGA51123M	19,60
H1137 ST12 Sorano Eiche schwarzbraun	19	HEGA51137D	19,60
H1145 ST10 Bardolino Eiche natur	8	HEGA511451	16,05
	19	HEGA511451	18,85
	25	HEGA511451	21,80
H1146 ST10 Bardolino Eiche grau	19	HEGA511461	19,60
H1150 ST10 Arizona Eiche grau	8	HEGA511501	16,50
	19	HEGA511501	19,60
	25	HEGA511501	22,60
H1151 ST10 Arizona Eiche braun	19	HEGA511511	19,60
H1176 ST37 Halifax Eiche weiss Synchronpore	8,6	HEGA51176W	21,20
	19,6	HEGA51176W	24,15
	25,6	HEGA51176W	27,25

H1180 ST37 Halifax Eiche natur Synchronpore	8,6	HEGA51180W	21,20
	19,6	HEGA51180W	24,15
	25,6	HEGA51180W	27,25
	38,6	HEGA51180W	33,90
H1181 ST37 Halifax Eiche tabak Synchronpore	8,6	HEGA51181W	21,20
	19,6	HEGA51181W	24,15
	25,6	HEGA51181W	27,25
H1199 ST12 Thermo Eiche schwarzbraun	19	HEGA51199D	17,65
H1210 ST33 Tossini Ulme greige Synchronpore	19,6	HEGA51210J	24,15
	19,6	HEGA51212J	24,15
H1212 ST33 Tossini Ulme braun Synchronpore	19,6	HEGA51250V	22,40
H1250 ST36 Esche Navarra	19	HEGA51251U	20,50
H1251 ST19 Branson Robinie naturbraun	19	HEGA51252U	20,50
H1252 ST19 Branson Robinie greige	19	HEGA51253U	20,50
H1253 ST19 Branson Robinie trüffelbraun	19	HEGA51253U	20,50

Feelwood:
Noch besser, als Sie es sich vorstellen.

Egger Kollektion Dekorativ 2020 – 22

Bei allen gezeigten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

Feelwood eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten und überzeugt durch die **perfekte Abstimmung von Struktur und Dekor**. Durch den **Dekor- und Materialverbund** erhalten Sie Feelwood auf so gut wie allen Trägerplatten, Schichtstoff und Kante. Mit **passenden Hirnholz- oder Akzentkanten** schaffen Sie noch mehr Natürlichkeit oder einen besonderen Blickfang. Im Bild: H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn.

» **Feelwood hier entdecken** www.egger.com/feelwood

MEHR AUS HOLZ.

Mehr Transparenz:
85% Material aus nachwachsenden Ressourcen bei beschichteter Spanplatte



E EGGER



Holzreproduktionen

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet (teilweise mit Mehrblattaufbau); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
H1277 ST9 Lakeland Akazie hell	8	HEGA51277L	16,05
	19	HEGA51277L	18,85
	25	HEGA51277L	21,80
H1298 ST22 Lyon Esche sandbeige	19	HEGA51298M	19,60
H1312 ST10 Whiteriver Eiche sandbeige	19	HEGA51312I	20,05
H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun	19	HEGA51313I	20,05
H1318 ST10 Wildecke natur	8	HEGA51318I	17,00
	19	HEGA51318I	20,05
	25	HEGA51318I	23,15
H1330 ST10 Santa Fe Eiche vintage	19	HEGA51330I	20,50
H1331 ST10 Santa Fe Eiche grau	19	HEGA51331I	20,50
H1334 ST9 Sorana Eiche naturhell	8	HEGA51334L	16,05
	19	HEGA51334L	18,85
	25	HEGA51334L	21,80
H1336 ST37 Halifax Eiche lasiert sandgrau Synchronpore	19,6	HEGA51336W	24,15
H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun Synchronpore	19,6	HEGA51344S	24,15
H1345 ST32 Sherman Eiche grau Synchronpore	19,6	HEGA51345S	24,15
H1346 ST32 Sherman Eiche anthrazit Synchronpore	19,6	HEGA51346S	24,15
H1377 ST36 Orleans Eiche sandbeige	19,6	HEGA51377V	22,40
H1379 ST36 Orleans Eiche braun	19,6	HEGA51379V	22,40
H1387 ST10 Denver Eiche graphit	19	HEGA51387I	17,65
H1399 ST10 Denver Eiche trüffelbraun	19	HEGA51399I	19,60
H1400 ST36 Stadtholz	19,6	HEGA51400V	22,40
H1401 ST22 Cascina Pinie	19	HEGA51401M	19,60
H1424 ST22 Fineline creme	19	HEGA51424M	19,60
H1486 ST36 Pasadena Pinie	19	HEGA51486V	22,40
H1487 ST22 Bramberg Fichte	8	HEGA51487M	14,95
	19	HEGA51487M	17,65
	25	HEGA51487M	20,90
H1511 ST15 Bavaria Buche	8	HEGA51511F	14,95
	19	HEGA51511F	17,65
	25	HEGA51511F	20,90

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
H1518 ST15 Buche natur	19	HEGA51518F	18,85
H1582 ST15 Ellmau Buche	8	HEGA51582F	10,85
	16	HEGA51582F	12,55
	19	HEGA51582F	13,65
	25	HEGA51582F	16,35
	28	HEGA51582F	17,80
	38	HEGA51582F	22,90
H1615 ST9 Kirschbaum Verona	19	HEGA51615L	17,65
H1636 ST12 Locarno Kirschbaum	19	HEGA51636D	19,65
H1701 ST33 Tossini Ulme weiss Synchronpore	19,6	HEGA51701J	24,15
H1702 ST33 Tossini Ulme dunkelbraun Synchronpore	19,6	HEGA51702J	24,15
H1710 ST10 Kentucky Chestnut sand	19	HEGA51710I	20,05
H1714 ST19 Lincoln Nussbaum	19	HEGA51714U	20,50
H1733 ST9 Mainau Birke	8	HEGA51733L	14,95
	19	HEGA51733L	17,65
	25	HEGA51733L	20,90
H1887 ST9 Starnberg Ahorn natur	8	HEGA51887L	16,05
	19	HEGA51887L	18,85
	25	HEGA51887L	21,80
H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel	8	HEGA52033I	17,00
	19	HEGA52033I	20,05
	25	HEGA52033I	23,15
H3012 ST22 Coco Bolo natur	19	HEGA53012M	19,60
H3058 ST22 Mali Wenge	19	HEGA53058M	19,60
H3090 ST22 Shorewood	19	HEGA53090M	18,85
H3131 ST12 Davos Eiche natur	19	HEGA53131D	18,85
H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun	8	HEGA53133D	16,05
	19	HEGA53133D	18,85
	25	HEGA53133D	21,80
H3146 ST19 Lorenzo Eiche beigegraun	19	HEGA53146U	20,50
H3154 ST36 Charleston Eiche dunkelbraun	19,6	HEGA53154V	22,40
H3156 ST12 Corbridge Eiche grau	19	HEGA53156D	19,60
H3157 ST12 Vicenza Eiche	19	HEGA53157D	19,60
H3158 ST19 Vicenza Eiche grau	19	HEGA53158U	20,50
H3170 ST12 Kendal Eiche natur	19	HEGA53170D	18,85

Preisvorteil bei Paketabnahme von 8/12/24 Platten
H1582 ST15 in 2800 x 2070 x 19 mm

Dekorspan Holzreproduktionen



Holzreproduktionen

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet (teilweise mit Mehrblattaufbau); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
H3171 ST12 Kendal Eiche geölt	19	HEGA53171D	19,60
H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn	8,6	HEGA53176W	21,20
	19,6	HEGA53176W	24,15
	25,6	HEGA53176W	27,25
H3178 ST37 Halifax Eiche lasiert schwarz Synchronpore	19,6	HEGA53178W	24,15
H3190 ST19 Fineline Metallic anthrazit	19	HEGA53190U	20,50
H3192 ST19 Fineline Metallic braun	19	HEGA53192U	20,50
H3303 ST10 Hamilton Eiche natur	8	HEGA53303I	16,50
	19	HEGA53303I	19,60
	25	HEGA53303I	22,60
H3309 ST28 Gladstone Eiche sandbeige Synchronpore	8,6	HEGA53309P	21,20
	19,6	HEGA53309P	24,15
	25,6	HEGA53309P	27,25
H3325 ST28 Gladstone Eiche tabak Synchronpore	8,6	HEGA53325P	21,20
	19,6	HEGA53325P	24,15
	25,6	HEGA53325P	27,25
H3326 ST28 Gladstone Eiche greige Synchronpore	8,6	HEGA53326P	21,20
	19,6	HEGA53326P	24,15
	25,6	HEGA53326P	27,25
H3330 ST36 Anthor Eiche natur	19,6	HEGA53330V	22,40
H3331 ST10 Nebraska Eiche natur	19	HEGA53331I	19,60
H3332 ST10 Nebraska Eiche grau	19	HEGA53332I	19,60
H3335 ST28 Gladstone Eiche weiss Synchronpore	19,6	HEGA53335P	24,15
H3342 ST28 Gladstone Eiche sepia Synchronpore	19,6	HEGA53342P	24,15
H3349 ST19 Kaisersberg Eiche	8	HEGA53349U	17,35
	19	HEGA53349U	20,50
	25	HEGA53349U	23,65

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
H3368 ST9 Lancaster Eiche natur	19	HEGA53368L	19,60
H3395 ST12 Corbridge Eiche natur	8	HEGA53395D	10,85
	19	HEGA53395D	13,65
H3398 ST12 Kendal Eiche cognac	19	HEGA53398D	19,85
H3403 ST38 Berglärche weiss Synchronpore	19,6	HEGA53403K	24,15
H3404 ST38 Berglärche braun Synchronpore	19,6	HEGA53404K	24,15
H3406 ST38 Berglärche anthrazit Synchronpore	19,6	HEGA53406K	24,15
H3408 ST38 Berglärche thermo-braun Synchronpore	19,6	HEGA53408K	24,15
H3430 ST22 Aland Pinie weiss	19	HEGA53430M	19,60
H3433 ST22 Aland Pinie polar	19	HEGA53433M	19,60
H3450 ST22 Fleetwood weiss	19	HEGA53450M	19,60
H3451 ST22 Fleetwood champagner	19	HEGA53451M	18,85
H3453 ST22 Fleetwood lava	19	HEGA53453M	18,85
H3470 ST22 Astfichte natur	19	HEGA53470M	17,65
H3700 ST10 Pacific Nussbaum natur	19	HEGA53700I	19,60
H3702 ST10 Pacific Nussbaum tabak	19	HEGA53702I	19,60
H3710 ST12 Carini Nussbaum natur	19	HEGA53710D	19,60
H3730 ST10 Hickory natur	19	HEGA53730I	19,60
H3734 ST9 Dijon Nussbaum natur	8	HEGA53734L	16,50
	19	HEGA53734L	19,60
	25	HEGA53734L	22,60
H3840 ST9 Mandal Ahorn natur	8	HEGA53840L	10,85
	19	HEGA53840L	13,65
	25	HEGA53840L	16,35
H3860 ST9 Hard Maple champagne	19	HEGA53860L	19,60

Preisvorteil bei Paketabnahme von 8/12/24 Platten

H3395 ST12 oder H3840 ST9
jeweils in 2800 x 2070 x 19 mm

Dekorspan Materialreproduktionen



Materialreproduktionen

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet (teilweise mit Mehrblattaufbau); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
 F121 ST87 Metal Rock anthrazit	19	HEGA50121Q	20,50
 F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau	8	HEGA50186L	17,35
	19	HEGA50186L	20,50
	25	HEGA50186L	23,65
 F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau	8	HEGA50187L	17,35
	19	HEGA50187L	20,50
	25	HEGA50187L	23,65
 F204 ST9 Carrara Marmor weiss	19	HEGA50204L	20,05
 F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit	19	HEGA50205L	20,05
 F206 ST9 Pietra Grigia schwarz	19	HEGA50206L	20,05
 F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit	19	HEGA50242I	20,05
 F274 ST9 Beton hell	19	HEGA50274L	20,05
 F275 ST9 Beton dunkel	19	HEGA50275L	19,60
 F302 ST87 Ferro bronze	19	HEGA50302Q	20,50
 F313 ST10 Steelcut titangrau	19	HEGA50313I	20,50
 F411 ST20 Golden Patina	19	HEGA50411Y	20,50
 F416 ST10 Textil beige	19	HEGA50416I	20,05
 F417 ST10 Textil grau	19	HEGA50417I	20,05
 F424 ST10 Leinen terra	19	HEGA50424I	20,50

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
 F433 ST10 Leinen anthrazit	19	HEGA50433I	20,50
 F434 ST20 Steelbrush cubanit	19	HEGA50434Y	20,50
 F461 ST10 Metal Fabric anthrazit	19	HEGA50461I	20,50
 F462 ST20 Metallic indigoblau	19	HEGA50462Y	20,05
 F463 ST20 Metallic platingrau	19	HEGA50463Y	20,05
 F500 ST20 Inox metallic	8	HEGA50500Y	17,00
	16	HEGA50500Y	19,05
	19	HEGA50500Y	20,05
 F501 ST2 Aluminium gebürstet	19	HEGA50501C	20,05
 F509 ST2 Aluminium	8	HEGA50509I	17,50
	16	HEGA50509I	19,05
	19	HEGA50509I	20,05
 F628 ST16 Metal Slate grausilber	19	HEGA50628E	20,05
 F629 ST16 Metal Slate schwarzgold	19	HEGA50629E	20,05
 F637 ST16 Chromix weiss	19	HEGA50637E	20,05
 F638 ST16 Chromix silber	19	HEGA50638E	20,05
 F642 ST16 Chromix bronze	19	HEGA50642E	20,05
 F784 ST20 Samtgold gebürstet	19	HEGA50784Y	20,05
 F812 ST9 Levanto Marmor weiss	19	HEGA50812L	20,05
 F823 ST10 Cefalu Beton hell	19	HEGA50823I	20,05

Schränke und Tischchen F416 ST10 Textil beige , H1714 ST19 Lincoln Nussbaum



Kanten Weiß und Unifarben

ABS-Kanten Weiß und Unifarben

75 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Alle 0,8/2 mm starken Kanten
in individueller Breite
bis 104 mm erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	0,8 x 23 mm	0,8 x 33 mm	2 x 23 mm	2 x 29 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
W911 SM Cremeweiss	HEGX20911A	37,30		51,00	92,30		
W911 ST2 Cremeweiss	HEGX20911C	37,30		51,00			
W911 ST15 Cremeweiss	HEGX20911F	37,30		51,00	92,30		
W980 SM Platinweiss (0,4 x 23 mm S. 77)	HEGX20975A	37,30	85,80	51,00	88,25*2	101,00	163,50
W980 ST2 Platinweiss (0,4 x 23 mm S. 77)	HEGX20975C	37,30	85,80	51,00	88,25*2	101,00	163,50
W980 ST9 Platinweiss (keine Original-EGGER-Kante)	HBEX20980L	35,05*1		49,05	74,95		
W980 ST15 Platinweiss (0,4 x 23 mm S. 77)	HEGX20980F	37,30	85,80	51,00	88,25*2	101,00	163,50
W1000 SM Premiumweiss (keine Original-EGGER-Kante)	HBEX21000A	30,05*1		44,10	80,80		
W1000 ST9 Premiumweiss (0,4 x 23 mm S. 77)	HEGX21000L	37,30		51,00	90,80*2	108,50	163,50
W1000 ST19 Premiumweiss	HEGX21000U	37,30		65,90			
W1000 ST30 Premiumweiss (keine Original-EGGER-Kante)	HBEX21000R	75,10 ¹		96,80			
W1000 ST38 Premiumweiss	HEGX21000K	37,30		65,90			
W1100 ST9 Alpinweiss	HEGX21100L	37,30		65,90	94,90		
W1100 ST30 Alpinweiss (keine Original-EGGER-Kante)	HBEX21100R	75,10*1		96,80			
W1200 ST9 Porzellan	HEGX21200L	37,30		65,90	94,90		
W1300 ST9 Polarweiss	HEGX21300L	37,30		65,90			
U104 ST9 Alabasterweiss	HEGX20104L	37,30		65,90	94,90		
U107 ST9 Samtgelb	HEGX20107L	37,30		65,90			
U108 ST9 Vanillegelb	HEGX20108L	37,30		65,90			
U113 ST9 Cottonbeige	HEGX20113L	37,30		65,90			
U114 ST9 Brillantgelb	HEGX20114L	37,30		65,90			
U131 ST9 Zitrusgelb	HEGX20131L	37,30		65,90			
U140 ST9 Safrangelb	HEGX20140L	37,30		65,90			
U146 ST9 Maisgelb	HEGX20146L	37,30		65,90			
U156 ST9 Sandbeige	HEGX20156L	37,30		65,90	94,90		
U163 ST9 Currygelb	HEGX20163L	37,30		65,90			
U200 ST9 Beige	HEGX20200L	37,30		65,90			
U201 ST9 Kieselgrau	HEGX20201L	37,30		65,90			
U201 ST19 Kieselgrau	HEGX20201U	37,30		65,90			
U216 ST9 Camebeige	HEGX20216L	37,30		65,90			
U222 ST9 Cremabeige	HEGX20222L	37,30		65,90	94,90		
U232 ST9 Nude apricot	HEGX20232L	37,30		65,90			
U311 ST9 Burgundrot	HEGX20311L	37,30		65,90			
U313 ST9 Weissrose	HEGX20313L	37,30		65,90			
U321 ST9 Chinarot	HEGX20321L	37,30		65,90			
U323 ST9 Signalrot	HEGX20323L	37,30		65,90			
U325 ST9 Antikrosa	HEGX20325L	37,30		65,90			

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Preise in € zzgl. MwSt. | *1 1,0 mm stark | *2 28 mm breit | MC: UMEG + Dekor



ABS-Kanten Weiß und Unifarben

75 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Alle 0,8/2 mm starken Kanten
in individueller Breite
bis 104 mm erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	0,8 x 23 mm	0,8 x 33 mm	2 x 23 mm	2 x 29 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
U328 ST9 Lipstickrot	HEGX20328L	37,30		65,90			
U330 ST9 Aubergineviolet	HEGX20330L	37,30		65,90			
U332 ST9 Orange	HEGX20332L	37,30		65,90			
U337 ST9 Fuchsiarot	HEGX20337L	37,30		65,90			
U340 ST9 Sorbetorange	HEGX20340L	37,30		65,90			
U350 ST9 Sienaorange	HEGX20350L	37,30		65,90			
U363 ST9 Flamingopink	HEGX20363L	37,30		65,90			
U390 ST9 Indianrot	HEGX20390L	37,30		65,90			
U399 ST9 Granatrot	HEGX20399L	37,30		65,90			
U400 ST9 Zartviolett	HEGX20400L	37,30		65,90			
U404 ST9 Krokusviolett	HEGX20404L	37,30		65,90			
U414 ST9 Dunkelviolet	HEGX20414L	37,30		65,90			
U420 ST9 Lila	HEGX20420L	37,30		65,90			
U430 ST9 Violett	HEGX20430L	37,30		65,90			
U500 ST9 Gletscherblau	HEGX20500L	37,30		65,90			
U504 ST9 Alpenseeb blau	HEGX20504L	37,30		65,90			
U507 ST9 Rauchblau	HEGX20507L	37,30		65,90			
U515 ST9 Französischblau	HEGX20515L	37,30		65,90			
U522 ST9 Horizontblau	HEGX20522L	37,30		65,90			
U525 ST9 Delftblau	HEGX20525L	37,30		65,90			
U533 ST9 Polarblau	HEGX20533L	37,30		65,90			
U540 ST9 Denimblau	HEGX20540L	37,30		65,90			
U560 ST9 Tiefseeb blau	HEGX20560L	37,30		65,90			
U570 ST9 Nachtblau	HEGX20570L	37,30		65,90			
U599 ST9 Indigoblau	HEGX20599L	37,30		65,90			
U600 ST9 Maigrün	HEGX20600L	37,30		65,90			
U606 ST9 Waldgrün	HEGX20606L	37,30		65,90			
U608 ST9 Pistaziengrün	HEGX20608L	37,30		65,90			
U617 ST9 Wasabigrün	HEGX20617L	37,30		65,90			
U626 ST9 Kiwigrün	HEGX20626L	37,30		65,90			
U630 ST9 Limonengrün	HEGX20630L	37,30		65,90			
U633 ST9 Türkisgrün	HEGX20633L	37,30		65,90			
U636 ST9 Fjordgrün	HEGX20636L	37,30		65,90			
U646 ST9 Niagaragrün	HEGX20646L	37,30		65,90			
U650 ST9 Farngrün	HEGX20650L	37,30		65,90			
U655 ST9 Smaragdgrün	HEGX20655L	37,30		65,90			
U660 ST9 Amazonasgrün	HEGX20660L	37,30		65,90			

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Kanten Weiß und Unifarben

ABS-Kanten Weiß und Unifarben

75 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Alle 0,8/2 mm starken Kanten
in individueller Breite
bis 104 mm erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	0,8 x 23 mm	0,8 x 33 mm	2 x 23 mm	2 x 29 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
 U702 ST9 Kaschmirgrau	HEGX20702L	37,30		65,90	94,90		
 U705 ST9 Angoragrau	HEGX20705L	37,30		65,90			
 U707 ST9 Seidengrau	HEGX20707L	37,30		65,90			
 U708 ST9 Hellgrau (0,4 x 23 mm S. 77)	HEGX20708L	37,30	92,00	51,00	90,70*2	101,00	163,50
 U717 ST9 Dakargrau	HEGX20717L	37,30		65,90			
 U727 ST9 Steingrau	HEGX20727L	37,30		65,90	94,90		
 U732 ST9 Staubgrau	HEGX20732L	37,30		65,90	94,90		
 U740 ST9 Taupe dunkel	HEGX20740L	37,30		65,90			
 U741 ST9 Lavagrau	HEGX20741L	37,30		65,90			
 U748 ST9 Trüffelbraun	HEGX20748L	37,30		65,90			
 U750 ST9 Lichtgrau	HEGX20750L	37,30		65,90			
 U763 ST9 Perlgrau	HEGX20763L	37,30		65,90	94,90		
 U767 ST9 Cubanitgrau	HEGX20767L	37,30		65,90			
 U775 ST9 Weissgrau	HEGX20775L	37,30		65,90	94,90		
 U780 ST9 Monumentgrau	HEGX20780L	37,30		65,90			
 U788 ST9 Arktisgrau	HEGX20788L	37,30		65,90			
 U807 ST9 Nougatbraun	HEGX20807L	37,30		65,90			
 U818 ST9 Dunkelbraun	HEGX20818L	37,30		65,90			
 U830 ST9 Nude karamell	HEGX20830L	37,30		65,90			
 U899 ST9 Softschwarz	HEGX20899L	37,30		65,90	94,90		
 U960 ST9 Onyxgrau	HEGX20960L	37,30		65,90	94,90		
 U961 ST2 Graphitschwarz	HEGX20961C	37,30		65,90	94,90		163,50
 U961 ST9 Graphitschwarz (keine Original-EGGER-Kante)	HBEX20961L	38,25*1		61,20			
 U961 ST19 Graphitschwarz	HEGX20961U	37,30		65,90			
 U963 ST9 Diamantgrau	HEGX20963L	37,30		65,90	94,90		
 U968 ST9 Karbongrau	HEGX20968L	37,30		65,90			
 U989 ST9 Schwarzbraun	HEGX20989L	37,30		65,90			
 U998 ST38 Shadow Black	HEGX20998K	37,30		65,90			
 U999 ST2 Schwarz	HEGX20999C	37,30		51,00	94,90		163,50
 U999 ST9 Schwarz (keine Original-EGGER-Kante)	HBEX20999L	35,05*1		49,05			
 U999 ST12 Schwarz	HEGX20999D	37,30		65,90			
 U999 ST19 Schwarz	HEGX20999U	37,30		65,90			
 U999 ST20 Schwarz (keine Original-EGGER-Kante)	HBEX20999Y	46,40*1		70,55			



Ab sofort haben Sie die Möglichkeiten,
abgerollte Kanten direkt bei uns
unter www.bestelloplus.de zu bestellen.

...bereits ab 1 lfm lieferbar.





ABS-Dünnkanten Weiß und Unifarben

200 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Rollenabnahme

Ausführung	Art.-Nr.	0,4 x 23 mm
W980 SM Platinweiss	HEGX20975A	20,10
W980 ST2 Platinweiss	HEGX20975C	20,10
W980 ST15 Platinweiss	HEGX20980F	20,10

Ausführung	Art.-Nr.	0,4 x 23 mm
W1000 ST9 Premiumweiss	HEGX21000L	15,65
U708 ST9 Hellgrau	HEGX20708L	20,10

MC: UMEG + Dekor

ABS-Kante Weiß und Unifarben (keine Original-EGGER-Kante)

Preis/100 lfm bei Rollenabnahme

Alle 0,8/2 mm starken Kanten
in individueller Breite
bis 104 mm erhältlich.

passend zu	Art.-Nr.	0,8 x 23 mm 150 m/Rolle	0,8 x 28 mm 150 m/Rolle	2 x 20 mm 75 m/Rolle	2 x 23 mm 75 m/Rolle	2 x 28 mm 75 m/Rolle	2 x 33 mm 75 m/Rolle	2 x 43 mm 25 m/Rolle
W980 SM Platinweiss	QDOAW00391	30,00			50,00		71,00	
W980 ST2 Platinweiss	QDOAW00393	30,00	37,00	43,00	50,00*	60,00	71,00	92,00
U999 ST2 Schwarz	QDOAS00111	30,00			50,00			

* auch als 150 m/Rolle | MC: UMSI

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Regalblock F204 ST9 Carrara Marmor weiss, U999 ST9 Schwarz, Duo-Kante F8922



Preise in € zzgl. MwSt.

EGGER Dekorspan
CLEAF Dekorspan

Spezialplatten

Kreative Platten

Dekorplatten

Kanten Holzreproduktionen

ABS-Kanten Holzreproduktionen

75 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Alle 0,8/2 mm starken Kanten
in individueller Breite
bis 104 mm erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 29 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
 H1113 ST10 Kansas Eiche braun	HEGX211131	51,00	92,00			
 H1115 ST12 Bamenda greige	HEGX21115D	51,00	92,00			
 H1122 ST22 Whitewood	HEGX21122M	51,00	92,00			
 H1123 ST22 Graphitwood	HEGX21123M	51,00	92,00			
 H1137 ST12 Sorano Eiche schwarzbraun	HEGX21137D	51,00	92,00			
 H1145 ST10 Bardolino Eiche natur	HEGX211451	51,00	92,00	119,60		
 H1146 ST10 Bardolino Eiche grau	HEGX211461	51,00	92,00			
 H1150 ST10 Arizona Eiche grau	HEGX211501	51,00	92,00	119,60		
 H1151 ST10 Arizona Eiche braun	HEGX211511	51,00	92,00			
 H1176 ST37 Halifax Eiche weiss	HEGX21176W	51,00	92,00	119,60		
 H1180 ST37 Halifax Eiche natur	HEGX21180W	51,00	92,00	119,60		223,50
 H1181 ST37 Halifax Eiche tabak	HEGX21181W	51,00	92,00	119,60		
 H1199 ST12 Thermo Eiche schwarzbraun	HEGX21199D	51,00	92,00			
 H1210 ST33 Tossini Ulme greige	HEGX21210J	51,00	92,00			
 H1212 ST33 Tossini Ulme braun	HEGX21212J	51,00	92,00			
 H1250 ST36 Esche Navarra	HEGX21250V	51,00	92,00			
 H1251 ST19 Branson Robinie naturbraun	HEGX21251U	51,00	92,00			
 H1252 ST19 Branson Robinie greige	HEGX21252U	51,00	92,00			
 H1253 ST19 Branson Robinie trüffelbraun	HEGX21253U	51,00	92,00			
 H1277 ST9 Lakeland Akazie hell	HEGX21277L	51,00	92,00	119,60		
 H1298 ST22 Lyon Esche sandbeige	HEGX21298M	51,00	92,00			
 H1312 ST10 Whiteriver Eiche sandbeige	HEGX213121	51,00	92,00			
 H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun	HEGX213131	51,00	92,00			
 H1318 ST10 Wildeiche natur	HEGX213181	51,00	92,00	119,60		
 H1330 ST10 Santa Fe Eiche vintage	HEGX213301	51,00	92,00			
 H1331 ST10 Santa Fe Eiche grau	HEGX213311	51,00	92,00			
 H1334 ST9 Sorano Eiche naturhell	HEGX21334L	51,00	92,00	119,60		
 H1336 ST37 Halifax Eiche lasiert sandgrau	HEGX21336W	51,00	92,00			
 H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun	HEGX21344S	51,00	92,00			
 H1345 ST32 Sherman Eiche grau	HEGX21345S	51,00	92,00			
 H1346 ST32 Sherman Eiche anthrazit	HEGX21346S	51,00	92,00			
 H1377 ST36 Orleans Eiche sand	HEGX21377V	51,00	92,00			
 H1379 ST36 Orleans Eiche braun	HEGX21379V	51,00	92,00			
 H1387 ST10 Denver Eiche graphit	HEGX213871	51,00	92,00			
 H1399 ST10 Denver Eiche trüffelbraun	HEGX213991	51,00	92,00			
 H1400 ST36 Stadtholz	HEGX21400V	51,00	92,00			
 H1401 ST22 Cascina Pinie	HEGX21401M	51,00	92,00			
 H1424 ST22 Finition creme	HEGX21424M	51,00	92,00			

...bereits ab 1 lfm lieferbar.





ABS-Kanten Holzreproduktionen

75 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Alle 0,8/2 mm starken Kanten
in individueller Breite
bis 104 mm erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 29 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
H1486 ST36 Pasadena Pinie	HEGX21486V	51,00	92,00			
H1487 ST22 Bramberg Fichte	HEGX21487M	51,00	92,00	119,60		
H1511 ST15 Bavaria Buche	HEGX21511F	51,00	92,00	119,60		
H1518 ST15 Buche natur (keine Original-EGGER-Kante)	HBEX21518F	56,30	70,05			
H1582 ST15 Ellmau Buche	HEGX21582F	51,00	72,10	114,40*2	126,00	223,50
H1615 ST9 Kirschbaum Verona	HEGX21615L	51,00	92,00			
H1636 ST12 Locarno Kirschbaum	HEGX21636D	51,00	92,00			
H1701 ST33 Tossini Ulme weiss	HEGX21701J	51,00	92,00			
H1702 ST33 Tossini Ulme dunkelbraun	HEGX21702J	51,00	92,00			
H1710 ST10 Kentucky Chestnut sand	HEGX21710I	51,00	92,00			
H1714 ST19 Lincoln Nussbaum	HEGX21714U	51,00	92,00			
H1733 ST9 Mainau Birke	HEGX21733L	51,00	92,00	119,60		
H1887 ST9 Starnberg Ahorn natur (keine Original-EGGER-Kante)	HBEX21887L	56,30	70,05	113,30		
H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel	HEGX22033I	51,00	92,00	119,60		
H3012 ST22 Coco Bolo natur	HEGX23012M	51,00	92,00			
H3058 ST22 Mali Wenge	HEGX23058M	51,00	92,00			
H3090 ST22 Shorewood	HEGX23090M	51,00	92,00			
H3131 ST12 Davos Eiche natur	HEGX23131D	51,00	92,00			
H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun	HEGX23133D	51,00	92,00	119,60		
H3146 ST19 Lorenzo Eiche beige-grau	HEGX23146U	51,00	92,00			
H3154 ST36 Charleston Eiche dunkelbraun	HEGX23154V	51,00	92,00			
H3156 ST12 Corbridge Eiche grau	HEGX23156D	51,00	92,00			
H3157 ST12 Vicenza Eiche	HEGX23157D	51,00	92,00			
H3158 ST19 Vicenza Eiche grau	HEGX23158U	51,00	92,00			
H3170 ST12 Kendal Eiche natur	HEGX23170D	51,00	92,00			
H3171 ST12 Kendal Eiche geölt	HEGX23171D	51,00	92,00			
H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn	HEGX23176W	51,00	92,00	119,60		
H3178 ST37 Halifax Eiche lasiert schwarz	HEGX23178W	51,00	92,00			
H3190 ST19 Fineline Metallic anthrazit	HEGX23190U	51,00	92,00			
H3192 ST19 Fineline Metallic braun	HEGX23192U	51,00	92,00			
H3303 ST10 Hamilton Eiche natur	HEGX23303I	51,00	92,00	119,60		
H3309 ST28 Gladstone Eiche sandbeige	HEGX23309P	51,00	92,00	119,60		
H3325 ST28 Gladstone Eiche tabak	HEGX23325P	51,00	92,00	119,60		
H3326 ST28 Gladstone Eiche greige	HEGX23326P	51,00	92,00	119,60		
H3330 ST36 Anthon Eiche natur	HEGX23330V	51,00	92,00			
H3331 ST10 Nebraska Eiche natur	HEGX23331I	51,00	92,00			
H3332 ST10 Nebraska Eiche grau	HEGX23332I	51,00	92,00			

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Kanten Holzreproduktionen



ABS-Kanten Holzreproduktionen

75 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Alle 0,8/2 mm starken Kanten
in individueller Breite
bis 104 mm erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 29 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
 H3335 ST28 Gladstone Eiche weiss	HEGX23335P	51,00	92,00			
 H3342 ST28 Gladstone Eiche sepia	HEGX23342P	51,00	92,00			
 H3349 ST19 Kaisersberg Eiche	HEGX23349U	51,00	92,00	119,60		
 H3368 ST9 Lancaster Eiche natur	HEGX23368L	51,00	92,00			
 H3395 ST12 Corbridge Eiche natur	HEGX23395D	51,00	72,10			
 H3398 ST12 Kendal Eiche cognac	HEGX23398D	51,00	92,00			
 H3403 ST38 Berglärche weiss	HEGX23403K	51,00	92,00			
 H3404 ST38 Berglärche braun	HEGX23404K	51,00	92,00			
 H3406 ST38 Berglärche anthrazit	HEGX23406K	51,00	92,00			
 H3408 ST38 Berglärche thermobraun	HEGX23408K	51,00	92,00			
 H3430 ST22 Aland Pinie weiss	HEGX23430M	51,00	92,00			
 H3433 ST22 Aland Pinie polar	HEGX23433M	51,00	92,00			
 H3450 ST22 Fleetwood weiss	HEGX23450M	51,00	92,00			
 H3451 ST22 Fleetwood champagner	HEGX23451M	51,00	92,00			
 H3453 ST22 Fleetwood lava	HEGX23453M	51,00	92,00			
 H3470 ST22 Astfichte natur	HEGX23470M	51,00	92,00			
 H3700 ST10 Pacific Nussbaum natur	HEGX23700I	51,00	92,00			
 H3702 ST10 Pacific Nussbaum tabak	HEGX23702I	51,00	92,00			
 H3710 ST9 Carini Nussbaum natur	HEGX23710D	51,00	92,00			
 H3730 ST10 Hickory natur	HEGX23730I	51,00	92,00			
 H3734 ST9 Dijon Nussbaum natur	HEGX23734L	51,00	92,00	119,60		
 H3840 ST9 Mandal Ahorn natur	HEGX23840L	51,00	72,10	119,60		
 H3860 ST9 Hard Maple champagne	HEGX23860L	51,00	92,00			

Schrank H3325 Gladstone Eiche tabak, U140 Safrangelb, U741 Lavagrau



...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Kanten Materialreproduktionen



ABS-Kanten Materialreproduktionen

75 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Alle 0,8/2 mm starken Kanten
in individueller Breite
bis 104 mm erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	0,8 x 23 mm	2 x 23 mm	2 x 29 mm
 F121 ST87 Metal Rock anthrazit	HEGX20121Q	51,00	92,00	
 F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau	HEGX20186L	51,00	92,00	119,60
 F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau	HEGX20187L	51,00	92,00	119,60
 F204 ST9 Carrara Marmor weiss	HEGX20204L	51,00	92,00	
 F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit	HEGX20205L	51,00	92,00	
 F206 ST9 Pietra Grigia schwarz	HEGX20206L	51,00	92,00	
 F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit	HEGX20242I	51,00	92,00	
 F274 ST9 Beton hell	HEGX20274L	51,00	92,00	
 F275 ST9 Beton dunkel (keine Original-EGGER-Kante)	HBEX20275L	61,95	83,45	
 F302 ST87 Ferro bronze	HEGX20302Q	51,00	92,00	
 F313 ST10 Steelcut titangrau	HEGX20313I	51,00	92,00	
 F411 ST20 Golden Patina	HEGX20411Y	51,00	92,00	
 F416 ST10 Textil beige	HEGX20416I	51,00	92,00	
 F417 ST10 Textil grau	HEGX20417I	51,00	92,00	
 F424 ST10 Leinen terra	HEGX20424I	51,00	92,00	
 F433 ST10 Leinen anthrazit	HEGX20433I	51,00	92,00	
 F434 ST20 Steelbrush cubanit	HEGX20434Y	51,00	92,00	
 F461 ST10 Metal Fabric anthrazit	HEGX20461I	51,00	92,00	
 F462 ST20 Metallic indigoblau	HEGX20462Y	51,00	92,00	
 F463 ST20 Metallic platingrau	HEGX20463Y	51,00	92,00	
 F500 ST20 Inox metallic	HEGX20500Y	51,00	92,00	
 F501 ST2 Aluminium gebürstet	HEGX20501C	51,00	92,00	
 F509 ST2 Aluminium	HEGX20509I	51,00	92,00	
 F628 ST16 Metal Slate grausilber	HEGX20628E	51,00	92,00	
 F629 ST16 Metal Slate schwarzgold	HEGX20629E	51,00	92,00	
 F637 ST16 Chromix weiss	HEGX20637E	51,00	92,00	
 F638 ST16 Chromix silber	HEGX20638E	51,00	92,00	
 F642 ST16 Chromix bronze	HEGX20642E	51,00	92,00	
 F784 ST20 Samtgold gebürstet	HEGX20784Y	51,00	92,00	
 F812 ST9 Levanto Marmor weiss	HEGX20812L	51,00	92,00	
 F823 ST10 Cefalu Beton hell	HEGX20823I	51,00	92,00	

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Kanten Spezial-Kanten

Melaminkanten (keine Original Egger-Kante)

Preis/100 lfm (Abgabe nur in 50 m-Rollen oder einem Vielfachen bis max. 200 m)

MIT Schmelzkleber, passend zu			Art.-Nr.	0,3 x 23 mm
	W980 SM	Platinweiss OF glatt	HEGQ10980A	32,90
	W980 ST15	Platinweiss OF feinperlig	HEGQ10980F	32,90
	U708 ST9	Hellgrau OF feinperlig	HEGQ10708F	38,10
	H1582 ST15	Ellmau Buche OF Büthen	HEGQ11582F	41,80

OHNE Schmelzkleber, passend zu			Art.-Nr.	0,3 x 23 mm
	W980 SM	Platinweiss OF glatt	HEGQ20980A	27,00
	W980 ST15	Platinweiss OF feinperlig	HEGQ20980F	27,00
	U708 ST9	Hellgrau OF feinperlig	HEGQ20708F	27,95
	H1582 ST15	Ellmau Buche OF Büthen	HEGQ21582F	33,00

MC: UMEG+Dekor



ABS-Hirnholzkanten

Preis/100 lfm bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50€uro + Versand)

Ausführung	Art.-Nr.	0,8 x 23 mm	0,8 x 43 mm	1,5 x 43 mm
Q1176 RO Halifax Eiche weiss	QEGAQ0001Z	72,00	182,00	339,00
Q1180 RO Halifax Eiche natur	QEGAQ0002Z	72,00	182,00	339,00
Q1181 RO Halifax Eiche tabak	QEGAQ0003Z	72,00	182,00	339,00
Q1210 RO Tossini Ulme greige	QEGAQ0028Z	72,00	182,00	
Q1212 RO Tossini Ulme braun	QEGAQ0029Z	72,00	182,00	
Q1336 RO Halifax Eiche lasiert sandgrau	QEGAQ0030Z	72,00	182,00	
Q1344 RO Sherman Eiche cognacbraun	QEGAQ0031Z	72,00	182,00	339,00
Q1345 RO Sherman Eiche grau	QEGAQ0032Z	72,00	182,00	
Q1346 RO Sherman Eiche anthrazit	QEGAQ0033Z	72,00	182,00	
Q1486 RO Pasadena Pinie	QEGAQ0010Z	72,00	182,00	
Q1701 RO Tossini Ulme weiss	QEGAQ0035Z	72,00	182,00	
Q1702 RO Tossini Ulme dunkelbraun	QEGAQ0036Z	72,00	182,00	
Q3176 RO Halifax Eiche Zinn	QEGAQ0037Z	72,00	182,00	339,00
Q3178 RO Halifax Eiche lasiert schwarz	QEGAQ0038Z	72,00	182,00	
Q3309 RO Gladstone Eiche sandbeige	QEGAQ0015Z	72,00	182,00	
Q3325 RO Gladstone Eiche tabak	QEGAQ0016Z	72,00	182,00	
Q3326 RO Gladstone Eiche greige	QEGAQ0017Z	72,00	182,00	
Q3335 RO Gladstone Eiche weiss	QEGAQ0018Z	72,00	182,00	
Q3342 RO Gladstone Eiche sepia	QEGAQ0019Z	72,00	182,00	
Q3403 RO Berglärche weiss	QEGAQ0020Z	72,00	182,00	
Q3404 RO Berglärche braun	QEGAQ0021Z	72,00	182,00	
Q3406 RO Berglärche anthrazit	QEGAQ0022Z	72,00	182,00	
Q3408 RO Berglärche thermobraun	QEGAQ0039Z	72,00	182,00	

MC: UMSIQ



Ab sofort haben Sie die Möglichkeiten,
abgerollte Kanten direkt bei uns
unter www.bestelloplus.de zu bestellen.

...bereits ab 1 lfm lieferbar.





ABS-Akzentkante Dreischicht

Preis/100 lfm bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50 Euro + Versand)

Ausführung	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
H8906 ST10 Berglärche thermobraun passend zu H3408	QEGAV0009Z	119,00
H8956 ST10 Berglärche weiss-grau passend zu H3403	QEGAV0002Z	119,00

Ausführung	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
H8957 ST10 Berglärche natur passend zu H3404	QEGAV0003Z	119,00
H8958 ST10 Berglärche anthrazit passend zu H3406	QEGAV0004Z	119,00

MC: UMSIV



ABS-Akzentkante /PMMA-Akzentkante Spezial

Preis/100 lfm bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50 Euro + Versand)

Ausführung ABS-Akzentkante	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
H8955 SM Multiplex schwarz	QEGAV0001Z	119,00
F8925 ST9 Used Metall	QEGAV0008Z	119,00

MC: UMSIV+Dekor

Ausführung PMMA-Akzentkante	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
F8921 ST2 Karbon	QEGSF0013Z	191,00
F8980 LI Linea schwarz	QEGSF0001Z	191,00

MC: UMSIPMMA



PMMA-Akzentkante Doppia

Preis/100 lfm bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50 Euro + Versand)

Ausführung	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
H8959 AC Doppia Schwarz-Natur passend zu U999	QEGSF0002Z	191,00
H8960 AC Doppia Weiss-Natur passend zu W1000	QEGSF0003Z	191,00

Ausführung	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
F8982 AC Doppia Schwarz-Gold passend zu U999	QEGSF0006Z	191,00

MC: UMSIPMMA



PMMA-Akzentkante Duo

Preis/100 lfm bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50 Euro + Versand)

Ausführung	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
H8905 C1 Carrara Marmor weiss-Eiche passend zu F204/H3309	QEGSF0021Z	191,00
F8922 C1 Carrara Marmor weiss-Schwarz passend zu F204/U999	QEGSF0014Z	191,00

Ausführung	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
F8923 C1 Pietra Grigia schwarz-Weiss passend zu F206/W1000	QEGSF0015Z	191,00
F8924 C1 Pietra Grigia schwarz-Eiche dunkel passend zu F206/H1181	QEGSF0016Z	191,00

MC: UMSIPMMA



PMMA-Akzentkante Trio

Preis/100 lfm bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50 Euro + Versand)

Ausführung	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
H8902 C2 Halifax Eiche Zinn-Alu passend zu H3176	QEGSF0018Z	191,00
H8903 C2 Gladstone Eiche sand-Alu passend zu H3309	QEGSF0019Z	191,00

Ausführung	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
H8904 C2 Halifax Eiche schwarz-Alu passend zu H3178	QEGSF0020Z	191,00
U8810 C2 Schwarz-Alu passend zu U999	QEGSF0036Z	191,00
W8903 C2 Weiss-Alu passend zu W1000	QEGSF0041Z	191,00

MC: UMSIPMMA

...bereits ab 1lfm lieferbar.



Hirnholz



Dreischicht H8957



Multiplex schwarz



Spezial



Doppia



Duo



Trio

CLEAF Dekorspan


CLEAF Dekorspan*

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet (teilweise mit Mehrblattaufbau); antibakterielle Oberfläche nach gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)


Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
ALPACA FC43 Anversa	18,1	HCLA01FC43	19,05
ALPACA FC44 Bruxelles	18,1	HCLA01FC44	19,05
CHEOPE B073 Total White Rückseite Struktur Fiocco	18,9	HCLA02B073	28,65
CHEOPE LR29 Fittipaldi Rückseite Struktur Fiocco	18,9	HCLA02LR29	28,65
CHEOPE U129 Nero Rückseite Struktur Fiocco	18,9	HCLA02U129	27,15
DUNA FC05 Siza Rückseite Struktur Fiocco	18,4	HCLA03FC05	27,80
DUNA FC07 Moura Rückseite Struktur Fiocco	18,4	HCLA03FC07	27,80
DUNA FC08 Barragan Rückseite Struktur Fiocco	18,4	HCLA03FC08	27,80
FRONDA S156 Fortezza	18,3	HCLA04S156	22,30
FRONDA S164 Bardini	18,3	HCLA04S164	22,30
FRONDA S165 Iris	18,3	HCLA04S165	22,30
IDEA FB80 Renio	18,3	HCLA05FB80	20,60
IDEA FB82 Tellurio	18,3	HCLA05FB82	20,60

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
IDEA FB86 Curio	18,3	HCLA05FB86	20,60
MILLENNIUM B073 Total White	18,5	HCLA06B073	23,70
MILLENNIUM S083 Nagold	18,5	HCLA06S083	25,40
MILLENNIUM S087 Watson	18,5	HCLA06S087	25,40
MOSAICO FB35 Metallizzato Rückseite Struktur Fiocco	18,6	HCLA07FB35	30,20
MOSAICO FB45 Clear Rückseite Struktur Fiocco	18,6	HCLA07FB45	30,20
OKOBO S158 Minato Rückseite Struktur Maloja	18,9	HCLA08S158	26,95
OKOBO S162 Nakano Rückseite Struktur Maloja	18,9	HCLA08S162	26,95
PRIMOFIGIORE FA33 Maya Bronze	18,5	HCLA09FA33	21,50
PRIMOFIGIORE UA80 Corda	18,5	HCLA09UA80	20,75
PRIMOFIGIORE UB19 Grigio	18,5	HCLA09UB19	21,50
YOSEMITE S010 Champagne	18,5	HCLA10S010	25,40
YOSEMITE S013 Old Jack	18,5	HCLA10S013	25,40
YOSEMITE S016 Arera	18,5	HCLA10S016	25,40



Alle Dekore im Überblick...



ALPACA
FC43 Anversa



ALPACA
FC44 Bruxelles




CHEOPE
B073 Total White




CHEOPE
LR29 Fittipaldi



CHEOPE
U129 Nero



DUNA
FC05 Siza



DUNA
FC07 Moura



DUNA
FC08 Barragan



FRONDA
S156 Fortezza




FRONDA
S164 Bardini



FRONDA
S165 Iris



IDEA
FB80 Renio




IDEA
FB82 Tellurio



IDEA
FB86 Curio




MILLENNIUM
B073 Total White



MILLENNIUM
S083 Nagold



MILLENNIUM
S087 Watson



MOSAICO
FB35 Metallizzato



MOSAICO
FB45 Clear




OKOBO
S158 Minato




OKOBO
S162 Nakano




PRIMOFIORE
FA33 Maya Bronze



PRIMOFIORE
UA80 Corda



PRIMOFIORE
UB19 Grigio



YOSEMITE
S010 Champagne



YOSEMITE
S013 Old Jack



YOSEMITE
S016 Arera

Sie benötigen Originalmuster?

Dann sprechen Sie uns an oder bestellen es direkt über BestelloPlus.

ABS-Kanten

Preis/100 lfm bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50€ Euro + Versand)

Alle Kanten
in individueller Breite
erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	1 x 23 mm	1 x 29 mm	1 x 33 mm	1 x 45 mm
 ALPACA FC43 Anversa	QCLAV0001Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 ALPACA FC44 Bruxelles	QCLAV0002Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 CHEOPE B073 Total White	QCLAV0003Z	68,00	91,00	103,00	138,00
 CHEOPE LR29 Fittipaldi	QCLAV0004Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 CHEOPE U129 Nero	QCLAV0005Z	68,00	91,00	103,00	138,00
 DUNA FC05 Siza	QCLAF0001Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 DUNA FC07 Moura	QCLAF0002Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 DUNA FC08 Barragan	QCLAF0003Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 FRONDA S156 Fortezza	QCLAH0001Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 FRONDA S164 Bardini	QCLAH0002Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 FRONDA S165 Iris	QCLAH0003Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 IDEA FB80 Renio	QCLAV0006Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 IDEA FB82 Tellurio	QCLAV0007Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 IDEA FB86 Curio	QCLAV0008Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 MILLENNIUM B073 Total White	QCLAH0004Z	68,00	91,00	103,00	138,00
 MILLENNIUM S083 Nagold	QCLAH0005Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 MILLENNIUM S087 Watson	QCLAH0006Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 MOSAICO FB35 Metallizzato	QCLAV0009Z	68,00	91,00	103,00	138,00
 MOSAICO FB45 Clear	QCLAV0010Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 OKOBO S158 Minato	QCLAH0007Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 OKOBO S162 Nakano	QCLAH0008Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 PRIMOFIORE FA33 Maya Bronze	QCLAV0011Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 PRIMOFIORE UA80 Corda	QCLAV0012Z	68,00	91,00	103,00	138,00
 PRIMOFIORE UB19 Grigio	QCLAH0009Z	68,00	91,00	103,00	138,00
 YOSEMITE S010 Champagne	QCLAH0010Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 YOSEMITE S013 Old Jack	QCLAH0011Z	76,00	103,00	118,00	159,00
 YOSEMITE S016 Arera	QCLAH0012Z	76,00	103,00	118,00	159,00



Ab sofort haben Sie die Möglichkeiten, abgerollte Kanten direkt bei uns unter www.bestelloplus.de zu bestellen. Dafür genügt ein Klick auf die Bestellnummer im Online-Katalog.

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



CLEAF

PRESENTED BY **E EGGER**

Das von EGGER vorgestellte Sortiment „CLEAF presented by EGGER“ hebt die innovative Ästhetik der Oberflächen hervor. Durch den kontinuierlichen Ideenaustausch mit Architekten und Industriedesignern erinnert es daran, wofür „Made in Italy“ steht, nämlich die Fähigkeit, den Ansprüchen zeitgenössischer Mobiliars und anregenden Umgebungen zu entsprechen.

Eine vollständig aufeinander abgestimmte Kollektion – 27 Produkte, entwickelt in 10 Strukturen, erhältlich als beschichtete Platte, Schichtstoff und ABS-Kante – die vielfältig stilistische Kombinationen für unterschiedliche Anwendungen ermöglicht.

Vier unterschiedliche Holzstrukturen – Pinie, Tanne, Ulme, Exotenholz – wurden zusammen mit Dekorpapieren entwickelt, um synchrone Oberflächen zu erhalten, welche der Realität perfekt entsprechen. Ein synchroner Sandstein mit einem Relief aus mittelgroßen Partikeln. Eine Gewebe- und eine Lederstruktur, perfekt kombinierbar mit dem farblichen Charakter des Holzes, um das Innere von Möbeln zu veredeln. Ein Metall-Effekt mit 45-Grad-Gravur. Zwei geometrische Strukturen, die durch ein Spiel aus Licht und Schatten die Räumlichkeit betonen.

„The Perfect Extension“ von CLEAF
ergänzt die EGGER Kollektion Dekorativ 2020-22.





BeColor Dekorspan

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet (teilweise mit Mehrblattaufbau); antibakterielle Oberfläche nach gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

**Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar**

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
W10 Standardweiss Perle	8	HBE010W100	6,70
	10	HBE010W100	7,05
	12	HBE010W100	7,40
	16	HBE010W100	7,70
	19	HBE010W100	8,90
	22	HBE010W100	9,95
	25	HBE010W100	11,35
	28	HBE010W100	12,75
	38	HBE010W100	16,60

MC: BSEG+Dekor

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
W10 Standardweiss seidenmatt	8	HBE010W105	6,70
	16	HBE010W105	7,70
	19	HBE010W105	8,90
U77 Seidengrau Perle	8	HBE010U770	7,45
	16	HBE010U770	8,85
	19	HBE010U770	9,85
	25	HBE010U770	12,10
U61 Graphitgrau Perle	8	HBE010U610	8,80
	16	HBE010U610	10,30
	19	HBE010U610	11,45

Preisvorteil bei Paketabnahme von 8/12/24 Platten
in 2800 x 2070 x 19 mm

ABS-Kanten BeColor (keine Original Egger-Kante)

Preis/100 lfm (bei Abnahme der ganzen Rolle)

Längen:

0,8 x 23 mm... 150 lfm/Rolle

0,8 x 28 mm... 150 lfm/Rolle

2,0 x 23 mm... 75 lfm/Rolle (U61 nur in 100 lfm/Rolle;

W10 Perl zusätzlich in 150 lfm/Rolle)

2,0 x 28 mm... 75 lfm/Rolle

2,0 x 33 mm... 75 lfm/Rolle

2,0 x 43 mm... 25 lfm/Rolle

Alle 0,8/2 mm starken Kanten
in individueller Breite
bis 104 mm erhältlich.

Ausführung/passend zu	Art.-Nr.	0,8 x 23 mm	0,8 x 28 mm	2 x 23 mm	2 x 28 mm	2 x 33 mm	2 x 43 mm
W10 Standardweiss seidenmatt	H601100100	32,95		47,20			
W10 Standardweiss Perle	H601100101	32,95	76,80	47,20	80,30	84,10	138,55
U61 Graphitgrau Perle	H601100610	46,80		61,85			
U77 Seidengrau Perle	QDOAU0146	30,00		50,00	60,00		

MC: UMBE+Dekor

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Verbundplatten / Mehrblattaufbau



EGGER Schichtstoff-Verbundelement

Träger P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516;

Oberfläche: beidseitig 0,8 mm Schichtstoff dekorgleich; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m ²
W980 ST2 Platinweiss	19,6	HEGB40980C	39,40
	26,6	HEGB40980C	46,50
W980 ST15 Platinweiss	19,6	HEGB40980F	39,40
W1000 ST9 Premiumweiss	19,6	HEGB41000L	40,20
U708 ST9 Hellgrau	19,6	HEGB40708L	40,20
	26,6	HEGB40708L	47,25

MC: BSEG+Dekor

NEU EGGER Schichtstoff-Verbundelement schwer entflammbar



schwer entflammbar B-s2; d0 gemäß EN 13501-1; Träger P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516;

Oberfläche: beidseitig 0,6 mm Schichtstoff Flammex dekorgleich; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m ²
W980 ST2 Platinweiss	19,2	HEGB30980C	57,95

MC: BSEG+Dekor

EGGER Dekorspan Plus ML06

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet; Mehrblattaufbau (braun) beidseitig 0,6 mm; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
W980 ST2 Platinweiss	19,2	HEGB60980C	22,70
	19,2	HEGB61000L	27,50
U708 ST9 Hellgrau	19,2	HEGB60708L	27,10

MC: BSEG+Dekor

EGGER Dekorspan Plus MW06

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** melaminharzbeschichtet; Mehrblattaufbau (weiß) beidseitig 0,6 mm; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
W1001 ST9 Solid Premiumweiss	19,2	HEGB81000L	26,25
	26,2	HEGB81000L	31,00


MC: BSEG+Dekor

Eurodekor Plus – Mehrlagenaufbau

Diese Platten bieten eine hochwertige Oberflächenveredelung für besonders beanspruchte Oberflächen. Sie eignen sich somit hervorragend für den Objektbereich, beispielsweise optimiert für die Büromöbelnorm, horizontale Flächen und Möbel im öffentlichen Bereich bzw. für hochwertige Ladeneinrichtungen. Abhängig von Anwendung und Belastung kann dieser Aufbau variieren. Dementsprechend ergeben sich Einsatzmöglichkeiten wie beispielsweise im Krankenhaus- und Pflegebereich, in Labors und Schulen. Mehrlagenaufbauten (mehrere Papierlagen je Seite) sind sehr biegefest, standfest und eignen sich somit besonders gut für Konstruktionen mit größeren Spannweiten.


Eurodekor Plus ML

Eurodekor Plus ML (mit braunem Barrierepapier) erfüllt erhöhte Anforderungen an die Stoßfestigkeit durch einen speziellen Mehrlagenaufbau.



Eurodekor Plus MW

W1001 ist als Eurodekor Plus MW mit weißem Barriere-Papier erhältlich.



Preise in € zzgl. MwSt.

Verbundplatten / Leichtbau



HOMAPAL Verbundelement

Träger: Span P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; Oberfläche: einseitig 0,8 mm Alu-Schichtstoff / RS 0,8 mm CPL weiß;

Achtung: durch reduzierte Metallaufgabe vereinzelt schwach sichtbare Linien möglich.

Material wird für den Einsatz als Sockel empfohlen. Keine Garantie auf Planlage der Elemente.

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1220 mm	Preis/m²
791 Alu Strichmatt ähnlich 441 / weiß	19,6	HHP300791019	58,15

MC: BSHO791/BSHO796

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1220 mm	Preis/m²
796 Stahlton Strichmatt ähnlich 446 / weiß	19,6	HHP300796019	60,50

HOMAPAL Schichtstoffe finde Sie ab Seite 124.

LAMIPLEX Birke Multiplex

Oberfläche: beidseitig 0,6 mm EGGER Schichtstoff; Träger kalibriert; Gewicht: ca. 680 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1250 mm	Preis/m²
W980 ST15 Platinweiss	18	HEP010980F	63,95
	30	HEP010980F	86,20

MC: FUWE/FUGR

Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1250 mm	Preis/m²
W1000 ST9 Premiumweiss	18	HEP011000L18	66,15
U708 ST9 Hellgrau	18	HEP010708L18	63,95

XILOPAN Pappel-Dekorspan ultraleicht 400

P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516



Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2800 x 2070 mm	Preis/m²
U12 weiß matt	19	9,3	HXI010U120	14,85
	25	11,9	HXI010U120	18,00
	38	17,3	HXI010U120	28,45
	50	22,0	HXI010U120	38,35
U12 weiß struktur	19	9,3	HXI010U1212819	14,85

MC: BSWE



EGGER Eurolight Leichtbauplatte

8 mm Decklagen aus Span und Mittellage aus stabilem Kartonwabenkern; Oberfläche: melaminharzbeschichtet



Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
W980 ST15 Platinweiss	38	HEGA20980F	21,55
	50	HEGA20980F	26,20

Auch in roh und mit Grundierfolie am Lager (Seite 56) | MC: WAEGW980

passende ABS-Kante

75 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Ausführung	Art.-Nr.	2 x 43 mm	2 x 54 mm
W980 ST15 Platinweiss	HEGX20980F	163,50	201,00

MC: UMEGW980

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Preise in € zzgl. MwSt.

Brandschutz / Feuchteschutz



EGGER Dekorspan Flammex schwer entflammbar



B-s1; d0 gemäß EN 13501-1; gemäß EN 14322;

P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516;

Oberfläche: melaminharzbeschichtet;

antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
W980 ST2 Platinweiss	19	HEGB10975C	21,30
W1000 ST9 Premiumweiss	19	HEGB11000L	25,70
U708 ST9 Hellgrau	19	HEGB10708L	25,70
U961 ST2 Graphitschwarz	19	HEGB10961C	27,35
U999 ST2 Schwarz	19	HEGB10999C	25,70

MC: BSEG+Dekor

XILOPAN Pappel-Dekorspan



P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516;

schwer entflammbar B-s2; d0 gemäß EN 13501-1

Ausführung	Stärke in mm	4200 x 2070 mm	Preis/m²
U12 weiß matt	19	HXI020U1204219	18,25
U12 weiß struktur	19	HXI020U1214219	18,25

MC: BSWE

NEU EGGER Schichtstoff-Verbundelement schwer entflammbar



schwer entflammbar B-s2; d0 gemäß EN 13501-1; Träger P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516;

Oberfläche: beidseitig 0,6 mm Schichtstoff Flammex dekorgleich; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
W980 ST2 Platinweiss	19,2	HEGB30980C	57,95

MC: BSEG+Dekor

EUROPLAC Brandschutzplatte fireplac



nicht brennbar A2 nach DIN 4102; Basisplatte FIPRO S850 A1 aus Vermiculit (Eisen-Aluminium-Magnesium-Silikat);

Rohdichte 850 kg/m³; Oberfläche: beidseitig 0,25 mm CPL; Qualität: A/C

Vorteile: verbundgeprüft; frei von Gips, Zement, Silikat- und Asbestfasern; staubarme, problemlose Bearbeitung mit üblichen Maschinen und Absaugung



Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1250 mm	Preis/m²
weiß Büttel (Sprela 0103)	19	H31000054019	149,20

MC: BSWE

Brandschutzplatte FireDecor nicht brennbar



A2-s1, d0 nach EN 13501-1 verbundgeprüft

Träger: Norit Gipsfaser IP-G; Rohdichte: ca. 1250 kg/m³;

Oberfläche: beidseitig 0,15 mm EGGER Schichtstoff

(Korpusqualität); ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis;

Einsatzgebiete überall dort, wo sicherer Brandschutz

unerlässlich ist: Rettungswege, Flure, Treppenträume

Ausführung	Stärke in mm	3030 x 1270 mm	Preis/m²
W908 ST2 Basisweiss	18,3	H31000060018	65,70

MC: BSWE

EGGER Dekorspan für den Feuchtbereich



gemäß EN 14322; P3 nach EN 312; E1 nach EN 16516;

Oberfläche: melaminharzbeschichtet; antibakterielle

Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
W980 ST2 Platinweiss	19	HEGA40980C	16,45
W1000 ST9 Premiumweiss	19	HEGA41000L	20,90

MC: BSEG+Dekor

Preise in € zzgl. MwSt.

PerfectSense Gloss



EGGER MDF PerfectSense Lackplatten Perfect Gloss

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

gemäß EN 622-5; E1 nach EN 16516;

Oberfläche: melaminharzbeschichtet und einseitig bzw. beidseitig UV-lackbeschichtet (bei einseitig Rückseite ST9);
lackbeschichtete Seite mit Schutzfolie; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
W1000 PG Premiumweiss	10	HEGA151000	34,90
	19	HEGA151000	38,25
W1000 PG Premiumweiss beidseitig	19	HEGA131000	52,70
	25	HEGA131000	57,80
W1100 PG Alpinweiss	19	HEGA151100	38,25
U323 PG Signalrot	19	HEGA150323	38,25
U702 PG Kaschmirgrau	19	HEGA150702	38,25

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
U708 PG Hellgrau	19	HEGA150708	38,25
U727 PG Steingrau	19	HEGA150727	38,25
U732 PG Staubgrau	19	HEGA150732	38,25
U961 PG Graphitschwarz	19	HEGA150961	38,25
U999 PG Schwarz	19	HEGA150999	38,25
F206 PG Pietra Grigia schwarz	19	HEGA150206	38,25
F812 PG Levanto Marmor weiss	19	HEGA150812	38,25

MC: MDEG + Dekor

EGGER ABS-Kanten Perfect Gloss

1 x 23 mm 75 lfm/Rolle; 1 x 29 mm 25 m/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Alle Kanten
in individueller Breite
bis 104 mm erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	1 x 23 mm	1 x 29 mm
W1000 PG Premium Weiss	HEGX811000	83,30	217,50
W1100 PG Alpinweiss	HEGX811100	83,30	
U323 PG Signalrot	HEGX810323	83,30	
U702 PG Kaschmirgrau	HEGX810702	83,30	
U708 PG Hellgrau	HEGX810708	83,30	
U727 PG Steingrau	HEGX810727	83,30	
U732 PG Staubgrau	HEGX810732	83,30	
U961 PG Graphitschwarz	HEGX810961	83,30	
U999 PG Schwarz	HEGX810999	83,30	
F206 PG Pietra Grigia schwarz	HEGX810206	83,30	
F812 PG Levanto Marmor weiss	HEGX810812	83,30	

MC: UMEG+Dekor


PMMA-Akzentkante Doppia Perfect Gloss

Preis/100 lfm bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50 Euro + Versand)

Ausführung	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
W8901 PG Doppia Premiumweiss-Alu passend zu W1000 PG	QEGSF0037Z	191,00
W8902 PG Doppia Alpinweiss-Alu passend zu W1100 PG	QEGSF0039Z	191,00
U8800 PG Doppia Signalrot-Alu passend zu U323 PG	QEGSF0022Z	191,00
U8802 PG Doppia Kaschmirgrau-Alu passend zu U702 PG	QEGSF0024Z	191,00
U8803 PG Doppia Hellgrau-Alu passend zu U708 PG	QEGSF0026Z	191,00
U8804 PG Doppia Steingrau-Alu passend zu U727 PG	QEGSF0028Z	191,00
U8805 PG Doppia Staubgrau-Alu passend zu U732 PG	QEGSF0030Z	191,00
U8806 PG Doppia Graphitschwarz-Alu passend zu U961 PG	QEGSF0032Z	191,00

Ausführung	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
U8807 PG Doppia Schwarz-Alu passend zu U999 PG	QEGSF0034Z	191,00
F8911 PG Doppia Pietra Grigia schwarz-Alu passend zu F206 PG	QEGSF0008Z	191,00
F8912 PG Doppia Levanto Marmor weiss-Alu passend zu F812 PG	QEGSF0010Z	191,00

MC: UMSIPMMA+Dekor



...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Preise in € zzgl. MwSt.

Glanz



BeColor HochGlanz Senosan Verbundplatte

Träger: 18 mm MDF; E1 nach EN 16516; Oberfläche: Acryl Senosan AM1800 TopX mit Schutzfolie; Rückseite PP-Folie weiß perl

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1300 mm	Preis/m ²
1982 Hochglanz weiß	19	HAV10198200010	44,05
1994 Hochglanz altweiß	19	HAV10199400010	44,05
8421 Hochglanz schwarz	19	HAV10842100010	47,45

passende BeColor ABS-Kante Hochglanz 50 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Ausführung	Art.-Nr.	1,0 x 23 mm
Hochglanz weiß 1982	HBE90S1982	83,70
Hochglanz altweiß 1994	HBE90S1994	83,70
Hochglanz schwarz 8421	HBE90S8421	83,70

MC: MDWE/MDSC bzw. UMBE+Dekor

EGGER Dekorspanplatte ST30 Gloss Finish

gemäß EN 14322; P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; Oberfläche: melaminharzbeschichtet mit Schutzfolie; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
W1000 ST30 Premiumweiss	19	HEGA51000R	22,25
W1100 ST30 Alpinweiss	19	HEGA51100R	22,25

passende ABS-Kante glänzend (keine Original-EGGER-Kante); 50 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Ausführung	Art.-Nr.	1,0 x 23 mm	2,0 x 23 mm
weiß glänzend passend zu W1000 ST30	HBEX21000R	75,10	96,80
weiß glänzend passend zu W1100 ST30	HBEX21100R	75,10	96,80

MC: BSEG + Dekor bzw. UMBE+Dekor

BeColor HochGlanz Dekorspan (Span P2)

Oberflächen: Vorderseite Hochglanz UV-lackierte Melaminharzbeschichtung mit Schutzfolie; Rückseite Melamin weiß

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1250 mm	Preis/m ²
Arctic White Rückseite Melamin weiß	18	HAV20001001825	29,40
Pure White Rückseite Melamin weiß	18	HAV20002001825	29,40

passende BeColor ABS-Kante Hochglanz 50 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Ausführung	Art.-Nr.	1,0 x 23 mm
Hochglanz Arctic White mit Schutzfolie	HBE90A0100	80,10
Hochglanz Pure White mit Schutzfolie	HBE90A0200	83,70

MC: BSBWE bzw. UMBE+Dekor

BeColor Spiegelfolie

Oberfläche: 0,5 mm Spiegel mit Schutzfolie; Rückseite PP-Folie weiß; Träger: MDF

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungshinweise hinsichtlich Sägen, Bohren und Fräsen!

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1300 mm	Preis/m ²
Spiegelfolie	18,5	HAV40002001828	65,60

MC: MDSP

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Preise in € zzgl. MwSt.

EGGER Dekorspan
CLEAF Dekorspan

Spezialplatten

Kreative Platten

Dekorplatten

PerfectSense Matt

EGGER MDF PerfectSense Lackplatten Perfect Matt

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

gemäß EN 622-5; E1 nach EN 16516;

Oberfläche: melaminharzbeschichtet und einseitig bzw. beidseitig UV-lackbeschichtet (bei einseitig Rückseite ST9);
lackbeschichtete Seite mit Schutzfolie; antibakterielle Oberfläche nach gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
W1000 PM Premiumweiss	10	HEGA141000	39,25
	19	HEGA141000	42,55
W1000 PM Premiumweiss beidseitig	19	HEGA111000	63,15
	25	HEGA111000	68,40
W1100 PM Alpinweiss	10	HEGA141100	39,25
	19	HEGA141100	42,55
W1100 PM Alpinweiss beidseitig	19	HEGA111100	63,15
	25	HEGA111100	68,40
U599 PM Indigoblau	19	HEGA140599	42,55
U702 PM Kaschmirgrau	19	HEGA140702	42,55
U708 PM Hellgrau	19	HEGA140708	42,55
U727 PM Steingrau	19	HEGA140727	42,55
U732 PM Staubgrau	19	HEGA140732	42,55

MC: MDEG + Dekor

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
U961 PM Graphitschwarz	10	HEGA140961	39,25
	19	HEGA140961	42,55
U961 PM Graphitschwarz beidseitig	19	HEGA110961	63,15
	25	HEGA110961	68,40
U999 PM Schwarz	10	HEGA140999	39,25
	19	HEGA140999	42,55
U999 PM Schwarz beidseitig	19	HEGA110999	63,15
	25	HEGA110999	68,40
F120 PM Metal Rock hellgrau	19	HEGA140120	42,55
F186 PM NEU Chicago Concrete hellgrau	19	HEGA140186	42,55
F187 PM NEU Chicago Concrete dunkelgrau	19	HEGA140187	42,55
F206 PM Pietra Grigia schwarz	19	HEGA140120	42,55
F627 PM Stahl dunkel	19	HEGA140627	42,55
F812 PM Levanto Marmor weiss	19	HEGA140812	42,55

Bei allen gezeigten Dekoren handelt es sich um Reproduktionen.

**PerfectSense:
Bereit zu beeindrucken.**

Egger Kollektion Dekorativ 2020 – 22

Mit **PerfectSense** realisieren Sie exklusive Möbel und Innenausbauten. Der **EGGER Dekor- und Materialverbund** erleichtert Ihnen die Umsetzung durchgängiger **matter oder hochglänzender Designs**. Dank Produkten aus einer Hand sparen Sie Aufwand und Zeit. Setzen Sie auf **Akzentkanten** für optisch noch ansprechendere Möbel. Im Bild: F206 PT Pietra Grigia schwarz mit Kante F8911 PM Doppia Pietra Grigia schwarz-Alu.

» **PerfectSense hier entdecken** www.egger.com/perfectsense-oberflaechen

MEHR AUS HOLZ.

Mehr Transparenz:
80% Material aus nachwachsenden Ressourcen





EGGER ABS-Kanten Perfect Matt

1 x 23 mm 75 lfm/Rolle; 1 x 29 mm 25 m/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Alle Kanten
in individueller Breite
bis 104 mm erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.	1 x 23 mm	1 x 29 mm
W1000 PM Premium Weiss	HEGX801000	83,30	217,50
W1100 PM Alpinweiss	HEGX801100	83,30	217,50
U599 PM Indigoblau	HEGX800599	83,30	
U702 PM Kaschmirgrau	HEGX800702	83,30	
U708 PM Hellgrau	HEGX800708	83,30	
U727 PM Steingrau	HEGX800727	83,30	
U732 PM Staubgrau	HEGX800732	83,30	
U961 PM Graphitschwarz	HEGX800961	83,30	217,50
U999 PM Schwarz	HEGX800999	83,30	217,50
F120 PM Metal Rock hellgrau	HEGX800120	83,30	
F186 PM Chicago Concrete hellgrau (keine Original-EGGER-Kante)	HBEX20186N	69,95	
F187 PM Chicago Concrete dunkelgrau (keine Original-EGGER-Kante)	HBEX20187N	69,95	
F206 PM Pietra Grigia schwarz	HEGX800206	83,30	
F627 PM Stahl dunkel	HEGX800627	83,30	
F812 PM Levanto Marmor weiss	HEGX800812	83,30	

MC: UMEG+Dekor

PMMA-Akzentkante Doppia Perfect Matt

Preis/100 lfm bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50 Euro + Versand)

Ausführung	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
W8901 PM Doppia Premiumweiss-Alu passend zu W1000 PM	QEGSF0038Z	191,00
W8902 PM Doppia Alpinweiss-Alu passend zu W1100 PM	QEGSF0040Z	191,00
U8801 PM Doppia Indigoblau-Alu passend zu U599 PM	QEGSF0023Z	191,00
U8802 PM Doppia Kaschmirgrau-Alu passend zu U702 PM	QEGSF0025Z	191,00
U8803 PM Doppia Hellgrau-Alu passend zu U708 PM	QEGSF0027Z	191,00
U8804 PM Doppia Steingrau-Alu passend zu U727 PM	QEGSF0029Z	191,00
U8805 PM Doppia Staubgrau-Alu passend zu U732 PM	QEGSF0031Z	191,00

Ausführung	Art.-Nr.	1,3 x 23 mm
U8806 PM Doppia Graphitschwarz-Alu passend zu U961 PM	QEGSF0033Z	191,00
U8807 PM Doppia Schwarz-Alu passend zu U999 PM	QEGSF0035Z	191,00
F8910 PM Doppia Metal Rock hellgrau-Alu passend zu F120 PM	QEGSF0007Z	191,00
F8911 PM Doppia Pietra Grigia schwarz-Alu passend zu F206 PM	QEGSF0009Z	191,00
F8912 PM Doppia Levanto Marmor weiss-Alu passend zu F812 PM	QEGSF0011Z	191,00
F8913 PM Doppia Stahl dunkel-Alu passend zu F627 PM	QEGSF0012Z	191,00

MC: UMSIPMMA+Dekor

Schrank F206 PM Pietra Grigia schwarz, H3158 ST19 Vicenza Eiche grau



...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Preise in € zzgl. MwSt.

EGGER Dekorspan
CLEAF Dekorspan

Spezialplatten

Kreative Platten

Dekorplatten

Ultra matte dekorative Platte mit Anti-Fingerprint für anspruchsvolle Oberflächen.

Technical Matt

by **FINSA**

Zur Verwendung auf horizontalen oder vertikalen Oberflächen

- **Antibakteriell** gemäß ISO 22196
- **Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln** gemäß EN 1186 und EN 13130
- **Hochleistungsgebrauch von horizontal verwendetem Laminat** gemäß UNE 438-3 HDS
- **Anti-Fingerabdruck- und Kratzfestigkeit** gemäß Regel 438-2
- **Arbeitsfläche in Küchenmöbeln** gemäß UNE 56875V2
- **Bürotische** gemäß UNE 894-01
- **Anti-Fingerprint-Effekt** geringer Glanz: GU. 2%
- **Beständig gegen trockene Hitze** bis zu 160 °C für 20 Min.
- **Sehr kratzfest** ≥ 6NW
- **antibakterielle Oberfläche** hohe Kapazität zur Beseitigung der Bakterienbelastung
- **Empfohlene Anwendungen**
Oberfläche für Büro-, Küchen und Badmöbel sowie andere stark beanspruchte Flächen

NEU FINSA MDF Technical Matt

Oberfläche melaminharzbeschichtet und einseitig Acryllack elektronenstrahlgehärtet (Rückseite dekorgleich in Struktur Soft III)

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m ²	3050 x 1220 mm	Preis/m ²
Technical Matt White	19	14,4	HF10008010	51,45
Technical Matt Titan	19	14,4	HF10008020	51,45
Technical Matt Negro	19	14,4	HF10008030	51,45

MC: MDWE/GR/SC

NEU FINSA HDF-Compactplatte CompacPlus Technical Matt

Oberfläche melaminharzbeschichtet und einseitig Acryllack elektronenstrahlgehärtet (Rückseite dekorgleich in Struktur Soft III)

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m ²	3050 x 1220 mm	Preis/m ²
Technical Matt White	13	14,3	HF10009010	60,80
Technical Matt Titan	13	14,3	HF10009020	60,80
Technical Matt Negro	13	14,3	HF10009030	60,80

MC: MDWE/GR/SC

Natürlich erhalten Sie auch zu diesen Produkten
die passenden ABS-Kanten bereits ab 1 lfm



Matt



BeColor SuperMatt Dekorspan

P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516; **Oberflächen:** Vorderseite matt UV-lackierte Melaminharzbeschichtung mit Schutzfolie; Rückseite Melamin weiß oder dekorgleich

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1250 mm	Preis/m²
Arctic White Rückseite Melamin weiß glatt	18	HAV30001001825	29,40
Pure White Rückseite Melamin weiß glatt	18	HAV30002001825	29,40
Dark Grey Rückseite Melamin dekorgleich	18	HAV30002501825	30,05
Pure Black Rückseite Melamin dekorgleich	18	HAV30003001825	30,05
Quarz Grey Rückseite Melamin dekorgleich	18	HAV30004001825	30,05

MC: BSBWE/GR/SC

BeColor SuperMatt MDF

gemäß EN 622-5; E1 nach EN 16516; **Oberflächen:** Vorderseite matt UV-lackierte Melaminharzbeschichtung mit Schutzfolie; Rückseite dekorgleich

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1250 mm	Preis/m²
Marengo Grey Rückseite Melamin dekorgleich	18	HAV31003501825	35,50

MC: MDBEGR

Becolor ABS-Kante SuperMatt

50 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Ausführung	Art.-Nr.	1,0 x 23 mm
SuperMatt Arctic White	HBE90B0100	63,10
SuperMatt Pure White	HBE90B0200	63,10
SuperMatt Dark Grey	HBE90B0250	63,10

Ausführung	Art.-Nr.	1,0 x 23 mm
SuperMatt Pure Black	HBE90B0300	63,10
SuperMatt Marengo Grey	HBE90B0350	63,10
SuperMatt Quarz Grey	HBE90B0400	63,10

MC: UMBE+Dekor

...bereits ab 1lfm lieferbar. 

NEU Flexible PU-Matte pure.super.flex

supermatte Oberfläche im Hotcoating-Verfahren; hochflexibel und trotzdem kein Reißen des Lackes; Bearbeitung ganz einfach mit Cuttermesser; für Rundungen im Möbel- und Innenausbau und ideal für die Renovierung im Nassbereich

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2650 x 1035 mm	Preis/m²
arctic white	2,5	4,5	HDK00G1070	59,00
anthrazit	2,5	4,5	HDK00W1020	59,00

MC: PUWE bzw. PUGR

MDF und HDF beschichtet



EGGER OSB Combiline

E1 nach EN 16516; Verbundplatte aus dünner MDF Decklage und OSB-Kern;
Oberfläche: melaminharzbeschichtet; antibakterielle Oberfläche nach gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Auch in **roh** und mit **Grundierfolie**
am Lager (Seite 60).



Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
W980 ST15 Platinweiss	19	HEGG10980F	27,45
	25	HEGG10980F	34,45

MC: SPOSMD

EGGER Dekor-MDF-Platte

gemäß EN 622-5; E1 nach EN 16516; Oberfläche: melaminharzbeschichtet;
antibakterielle Oberfläche nach gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
W1000 SM Premiumweiss	19	HEGA00480L	19,35
	25	HEGA00480L	24,70
W1000 ST9 Premiumweiss	19	HEGA00500L	21,75

MC: MDEG+Dekor

HDF Platte

gemäß EN 622-5; E1 nach EN 16516; Oberfläche: lackiert (bei einseitig Rückseite roh)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
einseitig weiß ~RAL 9010	3	HHM0002005	3,10
	5	HHM0002005	4,75
beidseitig weiß ~RAL 9010	3	HHM0002015	4,75
	5	HHM0002015	6,35

MC: MDWE

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m ²
NEU grau ähnl. U708	5	HHM0002115	4,75
NEU graphitschwarz ähnl. U961	5	HHM0002105	5,35
NEU schwarz ähnl. U999	5	HHM0002125	5,35

FINSA HDF-Compactplatte CompacMel Plus

Holzfaser-Compactplatte mit schwarzem Kern; beidseitig melaminbeschichtet weiß SR209 Soft III;

Vorteile: sehr hohe Dichte 1050 – 1100 kg/m³; hohe Resistenz gegenüber Feuchtigkeit in Innenräumen; hervorragende mechanische Eigenschaften; einfache Bearbeitung; vielseitig einsetzbar (Sportanlagen, gewerbliche Räume, Krankenhäuser...)



Ausführung	Stärke in mm	2850 x 2100 mm	Preis/m ²
weiß SR209 Soft III	8	HF10006000	29,00
	13	HF10006000	41,30
	NEU 19	HF10006000	55,60

MC: MDWE



Reliefplatten



HTS MDF 3D-Reliefplatte MOHAVE

Struktur dreidimensional gefräst; Trägerplatte Tiefziehqualität;
Oberfläche: weiß vorgrundiert (Rückseite Melamin weiß);
Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise (www.hts-germany.de).
Die Verwendung als Möbelfront wird nicht empfohlen.
Struktur der einzelnen Platten in Länge und Breite fortlaufend.
Verlauf der Struktur längs zur Platte.

Ausführung	Stärke in mm	2440 x 1220 mm	Preis/m²
Struktur Ocean	ca. 19	HPR10011050010	168,85
Struktur Sand	ca. 19	HPR10012050010	168,85

MC: MDWE



MOHAVE Ocean



MOHAVE Sand

HTS MDF Verbundplatte VENTO

Oberfläche: feine 3D-Struktur auf PP/WPC Basis weiß Klarlack Finish (Rückseite Folie weiß);
Trägerplatte MDF. Verlauf der Struktur quer zur Platte. Geeignet für Möbelfronten.

Ausführung	Stärke in mm	1200 x 2500 mm	Preis/m²
VENTO	ca. 18	HPR10013000010	115,45

MC: MDWE



VENTO

**Verarbeitungshinweise
und weitere Informationen unter www.hts-germany.de**

Preise in € zzgl. MwSt.

EGGER Dekorspan
CLEAF Dekorspan

Spezialplatten

Kreative Platten

Dekorplatten

imi Plattenwerkstoffe

imi MDF-Verbundplatte

19 mm MDF-Platte mit ca. 1 mm mineralischer Beschichtung; Rückseite Melamin weiß

Ausführung	Stärke in mm	2600 x 1010 mm	Preis/m ²	3030 x 1200 mm	Preis/m ²
Beton Glattschalung grau 120	ca. 20	HIM0101200	140,70	HIM0101200	161,45
Beton Brettschalung grau 122	ca. 20	HIM0101220	140,70		
Beton Vintage standard 224	ca. 20	HIM0102240	135,70		
Rost glatt 329	ca. 20	HIM0103290	170,30		
Rost tief 330	ca. 20	HIM0103300	170,30		
Stahl glatt 742	ca. 20	HIM0107420	192,70		
Stahl Raute 743	ca. 20	HIM010742R	192,70		

MC: MDIM

imi HDF-Verbundplatte

3 mm HDF Platte mit ca. 1 mm mineralischer Beschichtung; Rückseite weiß lackiert

Ausführung	Stärke in mm	2600 x 1010 mm	Preis/m ²
Beton Glattschalung grau 120	ca. 4	HIM0201200	133,00

MC: MDIM

imi Schichtstoff flex

0,8 mm HPL mit ca. 1 mm mineralischer Beschichtung; Rückseite roh geschliffen

Ausführung	Stärke in mm	3030 x 1280 mm	Preis/m ²
Beton Glattschalung grau 120	ca. 2	HIM0301200	161,45

MC: KUIM

imi Bio-Matte flexibel

mineralisch; biologisch; aus zum größten Teil nachwachsenden Rohstoffen; ohne bedenkliche Zusätze; B1 Brandschutz zertifiziert; geeignet für Innenradien ab ca. 100 mm und Außenradien ab ca. 150 mm


Ausführung	Stärke in mm	2600 x 1000 mm	Preis/m ²
Beton Vintage standard 224, 4-seitig gefast	3	HIM0302240	95,65
Beton Vintage anthrazit 226, scharfkantig	3	HIM0302260	112,10

MC: KUIM

Bitte beachten Sie die speziellen Verarbeitungshinweise des Herstellers!



Beton Vintage standard



Stahl Raute



imi Kanten-Set

bestehend aus ca. 250 ml Beschichtungsmasse und
ca. 250 ml Patina ausreichend für ca. 15 lfm Kanten

Ausführung	für 15 lfm Kanten	Preis/Gebinde
grau (glatt/Brett/Vintage)	HIM0901010	54,30

MC: IMZU

imi Kantenstreifen

Schichtstoff mit ca. 1 mm mineralischer Beschichtung

Ausführung	Stärke in mm	3000 x 25 mm	Preis/lfm
Beton Glattschalung grau	1,5	HIM0903010	12,15
Rost glatt	2	HIM0903020	15,00

MC: IMZU

imi Deckfarbe

Ausführung	0,25 l	Preis/Gebinde
Rost	HIM0902010	18,20
Stahl	HIM0902010	27,85

MC: IMZU

ABS-Kante

25 m/Rolle

ähnlich	1,0 x 25 mm, 25 m/Rolle	Preis/100 lfm
imi Beton Glattschalung grau	HIM0801200	139,00
imi Beton Vintage standard	HIM0802240	139,00
imi Rost	HIM0803290	139,00
imi Stahl	HIM0807420	139,00

MC: IMZU



Beton Brettschalung grau

Preise in € zzgl. MwSt.

EGGER Dekorspan
CLEAF Dekorspan

Spezialplatten

Kreative Platten

Dekorplatten

Jetzt eigene Verpressung von Schichtstoff-Verbundelementen

Mit unserer modernen und leistungsfähigen Anlage eröffnen wir Ihnen ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten und Dimensionen. Denn damit können Sie nun Schichtstoffe aus dem Sortiment direkt mit einer Vielzahl der lieferbaren Trägerplatten sofort ab Lager verpressen lassen.

Neues und attraktives Angebot für Ihre Kunden.

- **Individuelle Verpressung** von über 400 Schichtstoffen aus dem Lagerprogramm
- **Direkt ab Lager** auf einer Vielzahl von Trägerplatten
- **Ganz nach Wunsch** auch für Platten im XXL-Format von 4100 x 1350 mm
- **Im XXL-Format** ausgezeichnet für Arbeitsplatten, Tische und Tresen, einfach verschnittoptimal für Ihren individuellen Bedarf
- **Auch Projektmen**gen kurzfristig lieferbar
- **Neue Möglichkeiten** für den anspruchsvollen Möbel-, Laden- und Innausbau



Sie haben Interesse? Dann sprechen Sie uns an.



Kunststoffplatten

Seite 104 – 138



H1714 ST19 Lincoln Nussbaum, W1101 ST76 Alpinweiß durchgefärbt

WISSENSWERTES

Schichtstoffplatten von EGGER

EGGER Schichtstoff MED-Zertifikat nach EN 438-3 mit strapazierfähiger Melaminharzoberfläche und geschliffener Rückseite

Fast alle EGGER Schichtstoffe erfüllen die Anforderungen des Marine Equipment Directive MED-Zertifikats. Die MED-Zertifikat Qualität wird durch das Lloyd's Zertifikat bestätigt.

Nach EN 438 wird der EGGER Schichtstoff als HGP (Horizontal General-Purpose Postforming) klassifiziert. Hier erreicht der Schichtstoff die Kennzahl 3 (horizontale Anwendung in Küchen- oder Büroarbeitsflächen).

Bitte beachten Sie, dass für bestimmte Einsatzzwecke (z.B. Tresen) Schichtstoffe mit sehr hoher Beständigkeit – Kennzahl 4 Schichtstoff HDP – gefordert werden. Sprechen Sie uns an.

Die Kratzfestigkeit ist strukturabhängig – SM und Hochglanzoberflächen weisen stärkere Gebrauchsspuren auf.

Weitere Informationen und Verarbeitungsempfehlungen unter www.EGGER.com

i Perlmuttdekor nur für den vertikalen Einsatz.

Übersicht der Strukturen auf Seite 64 – 65

NEU

Alle EGGER Dekoroberflächen haben eine antibakterielle Wirkung. Bei Prüfungen in Anlehnung an die ISO 20743 haben die EGGER Produkte die Effektivität „stark“, Wert der antibakteriellen Wirkung ≥ 3 erreicht.



Schrankwand U660 ST9 Amazonasgrün, H3330 ST36 Anthor Eiche natur,
Tresen H3408 ST38 Berglärche thermobraun, F627 PT Stahl dunkel,
Schuhpodest U7081 ST9 Hellgrau durchgefärbt, U8991 ST9 Softschwarz durchgefärbt

EGGER Schichtstoff
CLEAF Schichtstoff

POLYREY Schichtstoff

Homopal und BeColor
Schichtstoff

Compactplatten

Hart-PVC-Platten/
Sandwichplatten/Plexiglas

Kunststoffplatten

Farbwerte Unifarben. NCS/RAL/Pantone*

Dekor	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
W908	Basisweiss	S0502-G	9016	–
W911	Cremeweiss	S0502-G50Y	9010	–
W980	Platinweiss	S0300-N	9016	–
W1000	Premiumweiss	S0500-N	9003	–
W1000 PM/PT	Premiumweiss	S0502-G50Y	9016	–
W1100	Alpinweiss	S0502-R50B	9003	–
W1100 PM/PT	Alpinweiss	S0300-N	9003	–
W1200	Porzellanweiss	S1002-G50Y	9016	–
W1300	Polarweiss	S0505-R60B	–	–
U104	Alabasterweiss	S0505-Y10R	1013	–
U107	Samtgelb	S0520-Y10R	–	1205U
U108	Vanillegelb	S0907-Y10R	1015	–
U113	Cottonbeige	S0907-Y30R	1015	–
U114	Brillantgelb	S1060-Y10R	1023	114U
U131	Zitrusgelb	S0560-G90Y	1016	101U
U140	Safrangelb	S1030-Y10R	–	–
U146	Maisgelb	S1050-Y10R	–	141C
U156	Sandbeige	S1505-Y50R	–	–
U163	Currygelb	S2060-Y10R	1032	–
U200	Beige	S3010-Y50R	–	–
U201	Kieselgrau	S3502-Y	7044	402U
U222	Cremabeige	S0505-Y40R	–	–
U232	Nude apricot	S3020-Y70R	–	480C
U311	Burgundrot	S5040-R	–	–
U313	Weissrose	S0505-Y80R	–	–
U321	Chinarot	S1580-Y90R	3020	–
U323	Signalrot	S3060-R 3003	3003	187C
U325	Antikrosa	S3020-Y80R	–	5005U
U328	Lipstickrot	S1080-Y80R	2002	173C
U330	Aubergineviolett	S7010-R30B	–	–
U332	Orange	S0570-Y50R	2003	–
U337	Fuchsiarot	S3050-R20B	–	208C
U340	Sorbetorange	S1070-Y30R	–	130U
U350	Sienaorange	S3060-Y40R	–	152U
U363	Flamingopink	S1040-R10B	3015	700U
U390	Indianrot	S2070-Y80R	3016	173U
U399	Granatrot	S6030-R	3005	498C
U400	Zartviolett	S1010-R50B	–	664U
U404	Krokusviolett	S2060-R40B	4008	2415U
U414	Dunkelviolett	S6030-R50B	–	–
U420	Lila	S4020-R50B	–	667U
U430	Violett	S5030-R60B	–	275U
U500	Gletscherblau	S1515-B20G	–	–
U504	Alpenseeblau	S6020-R90B	5000	295U
U507	Rauchblau	S5020-R90B	5014	652U
U515	Französischblau	S2050-R90B	–	292U
U522	Horizontblau	S1030-R80B	–	2708U
U525	Delftblau	S3060-R90B	–	300U
U533	Polarblau	S0510-R90B	–	642C
U540	Denimblau	S3010-R90B	–	651U
U560	Tiefseeblau	S5540-R70B	5002	72U
U570	Nachtblau	S7020-R70B	5013	2757U

Dekor	Dekorname	NCS	RAL	Pantone
U599	Indigoblau	S8505-R80B	5004	–
U599 PM/PT	Indigoblau	S8505-R80B	–	–
U600	Maigrün	S2060-G20Y	6018	368U
U606	Waldgrün	S7020-B90G	6005	343U
U608	Pistaziengrün	S2005-G40Y	–	5527U
U617	Wasabigrün	S1515-G80Y	1000	5865C
U626	Kiwigrün	S3050-G40Y	–	377U
U630	Limonengrün	S1060-G40Y	–	381U
U633	Türkisgrün	S3050-B20G	5021	3145U
U636	Fjordgrün	S4010-B50G	–	–
U646	Niagaragrün	S5030-B30G	–	3165U
U650	Farngrün	S4550-G30Y	6010	363U
U655	Smaragdgrün	S4050-B90G	6016	341U
U660	Amazonasgrün	S6030-B50G	6004	–
U702	Kaschmirgrau	S2005-Y60R	–	406U
U702 PG	Kaschmirgrau	S2005-Y50R	–	–
U702 PM/PT	Kaschmirgrau	S2002-Y50R	–	–
U705	Angoragrau	S1002-Y50R	–	–
U707	Seidengrau	S1500-N	7047	–
U708	Hellgrau	S2000-N	7047	420C
U708 PG	Hellgrau	S1500-N	–	–
U708 PM/PT	Hellgrau	S2002-G50Y	–	–
U717	Dakargrau	S3005-Y20R	7032	–
U727	Steingrau	S4005-Y50R	407C	–
U727 PM/PT	Steingrau	S4005-Y20R	–	–
U732	Staubgrau	S5000-N	7037	423U
U740	Taupe Dunkel	S5005-Y20R	–	–
U741	Lavagrau	S7005-Y20R	7013	405C
U748	Trüffelbraun	S7005-Y50R	7013	405C
U750	Lichtgrau	S2005-Y20R	7044	Warm grey 2U
U763	Perlgrau	S2500-N	–	–
U767	Cubanitgrau	S6005-Y20R	7048	–
U775	Weissgrau	S1000-N	9002	–
U780	Monumentgrau	S5005-B20G	–	444U
U788	Arktisgrau	S4500-N	–	Cool grey 7U
U807	Nougatbraun	S6020-Y50R	8024	–
U818	Dunkelbraun	S8010-Y50R	8016	–
U830	Nude karamell	S3030-Y50R	–	–
U899	Softschwarz	S8500-N	–	Black 3U 2X
U960	Onyxgrau	S6500-N	7012	–
U961	Graphitschwarz	S8000-N	7021	433U
U961 PM/PT	Graphitschwarz	S7500-N	–	–
U963	Diamantgrau	S7500-N	7024	426U
U968	Karbongrau	S7502-B	7016	–
U989	Schwarzbraun	S8505-Y80R	8019	Black 5U 2X
U998	Shadow Black	S9000-N	9005	3C2X
U999	Schwarz	S9000-N	9005	3C2X
F509	Aluminium	–	9006	–

Achtung!

Das farbliche Empfinden eines Dekors wird maßgeblich von der Struktur und der Kernfarbe beeinflusst. Dadurch kann es zu einem Farbunterschied zwischen verschiedenen Produkten bei gleichem Dekor kommen. **Die Bemusterung sollte immer mit Originalmustern erfolgen.**

* Bei den angegebenen Farbwertsystemen handelt es sich lediglich um nächstliegende Nuancen. Vor Verwendung dieser Werte ist ein Abgleich zu Echtmustern erforderlich.

Schichtstoffplatten

Weiß und Unifarben

gemäß EN 438-3 (HGP); MED zertifiziert; Perlglanzdekore nach EN 438-8 ATP und Hochglanz
mit Schutzfolie nach EN 438-3 HGS; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
W911 SM Cremeweiss	0,8	HEGC50911A	18,50
W911 ST2 Cremeweiss	0,8	HEGC50911C	18,50
W911 ST15 Cremeweiss	0,8	HEGC50911F	18,50
W980 SM Platinweiss	0,8	HEGC50980A	18,50
W980 ST2 Platinweiss^{XL} 	0,8	HEGC50980C	18,50
W980 ST15 Platinweiss^T	0,8	HEGC50980F	18,50
W980 ST9 Platinweiss	0,8	HEGC50980L	18,50
W1000 SM Premiumweiss	0,8	HEGC51000A	19,45
W1000 HG Premiumweiss	0,8	HEGC51000H	26,30
W1000 ST9 Premiumweiss^{XL+T} 	0,8	HEGC51000L	19,45
W1000 ST19 Premiumweiss	0,8	HEGC51000U	21,55
W1100 HG Alpinweiss	0,8	HEGC51100H	26,30
W1100 ST9 Alpinweiss^T	0,8	HEGC51100L	19,45
W1200 ST9 Porzellan	0,8	HEGC51200L	19,45
W1300 ST9 Polarweiss	0,8	HEGC51300L	19,45
U104 ST9 Alabasterweiss	0,8	HEGC50104L	19,45
U107 ST9 Samtgelb	0,8	HEGC50107L	21,55
U108 ST9 Vanillegelb	0,8	HEGC50108L	21,55
U113 ST9 Cottonbeige	0,8	HEGC50113L	19,45
U114 ST9 Brillantgelb	0,8	HEGC50114L	21,55
U131 ST9 Zitrusgelb	0,8	HEGC50131L	21,55
U140 ST9 Safrangelb	0,8	HEGC50140L	21,55
U146 ST9 Maisgelb	0,8	HEGC50146L	21,55
U156 ST9 Sandbeige	0,8	HEGC50156L	20,45
U163 ST9 Currygelb	0,8	HEGC50163L	21,55
U200 ST9 Beige	0,8	HEGC50200L	20,45
U201 ST9 Kieselgrau	0,8	HEGC50201L	20,45
U201 ST19 Kieselgrau	0,8	HEGC50201U	21,55
U216 ST9 Camebeige	0,8	HEGC50216L	19,45
U222 ST9 Cremabeige	0,8	HEGC50222L	20,45
U232 ST9 Nude apricot	0,8	HEGC50232L	20,45
U311 ST9 Burgundrot	0,8	HEGC50311L	21,55
U313 ST9 Weissrose	0,8	HEGC50313L	21,55
U321 ST9 Chinarot	0,8	HEGC50321L	21,55
U323 HG Signalrot	0,8	HEGC50323H	26,30
U323 ST9 Signalrot	0,8	HEGC50323L	21,55
U325 ST9 Antikrosa	0,8	HEGC50325L	20,45
U328 ST9 Lipstickrot	0,8	HEGC50328L	21,55
U330 ST9 Aubergineviolett	0,8	HEGC50330L	21,55

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
U332 ST9 Orange	0,8	HEGC50332L	21,55
U337 ST9 Fuchsiarot	0,8	HEGC50337L	21,55
U340 ST9 Sorbetorange	0,8	HEGC50340L	21,55
U350 ST9 Sienaorange	0,8	HEGC50350L	21,55
U363 ST9 Flamingopink	0,8	HEGC50363L	21,55
U390 ST9 Indianrot	0,8	HEGC50390L	21,55
U399 ST9 Granatrot	0,8	HEGC50399L	20,45
U400 ST9 Zartviolett	0,8	HEGC50400L	21,55
U404 ST9 Krokusviolett	0,8	HEGC50404L	21,55
U414 ST9 Dunkelviolett	0,8	HEGC50414L	21,55
U420 ST9 Lila	0,8	HEGC50420L	21,55
U430 ST9 Violett	0,8	HEGC50430L	21,55
U500 ST9 Gletscherblau	0,8	HEGC50500L	21,55
U504 ST9 Alpenseebrau	0,8	HEGC50504L	21,55
U507 ST9 Rauchblau	0,8	HEGC50507L	21,55
U515 ST9 Französischblau	0,8	HEGC50515L	21,55
U522 ST9 Horizontblau	0,8	HEGC50522L	21,55
U525 ST9 Delftblau	0,8	HEGC50525L	21,55
U533 ST9 Polarblau	0,8	HEGC50533L	21,55
U540 ST9 Denimblau	0,8	HEGC50540L	21,55
U560 ST9 Tiefseebrau	0,8	HEGC50560L	21,55
U570 ST9 Nachtblau	0,8	HEGC50570L	21,55
U599 ST9 Indigoblau	0,8	HEGC50599L	21,55
U600 ST9 Maigrün	0,8	HEGC50600L	20,45
U606 ST9 Waldgrün	0,8	HEGC50606L	21,55
U608 ST9 Pistaziengrün	0,8	HEGC50608L	21,55
U617 ST9 Wasabigrün	0,8	HEGC50617L	21,55
U626 ST9 Kiwigrün	0,8	HEGC50626L	21,55
U630 ST9 Limonengrün	0,8	HEGC50630L	21,55
U633 ST9 Türkisgrün	0,8	HEGC50633L	20,45
U636 ST9 Fjordgrün	0,8	HEGC50636L	21,55
U646 ST9 Niagaragrün	0,8	HEGC50646L	21,55
U650 ST9 Farngrün	0,8	HEGC50650L	21,55
U655 ST9 Smaragdgrün	0,8	HEGC50655L	21,55
U660 ST9 Amazonasgrün	0,8	HEGC50660L	21,55
U702 HG Kaschmirgrau	0,8	HEGC50702H	26,30
U702 ST9 Kaschmirgrau	0,8	HEGC50702L	20,45
U705 ST9 Angoragrü	0,8	HEGC50705L	20,45
U707 ST9 Seidengrau	0,8	HEGC50707L	20,45

Weiß und Unifarben

gemäß EN 438-3 (HGP); MED zertifiziert; Perlglanzdekore nach EN 438-8 ATP und Hochglanz mit Schutzfolie nach EN 438-3 HGS; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
U708 HG Hellgrau	0,8	HEGC50708H	26,30
U708 ST9 Hellgrau ^{XL+T}	0,8	HEGC50708L	19,45
U717 ST9 Dakargrau	0,8	HEGC50717L	21,55
U727 HG Steingrau	0,8	HEGC50727H	26,30
U727 ST9 Steingrau	0,8	HEGC50727L	19,45
U732 HG Staubgrau	0,8	HEGC50732H	26,30
U732 ST9 Staubgrau ^T	0,8	HEGC50732L	19,45
U740 ST9 Taupe dunkel	0,8	HEGC50740L	20,45
U741 ST9 Lavagrau	0,8	HEGC50741L	20,45
U748 ST9 Trüffelbraun	0,8	HEGC50748L	20,45
U750 ST9 Lichtgrau	0,8	HEGC50750L	20,45
U763 ST9 Perlgrau	0,8	HEGC50763L	20,45
U763 ST76 Perlgrau	0,8	HEGC50763Z	21,55
U767 ST9 Cubanitgrau	0,8	HEGC50767L	20,45
U775 ST9 Weissgrau	0,8	HEGC50775L	19,45
U780 ST9 Monumentgrau	0,8	HEGC50780L	20,45
U788 ST9 Arktisgrau	0,8	HEGC50788L	20,45

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
U807 ST9 Nougatbraun	0,8	HEGC50807L	21,55
U818 ST9 Dunkelbraun	0,8	HEGC50818L	21,55
U830 ST9 Nude karamell	0,8	HEGC50830L	20,45
U899 ST9 Softschwarz	0,8	HEGC50899L	20,45
U960 ST9 Onyxgrau	0,8	HEGC50960L	19,45
U961 ST2 Graphitschwarz ^{XL+T}	0,8	HEGC50961C	20,45
U961 HG Graphitschwarz	0,8	HEGC50961H	26,30
U961 ST19 Graphitschwarz	0,8	HEGC50961U	21,55
U963 ST9 Diamantgrau	0,8	HEGC50963L	19,45
U968 ST9 Karbongrau	0,8	HEGC50968L	20,45
U989 ST9 Schwarzbraun	0,8	HEGC50989L	21,55
U999 ST2 Schwarz ^T	0,8	HEGC50999C	19,45
U999 ST12 Schwarz	0,8	HEGC50999D	21,55
U999 HG Schwarz	0,8	HEGC50999H	26,30
U999 ST19 Schwarz	0,8	HEGC50999U	21,55
U999 ST89 Schwarz	0,8	HEGC50999X	21,55
U999 ST76 Schwarz	0,8	HEGC50999Z	21,55

Weiß und Unifarben Groß- und Türenformat

nach EN 438-3 (HGP); MED; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2150 x 1020 mm	Preis/m²	2790 x 2060 mm	Preis/m²	4100 x 1310 mm	Preis/m²
W980 ST2 Platinweiss	0,6					HEGC50980C	18,40
	0,8			HEGC50980C	30,60		
W980 ST15 Platinweiss	0,8	HEGC50980F	16,85				
W1000 ST9 Premiumweiss	0,8	HEGC51000L	17,70	HEGC51000L	31,35		
W1100 ST9 Alpinweiss	0,8	HEGC51100L	17,70				
U708 ST9 Hellgrau	0,8	HEGC50708L	17,70	HEGC50708L	31,35		
U732 ST9 Staubgrau	0,8	HEGC50732L	17,70				
U961 ST2 Graphitschwarz	0,8	HEGC50961C	18,55	HEGC50961C	30,85		
U999 ST2 Schwarz	0,8	HEGC50999C	17,70				

Gegenzug

Achtung: Ein Verbundelement sollte grundsätzlich symmetrisch aufgebaut werden, d.h. ein Einsatz von identischem Schichtstoff auf Vorder- und Rückseite. Gute Ergebnisse werden auch mit dem Egger Gegenzug weiß matt erzielt. Es wird jedoch empfohlen, die Auswahl eines geeigneten Gegenzugs vor Elementherstellung durch Vorversuche zu überprüfen.

Bitte beachten Sie generell die Verarbeitungshinweise der Hersteller.

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
EGGER Gegenzug weiß matt	0,8	HEGC50001A	8,60
EGGER Gegenzug weiß perl ST2	0,8	HEGC50001C	8,60

MC: KUEGGE

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1300 mm	Preis/m²
Gegenzug weiß matt	0,8	HPU000100010	5,40
Gegenzug weiß softperl	0,8	HPU000100210	5,40

MC: KUGE

Schichtstoffplatten

Holzreproduktionen

gemäß EN 438-3 (HGP); MED zertifiziert; Perlglanzdekore nach EN 438-8 ATP und Hochglanz
mit Schutzfolie nach EN 438-3 HGS; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
H050 ST9 Woodblocks natur	0,8	HEGC50050L	20,45
H110 ST9 Sealand Pine	0,8	HEGC50110L	20,45
H192 ST10 Ornamentic Wood	0,8	HEGC50192I	20,45
H193 ST12 Eiche Butcherblock	0,8	HEGC50193D	20,45
H194 ST12 Nussbaum Butcherblock	0,8	HEGC50194D	20,45
H195 ST10 Schlosseiche	0,8	HEGC50195I	20,45
H197 ST10 Altholz natur	0,8	HEGC50197I	20,45
H198 ST10 Altholz grau	0,8	HEGC50198I	20,45
H1113 ST10 Kansas Eiche braun	0,8	HEGC51113I	20,45
H1115 ST12 Bamenda greige	0,8	HEGC51115D	20,45
H1122 ST22 Whitewood	0,8	HEGC51122D	20,45
H1123 ST22 Graphitwood	0,8	HEGC51123D	20,45
H1137 ST12 Sorano Eiche schwarzbraun	0,8	HEGC51137D	20,45
H1145 ST10 Bardolino Eiche natur ^T	0,8	HEGC51145I	20,45
H1146 ST10 Bardolino Eiche grau	0,8	HEGC51146I	20,45
H1150 ST10 Arizona Eiche grau	0,8	HEGC51150I	20,45
H1151 ST10 Arizona Eiche braun	0,8	HEGC51151I	20,45
H1199 ST12 Thermo Eiche schwarzbraun	0,8	HEGC51199D	19,45
H1250 ST36 Esche Navarra	0,8	HEGC51250V	26,30
H1251 ST19 Branson Robinie naturbraun	0,8	HEGC51251U	21,55
H1252 ST19 Branson Robinie greige	0,8	HEGC51252U	21,55
H1253 ST19 Branson Robinie trüffelbraun	0,8	HEGC51253U	21,55
H1277 ST9 Lakeland Akazie hell	0,8	HEGC51277L	20,45
H1298 ST22 Lyon Esche sandbeige	0,8	HEGC51298M	20,45
H1312 ST10 Whiteriver Eiche sandbeige	0,8	HEGC51312I	21,55
H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun	0,8	HEGC51313I	21,55
H1318 ST10 Wildeiche natur	0,8	HEGC51318I	21,55
H1330 ST10 Santa Fe Eiche vintage	0,8	HEGC51330I	21,55
H1331 ST10 Santa Fe Eiche grau	0,8	HEGC51331I	21,55
H1334 ST9 Sorana Eiche naturhell	0,8	HEGC51334L	20,45
H1377 ST36 Orleans Eiche sandbeige	0,8	HEGC51377V	26,30
H1379 ST36 Orleans Eiche braun	0,8	HEGC51379V	26,30
H1387 ST10 Denver Eiche graphit	0,8	HEGC51387I	19,45
H1399 ST10 Denver Eiche trüffelbraun	0,8	HEGC51399I	20,45
H1400 ST36 Stadtholz	0,8	HEGC51400V	26,30
H1401 ST22 Cascina Pinie	0,8	HEGC51401M	20,45

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
H1424 ST22 Fineline creme	0,8	HEGC51424M	20,45
H1486 ST36 Pasadena Pinie	0,8	HEGC51486V	26,30
H1487 ST22 Bramberg Fichte	0,8	HEGC51487M	19,45
H1511 ST15 Bavaria Buche	0,8	HEGC51511F	19,45
H1518 ST15 Buche natur	0,8	HEGC51518F	21,55
H1582 ST15 Ellmau Buche	0,8	HEGC51582F	19,45
H1615 ST9 Kirschbaum Verona	0,8	HEGC51615L	19,45
H1636 ST12 Locarno Kirschbaum	0,8	HEGC51636D	20,45
H1710 ST10 Kentucky Chestnut sand	0,8	HEGC51710I	21,55
H1714 ST19 Lincoln Nussbaum	0,8	HEGC51714U	21,55
H1733 ST9 Mainau Birke	0,8	HEGC51733L	19,45
H1887 ST9 Starnberg Ahorn natur	0,8	HEGC51887L	21,55
H2031 ST10 Halford Eiche schwarz	0,8	HEGC52031I	21,55
H2032 ST10 Hunton Eiche hell	0,8	HEGC52032I	21,55
H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel	0,8	HEGC52033I	21,55
H3012 ST22 Coco Bolo natur	0,8	HEGC53012M	20,45
H3058 ST22 Mali Wenge	0,8	HEGC53058M	20,45
H3090 ST22 Shorewood	0,8	HEGC53090M	20,45
H3131 ST12 Davos Eiche natur	0,8	HEGC53131D	20,45
H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun	0,8	HEGC53133D	20,45
H3146 ST19 Lorenzo Eiche beigegegrau	0,8	HEGC53146U	21,55
H3154 ST36 Charleston Eiche dunkelbraun	0,8	HEGC53154V	26,30
H3156 ST12 Corbridge Eiche grau	0,8	HEGC53156D	20,45
H3157 ST12 Vicenza Eiche	0,8	HEGC53157D	20,45
H3158 ST19 Vicenza Eiche grau	0,8	HEGC53158U	21,55
H3170 ST12 Kendal Eiche natur	0,8	HEGC53170D	20,45
H3171 ST12 Kendal Eiche geölt	0,8	HEGC53171D	20,45
H3190 ST19 Fineline Metallic anthrazit	0,8	HEGC53190U	21,55
H3192 ST19 Fineline Metallic braun	0,8	HEGC53192U	21,55
H3303 ST10 Hamilton Eiche natur ^T	0,8	HEGC53303I	20,45
H3330 ST36 Anthor Eiche natur	0,8	HEGC53330V	26,30
H3331 ST10 Nebraska Eiche natur	0,8	HEGC53331I	20,45
H3332 ST10 Nebraska Eiche grau	0,8	HEGC53332I	20,45
H3349 ST19 Kaisersberg Eiche	0,8	HEGC53349U	21,55
H3368 ST19 Lancaster Eiche natur	0,8	HEGC53368L	20,45
H3395 ST12 Corbridge Eiche natur	0,8	HEGC53395D	19,45
H3398 ST12 Kendal Eiche cognac	0,8	HEGC53398D	20,45

Holzreproduktionen

gemäß EN 438-3 (HGP); MED zertifiziert; Perlglanzdekore nach EN 438-8 ATP und Hochglanz mit Schutzfolie nach EN 438-3 HGS; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
H3430 ST22 Aland Pinie weiss	0,8	HEGC53430M	20,45
H3433 ST22 Aland Pinie polar	0,8	HEGC53433M	20,45
H3450 ST22 Fleetwood weiss	0,8	HEGC53450M	20,45
H3451 ST22 Fleetwood champagner	0,8	HEGC53451M	20,45
H3453 ST22 Fleetwood lava	0,8	HEGC53453M	20,45
H3470 ST22 Astfichte natur	0,8	HEGC53470M	19,45
H3700 ST10 Pacific Nussbaum natur	0,8	HEGC53700I	20,45

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
H3702 ST10 Pacific Nussbaum tabak	0,8	HEGC53702I	20,45
H3710 ST12 Carini Nussbaum natur	0,8	HEGC53710D	20,45
H3730 ST10 Hickory natur	0,8	HEGC53730I	20,45
H3734 ST9 Dijon Nussbaum natur	0,8	HEGC53734L	20,45
H3840 ST9 Mandal Ahorn natur	0,8	HEGC53840L	19,45
H3860 ST9 Hard Maple champagne	0,8	HEGC53860L	20,45

Holzreproduktionen Türenformat

gemäß EN 438-3 (HGP); MED zertifiziert; Perlglanzdekore nach EN 438-8 ATP und Hochglanz mit Schutzfolie nach EN 438-3 HGS; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2150 x 1020 mm	Preis/m²
H1145 ST10 Bardolino Eiche natur	0,8	HEGC51145I	18,53
H3303 ST10 Hamilton Eiche natur	0,8	HEGC53303I	18,53

Gegenzug

Achtung: Ein Verbundelement sollte grundsätzlich symmetrisch aufgebaut werden, d.h. ein Einsatz von identischem Schichtstoff auf Vorder- und Rückseite. Gute Ergebnisse werden auch mit dem Egger Gegenzug weiß matt erzielt.

Es wird jedoch empfohlen, die Auswahl eines geeigneten Gegenzugs vor Elementherstellung durch Vorversuche zu überprüfen.

Bitte beachten Sie generell die Verarbeitungshinweise der Hersteller.

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
EGGER Gegenzug weiß matt	0,8	HEGC50001A	8,60
EGGER Gegenzug weiß perl ST2	0,8	HEGC50001C	8,60

MC: KUEGGE

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1300 mm	Preis/m²
Gegenzug weiß matt	0,8	HPU000100010	5,40
Gegenzug weiß softperl	0,8	HPU000100210	5,40

MC: KUGE

Arbeitsplatte und Nischenrückwand,
F121 ST75 Triestino Terrazzo grau,
Schränke F500 ST20 Inox metallic,
Tisch H1344 ST32
Sherman Eiche cognacbraun



Schichtstoffplatten

Materialreproduktionen

gemäß EN 438-3 (HGP); MED zertifiziert; Perlglanzdekore nach EN 438-8 ATP und Hochglanz mit Schutzfolie nach EN 438-3 HGS; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
F007 ST10 Bruchstein terrabraun	0,8	HEGC500071	21,55
F008 ST10 Bruchstein schiefergrau	0,8	HEGC500081	21,55
F009 ST9 Mosaikstein	0,8	HEGC50009L	21,55
F010 ST9 Used Metal Plate	0,8	HEGC50010L	21,55
F011 ST9 Magma Granit grau	0,8	HEGC50011L	21,55
F012 ST9 Magma Granit rot	0,8	HEGC50012L	21,55
F014 ST9 Engelsberg Marmor	0,8	HEGC50014L	21,55
F021 ST75 Triestino Terrazzo grau	0,8	HEGC50021G	21,55
F028 ST89 Vercelli Granit anthrazit	0,8	HEGC50028X	21,55
F041 ST15 Sonora Stone weiss	0,8	HEGC50041F	21,55
F093 ST15 Cipollino Marmor grau	0,8	HEGC5F093F	21,55
F094 ST5 Cipollino Marmor schwarzkupfer	0,8	HEGC50094F	21,55
F095 ST87 Siena Marmor grau	0,8	HEGC50095Q	21,55
F104 ST2 Latina Marmor	0,8	HEGC50104C	21,55
F117 ST76 Ventura Stone schwarz	0,8	HEGC50117Z	21,55
F121 ST87 Metal Rock anthrazit	0,8	HEGC50121Q	21,55
F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau	0,8	HEGC50186L	21,55
F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau	0,8	HEGC50187L	21,55
F204 ST75 Carrara Marmor weiss	0,8	HEGC50204G	21,55
F204 ST9 Carrara Marmor weiss	0,8	HEGC5F204L	21,55
F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit	0,8	HEGC50205L	21,55
F206 HG Pietra Grigia schwarz	0,8	HEGC50206H	26,30
F206 ST9 Pietra Grigia schwarz	0,8	HEGC50206L	21,55
F221 ST87 Tessina Ceramic creme	0,8	HEGC50221Q	21,55
F222 ST76 Tessina Ceramic terra	0,8	HEGC50222Z	21,55
F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit	0,8	HEGC50242I	21,55
F274 ST9 Beton hell	0,8	HEGC50274L	21,55
F275 ST9 Beton dunkel	0,8	HEGC50275L	21,55
F292 ST9 Tivoli Travertin beige	0,8	HEGC50292L	21,55

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
F302 ST87 Ferro bronze	0,8	HEGC50302Q	21,55
F311 ST87 Ceramic anthrazit	0,8	HEGC5F311Q	21,55
F313 ST10 Steelcut titangrau	0,8	HEGC50313I	21,55
F333 ST76 Ornament Beton grau	0,8	HEGC50333Z	21,55
F371 ST89 Galizia Granit grau-beige	0,8	HEGC50371X	21,55
F411 ST20 Golden Patina	0,8	HEGC50411Y	21,55
F416 ST10 Textil beige	0,8	HEGC50416I	21,55
F417 ST10 Textil grau	0,8	HEGC50417I	21,55
F424 ST10 Leinen terra	0,8	HEGC50424I	21,55
F433 ST10 Leinen anthrazit	0,8	HEGC50433I	21,55
F434 ST20 Steelbrush cubanit	0,8	HEGC50434Y	21,55
F461 ST10 Metal Fabric anthrazit	0,8	HEGC50461I	21,55
F462 ST20 Metallic indigoblau	0,8	HEGC50462Y	21,55
F463 ST20 Metallic platingrau	0,8	HEGC50463Y	21,55
F484 ST87 Sparkle Grain rusty	0,8	HEGC50484Q	21,55
F500 ST20 Inox metallic	0,8	HEGC50500Y	21,55
F501 ST2 Aluminium gebürstet	0,8	HEGC50501C	21,55
F502 ST2 Aluminium feingebürstet	0,8	HEGC50502C	21,55
F508 ST10 Used Carpet schwarz	0,8	HEGC50508I	21,55
F509 ST2 Aluminium	0,8	HEGC50509C	21,55
F628 ST16 Metal Slate grausilber	0,8	HEGC50628E	21,55
F629 ST16 Metal Slate schwarzgold	0,8	HEGC50629E	21,55
F637 ST16 Chromix weiss	0,8	HEGC50637E	21,55
F638 ST16 Chromix silber	0,8	HEGC50638E	21,55
F642 ST16 Chromix bronze	0,8	HEGC50642E	21,55
F784 ST20 Samtgold gebürstet	0,8	HEGC50784Y	21,55
F812 HG Levanto Marmor weiss	0,8	HEGC50812H	21,55
F812 ST9 Levanto Marmor weiss	0,8	HEGC50812L	21,55
F823 ST10 Cefalu Beton hell	0,8	HEGC50823I	21,55

Gegenzug

Achtung: Ein Verbundelement sollte grundsätzlich symmetrisch aufgebaut werden, d.h. ein Einsatz von identischem Schichtstoff auf Vorder- und Rückseite. Gute Ergebnisse werden auch mit dem Egger Gegenzug weiß matt erzielt. Es wird jedoch empfohlen, die Auswahl eines geeigneten Gegenzugs vor Elementherstellung durch Vorversuche zu überprüfen.

Bitte beachten Sie generell die Verarbeitungshinweise der Hersteller.

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
EGGER Gegenzug weiß matt	0,8	HEGC50001A	8,60
EGGER Gegenzug weiß perl ST2	0,8	HEGC50001C	8,60

MC: KUEGGE

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1300 mm	Preis/m²
Gegenzug weiß matt	0,8	HPU000100010	5,40
Gegenzug weiß softperl	0,8	HPU000100210	5,40

MC: KUGE

Schichtstoff mit Synchronpore im XL-Format

gemäß EN 438-3 (HGS); MED zertifiziert; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2790 x 2060 mm	Preis/m²
W1000 ST38 Premiumweiss	0,8	HEGC71000K	31,95
U998 ST38 Shadow Black	0,8	HEGC70998K	31,95
H1176 ST37 Halifax Eiche weiss	0,8	HEGC71176W	31,95
H1180 ST37 Halifax Eiche natur	0,8	HEGC71180W	31,95
H1181 ST37 Halifax Eiche tabak	0,8	HEGC71181W	31,95
H1210 ST33 Tossini Ulme greige	0,8	HEGC71210J	31,95
H1212 ST33 Tossini Ulme braun	0,8	HEGC71212J	31,95
H1336 ST37 Halifax Eiche lasiert sandgrau	0,8	HEGC71336W	31,95
H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun	0,8	HEGC71344S	31,95
H1345 ST32 Sherman Eiche grau	0,8	HEGC71345S	31,95
H1346 ST32 Sherman Eiche anthrazit	0,8	HEGC71346S	31,95
H1701 ST33 Tossini Ulme weiss	0,8	HEGC71701J	31,95

Ausführung	Stärke in mm	2790 x 2060 mm	Preis/m²
H1702 ST33 Tossini Ulme dunkelbraun	0,8	HEGC71702J	31,95
H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn	0,8	HEGC73176W	31,95
H3178 ST37 Halifax Eiche lasiert schwarz	0,8	HEGC73178W	31,95
H3309 ST28 Gladstone Eiche sandbeige	0,8	HEGC73309P	31,95
H3325 ST28 Gladstone Eiche tabak	0,8	HEGC73325P	31,95
H3326 ST28 Gladstone greige	0,8	HEGC73326P	31,95
H3335 ST28 Gladstone Eiche weiss	0,8	HEGC73335P	31,95
H3342 ST28 Gladstone Eiche sepia	0,8	HEGC73342P	31,95
H3403 ST38 Berglärche weiss	0,8	HEGC73403K	31,95
H3404 ST38 Berglärche braun	0,8	HEGC73404K	31,95
H3406 ST38 Berglärche anthrazit	0,8	HEGC73406K	31,95
H3408 ST38 Berglärche thermobraun	0,8	HEGC73408K	31,95

Schichtstoffe in Türformaten: Ihr Zugang zu modernen Designs.

Egger Kollektion Dekorativ 2020 – 22

Sie realisieren **abgestimmte Designs**, von der Innentür bis zum Möbelstück, mit unseren strapazierfähigen, langlebigen und einfach zu reinigenden **Schichtstoffen in Türformaten**. Kombinieren Sie Ihr gewünschtes Schichtstoffdekor für die Tür mit dekor- und strukturgleichen melaminharzbeschichteten Platten und Kanten. Im Bild: H1180 ST37 Halifax Eiche natur.

» Mehr Details zum Produkt unter www.egger.com/tuerenschichtstoffe

MEHR AUS HOLZ.

EGGER

Schichtstoffplatten

Schichtstoff durchgefärbt

gemäß EN 438-9 (BTS); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise unter www.egger.com

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
W1001 SM Solid Premiumweiss	0,8	HEGC51001A	26,85
W1001 HG Solid Premiumweiss	0,8	HEGC81001H	26,85
W1001 ST9 Solid Premiumweiss	0,8	HEGC51001L	26,85
W1101 ST9 Solid Alpinweiss	0,8	HEGC81101L	26,85
W1101 ST76 Solid Alpinweiss	0,8	HEGC81101Z	26,85

MC: KUEG+ Dekor

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
U7021 ST9 Solid Kaschmirgrau	0,8	HEGC87021L	26,85
U7081 ST9 Solid Hellgrau	0,8	HEGC87081L	26,85
U7081 ST76 Solid Hellgrau	0,8	HEGC87081Z	26,85
U8991 ST9 Solid Softschwarz	0,8	HEGC88991L	26,85
U9631 ST9 Solid Diamantgrau	0,8	HEGC89631L	26,85

NEU Schichtstoff Flammex

schwer entflammbar; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1310 mm	Preis/m²
W980 ST2 Platinweiss	0,6	HEGC10980C	18,55
W1000 ST9 Premiumweiss	0,6	HEGC11000L	19,40
U708 ST9 Hellgrau	0,6	HEGC10708L	19,40

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1310 mm	Preis/m²
U961 ST2 Graphitschwarz	0,6	HEGC10961C	21,00
U999 ST2 Schwarz	0,6	HEGC10999C	19,40

MC: KUEG+ Dekor

NEU Schichtstoff lackierfähig

nach EN 438-3 (HGP); spezieller Schichtstoff für die individuelle Farbgestaltung; MED zertifiziert; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1310 mm	Preis/m²
lackierfähig	0,8	HEGC50002A0	10,75

MC: KUEGLA

Becolor Schichtstoff HPL

gemäß EN 438-3

Ausführung	Stärke in mm	nächstliegender RAL-Ton	nächstliegender NCS-Ton	3050 x 1300 mm	Preis/m²
W111 weiß Büten	0,8	9003	S 0603-R80B	HPU10011100830	11,25
W113 altweiß Büten	0,8	9010	S0502-G50Y	HPU10011300830	11,25
U270 grau Büten	0,8	7047	S 2002-B50G	HPU10027000830	12,35
U266 mittelgrau Büten	0,8	7037	S 5000-N	HPU10026600830	12,35
U261 dunkelgrau Büten	0,8	7012	S 6502-B	HPU10026100830	12,35
U401 schwarz Büten	0,8	9005	S 9000-N	HPU10040100830	12,35

MC: KUBE + Dekor (z.B. KUBEW111)

Gegenzug

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1300 mm	Preis/m²
Gegenzug weiß matt	0,8	HPU000100010	5,40
Gegenzug weiß softperl	0,8	HPU000100210	5,40

MC: KUGE

Preise in € zzgl. MwSt.



Individuelle Verpressung
von Schichtstoff-Verbundelementen (Seite 102)

Schichtstoff PerfectSense TopMatt

gemäß EN 438-3 (HGS); mit Schutzfolie (nicht MED zertifiziert); Oberfläche mit elektronenstrahlgehärteter Lackoberfläche;
antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²	4100 x 1310 mm	Preis/m²
W1000 PT Premiumweiss	0,6			HEGC301000	41,60
	0,8	HEGC301000	38,35		
W1100 PT Alpinweiss	0,6			HEGC301100	42,90
	0,8	HEGC301100	38,35		
U599 PT Indigoblau	0,8	HEGC300599	38,35		
U702 PT Kaschmirgrau	0,8	HEGC300702	38,35		
U708 PT Hellgrau	0,8	HEGC300708	38,35		
U727 PT Steingrau	0,8	HEGC300727	38,35		
U732 PT Staubgrau	0,8	HEGC300732	38,35		
U961 PT Graphitschwarz	0,6			HEGC300961	41,60
	0,8	HEGC300961	38,35		
U999 PT Schwarz	0,6			HEGC300999	41,60
	0,8	HEGC300999	38,35		
F812 PT Levanto Marmor weiss	0,8	HEGC300812	38,35		
F120 PT Metal Rock hellgrau	0,8	HEGC300120	38,35		
F627 PT Stahl dunkel	0,8	HEGC300627	38,35		
F206 PT Pietra Grigia schwarz	0,8	HEGC300206	38,35		

MC: KUEG + Dekor

NEU Schichtstoff PerfectSense Matt

gemäß EN 438-3 (HGS); mit Schutzfolie (nicht MED zertifiziert); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
F186 PM Chicago Concrete hellgrau	0,8	HEGC400186	29,05
F187 PM Chicago Concrete dunkelgrau	0,8	HEGC400187	29,05

MC: KUEG + Dekor

NEU Schichtstoff PerfectSense TopMatt durchgefärbt

gemäß EN 438-3 (BTS); mit Schutzfolie; nicht MED zertifiziert;
Oberfläche mit elektronenstrahlgehärteter Lackoberfläche; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
W1101 PT Alpinweiss	0,8	HEGC201101	51,40
U9991 PT Schwarz	0,8	HEGC209991	51,40

MC: KUEG + Dekor

Produktaufbau Schichtstoff PerfectSense TopMatt durchgefärbt



Preise in € zzgl. MwSt.

EGGER Schichtstoff
CLEAF Schichtstoff

POLYREY Schichtstoff

Homopal und BeColor
Schichtstoff

Compactplatten

Hart-PVC-Platten/
Sandwichplatten/Plexiglas

Kunststoffplatten

CLEAF

PRESENTED BY **EGGER**



DUNA FC08 Barragan



IDEA FB82 Tellurio



YOSEMITE S010 Champagne

CLEAF Schichtstoffplatten



CLEAF Schichtstoff*

HPL nach EN 438; teilweise mit Synchronpore; mit antibakterieller Oberfläche

Ausführung	Stärke in mm	2760 x 2040 mm	Preis/m ²	3050 x 1300 mm	Preis/m ²
 ALPACA FC43 Anversa	0,8			HCLC01FC43	20,60
 ALPACA FC44 Bruxelles	0,8			HCLC01FC44	20,60
 CHEOPE B073 Total White	1,5	HCLC02B073	46,85		
 CHEOPE LR29 Fittipaldi	1,5	HCLC02LR29	46,85		
 CHEOPE U129 Nero	1,5	HCLC02U129	46,85		
 DUNA FC05 Siza	0,9	HCLC03FC05	34,10		
 DUNA FC07 Moura	0,9	HCLC03FC07	34,10		
 DUNA FC08 Barragan	0,9	HCLC03FC08	34,10		
 FRONDA S156 Fortezza	0,9	HCLC04S156	34,10		
 FRONDA S164 Bardini	0,9	HCLC04S164	34,10		
 FRONDA S165 Iris	0,9	HCLC04S165	34,10		
 IDEA FB80 Renio	0,8			HCLC05FB80	18,90
 IDEA FB82 Tellurio	0,8			HCLC05FB82	18,90
 IDEA FB86 Curio	0,8			HCLC05FB86	18,90
 MILLENNIUM B073 Total White	0,9	HCLC06B073	29,75		
 MILLENNIUM S083 Nagold	0,9	HCLC06S083	34,10		
 MILLENNIUM S087 Watson	0,9	HCLC06S087	34,10		
 MOSAICO FB35 Metallizzato	0,9	HCLC07FB35	29,75		
 MOSAICO FB45 Clear	0,9	HCLC07FB45	29,75		
 OKOBO S158 Minato	0,9	HCLC08S158	34,10		
 OKOBO S162 Nakano	0,9	HCLC08S162	34,10		
 PRIMOIORE FA33 Maya Bronze	0,8			HCLC09FA33	19,70
 PRIMOIORE UA80 Corda	0,8			HCLC09UA80	18,10
 PRIMOIORE UB19 Grigio	0,8			HCLC09UB19	18,55
 YOSEMITE S010 Champagne	0,9	HCLC10S010	34,10		
 YOSEMITE S013 Old Jack	0,9	HCLC10S013	34,10		
 YOSEMITE S016 Arera	0,9	HCLC10S016	34,10		

MC: KUCL+Dekor

Sie benötigen Originalmuster?

Dann sprechen Sie uns an oder bestellen es direkt über BestelloPlus.

Preise in € zzgl. MwSt. | * Im 24h-Lieferservice vom Zentrallager Nord. Zentrallager West/Ost ca. 1 Woche Lieferzeit.

EGGER Schichtstoff
CLEAF Schichtstoff

POLYREY Schichtstoff

Homopal und BeColor
Schichtstoff

Compactplatten

Hart-PVC-Platten/
Sandwichplatten/Plexiglas

Kunststoffplatten

WISSENSWERTES

Schichtstoffplatten von POLYREY

Farbumsetzung in RAL und NCS...

Dekor-Nr.	RAL	NCS-Code	Dekor-Nr.	RAL	NCS-Code	Dekor-Nr.	RAL	NCS-Code
0005	9005	S 9000 - N	C119	4007 (L)	S 7020 - R30B	M104	5022	S 6030 - R60B
0030	9016	S 0502 - G50Y	C120	-	S 3060 - Y50R	M133	4009	S 3020 - R40B
0149	7035	S 2000 - N	C121	-	S 3020 - R90B	N002	-	S 2040 - G80Y
0156	1015 (D)	S 1010 - Y30R	C188	9003	S 0603 - G40Y	N005	9005	S 9000 - N
A014	-	S 1010 - G	C189	4008	S 4050 - R50B	N005 ^{Touch}	7021	S 8500 - N
A036	6019	S 1030 - G10Y	E021	9001	S 0804 - Y30R	N105	9005	S 9000 - N
A088	3005	S 6030 - R10B	E026	-	S 2555 - B30G	N110	7021 (D)	S 8500 - N
B001	5015	S 2065 - R90B	E082	6011	S 4030 - G30Y	O111	9010	S 0603 - G40Y
B004	9003	S 0505 - R70B	F001	2010	S 0580 - Y60R	O112	8001	S 4050 - Y30R
B015	9016	S 0502 - G50Y	F006	7005 (L)	S 6500 - N	O113	3016	S 4050 - Y70R
B048	-	S 1030 - R80B	F008	-	S 1010 - R80B	P001	7006 (D)	S 5005 - Y20R
B068	9016	S 0502 - G	F026	-	S 2005 - Y50R	P060	-	S 2030 - R60B
B069	9003	S 0505 - R70B	F053	-	S 0530 - G70Y	P092	-	S 1060 - G60Y
B070	9016	S 0502 - G50Y	F054	-	S 1505 - Y50R	P112	-	S 4040 - R30B
B070 ^{Touch}	9016	S 0500 - N	F055	-	S 5040 - R50B	P113	-	S 1080 - Y70R
B086	5002	S 4050 - R80B	G003	7040	S 3005 - R80B	P114	7021 (D)	S 8500 - N
B116	-	S 2005 - Y50R	G005	-	S 1030 - B	P114 ^{Touch}	7024	S 7502 - B
B116 ^{Touch}	-	S 1505 - Y50R	G012	1013 (D)	S 1505 - Y20R	R036	3001	S 2570 - Y90R
B117	9003 (D)	S 0502 - B	G024	3011	S 4050 - R	R046	-	S 4010 - Y10R
B117 ^{Touch}	9003	S 0603 - R80 B	G031	1003	S 0560 - Y20R	R047	4004 (D)	S 3060 - R20B
B118	5000 (L)	S 6030 - R80 B	G044	7047	S 2000 - N	R057	3009	S 6030 - Y90R
B119	-	S 1050 - B10G	G059	7024	S 7502 - B	R057 ^{Touch}	3011	S 5030 - R
B120	8004 (L)	S 4040 - Y80R	G075	7004	S 4502 - B	R059	3017	S 2060 - R10B
B123	5012 (D)	S 1060 - B	G075 ^{Touch}	7004	S 4000 - N	R061	2002	S 10 - Y80R
B124	-	S 3060 - B10G	G076	7012	S 6502 - B	R062	3000	S 1580 - Y90R
B125	-	S 5540 - B10G	G076 ^{Touch}	7012	S 6502 - B	S018	-	S 6020 - R70B
B125 ^{Touch}	6004	S 6020 - B10G	G077	-	S 4005 - Y50R	S066	1001 (L)	S 3020 - Y10R
B126	5014 (L)	S 5020 - R90B	G077 ^{Touch}	-	S 3005 - Y50R	S067	-	S 3005 - Y20R
B127	8019 (D)	S 8505 - Y20R	G079	-	S 2040 - Y10R	S068	1013	S 1005 - Y10R
B170	9010 (D)	S 0300 - N	G080	7036 (L)	S 5502 - R	T063	-	S 6010 - Y50R
B188	9016	S 0300 - N	G116	7047	S 1002 - G	T106	1017	S 1060 - Y30R
B189	9003 (D)	-	G117	7036	S 3005 - R20B	V014	2011 (D)	S 1060 - Y50R
B194	7035	S 1005 - B20G	G118	7030	S 4000 - N	V106	6021	S 3010 - G10Y
B195	5002	S 4055 - R70B	G119	9002	S 1502 - G50Y	V107	6024	S 3030 - B90G
B196	5000	S 5030 - R80B	G120	7022	S 7005 - Y20R	V108	6004	S 6030 - B70G
B197	5004	S 8010 - R90B	G175	7004	S 4000 - N	V108 ^{Touch}	5020	S 6020 - B50G
B197 ^{Touch}	5004	S 8005 - R80B	G176	7004	S 4000 - N	V109	6018	S 2060 - G20Y
C017	1015 (D)	S 0907 - Y30R	J018	-	S 1050 - Y10R	V110	6024	S 3060 - G
C018	5023	S 4030 - R90B	J024	1032	S 2060 - Y10R	Y022	-	S 2060 - R30B
C035	-	S 6020 - G70Y	M047	-	S 3020 - B70G	Z016	1016	S 0560 - G90Y
C049	-	S 1070 - G40Y	M100	-	S 3010 - Y40R			
C062	-	S 1080 - Y90R	M101	1019 (D)	S 3005 - Y50R			
C116	-	S 7010 - Y70R	M102	-	S 2050 - Y20R			
C117	-	S 0530 - G80Y	M103	1018 (L)	S 0560 - Y			

Die Angaben betreffen den nächstliegenden RAL/NCS Wert (ohne Berücksichtigung der Struktur).
Die Farbtöne können folgende Variationen aufweisen: L = hell · D = dunkel.

Alle Oberflächen im Überblick...



FA

Seidig satinierte Oberfläche mit besonders feiner Struktur und weicher Haptik, die durch ihre Reinheit und Diskretion besticht.



EXM EXTRAMAT

Ultramat mit grober Haptik, für eine authentische Wiedergabe des Originals, ein Gefühl von purem Rohmaterial.



BRIHG/BRI BRILLANT

Spiegelglanz, der die Intensität der Uni-Dekore unterstreicht oder die Holzmaserung sublimiert.

↑ BRI



SURF SURF

Feine, körnige Oberfläche für einen als angenehm empfundenen Sandstrahl-Effekt, der dem Dekor zusätzliche Atmosphäre verleiht.

↑



EPM EPIMAT

Wirkt wie gebürstetes Holz mit mattem Finish, mit feiner, unregelmäßiger Zeichnung, die das natürliche Aussehen eines alten, ausgehöhlten Holzes wiedergibt.

↑



ROC ROCHE

Ausgeprägtes Relief, das an Naturstein oder gehämmertes Metall erinnert, veredelt durch ein mattes Aussehen, das ihm seine Tiefe verleiht.




TCH TOUCH

Oberfläche mit seidenweicher Haptik und tiefmatter Oberfläche, die das Licht absorbiert,



mit Anti-Fingerprint-Schutz.



TCR TOUCH ROCHE

Steinrelief mit seidenweicher Haptik, hervorgehoben durch eine matte Oberfläche,



mit Anti-Fingerprint-Schutz.



CUI CUIR

Weiche, matte Oberfläche in unglaublich wirklichkeitsnaher Lederoptik.

↑

EGGER Schichtstoff
CLEAF Schichtstoff

POLYREX Schichtstoff

Homopal und BeColor
Schichtstoff

Compactplatten

Hart-PVC-Platten/
Sandwichplatten/Plexiglas

Kunststoffplatten

Sanitized® Ihre Hygienegarantie



Einige unserer Produkte können in Kontakt mit Lebensmitteln kommen oder werden an Orten eingesetzt, die tadellose Hygiene erfordern, wie die Restaurants, Gesundheits- oder öffentlichen Einrichtungen. Alle unsere Produkte sind Gegenstand einer antibakteriellen Sanitized®-Behandlung.*

Sanitized® ist ein aktiver Schutz auf Basis von Silberionen. Diese Behandlung ist in unseren Herstellungsprozess integriert und verhindert die Vermehrung von Bakterien während der gesamten Lebensdauer des Materials. Die Sanitized®-Behandlung geschieht ohne Nanopartikel.

99,9% zerstörte Bakterien

Hinweis Schiffsbau:

Polyrey verfügt über die CE MED Zertifizierung für HPL Produkte (ausgenommen Monochrom weiß, grau und TCH Oberflächen).

* Touch-Strukturen haben von Natur aus antibakterielle Eigenschaften und benötigen kein Sanitized®-Label.



Schichtstoffplatten Polyrey



Individuelle Verpressung
von Schichtstoff-Verbundelementen (Seite 102)

Unifarben 0,8 mm stark FA

HPL nach EN 438-3; mit antibakterieller Oberfläche

	3070 x 1240 mm	Preis/m ²
0030 FA Blanco Especial ==	HPR8000306	17,05
0149 FA Gris Paloma ==	HPR8014906	17,05
0156 FA Crème Classique	HPR8015606	17,05
A014 FA Aigue Marine	HPR8A01406	18,30
A036 FA Amandine	HPR8A03606	18,30
A088 FA Aubergine	HPR8A08806	18,30
B001 FA Bleu Flash	HPR8B00106	17,05
B004 FA Blanc Lys	HPR8B00406	18,30
B015 FA Blanc Menuires	HPR8B01506	18,30
B048 FA Bleu Oslo	HPR8B04806	18,30
B068 FA Blanc Chamonix	HPR8B06806	17,05
B069 FA Blanc Courchevel	HPR8B06906	17,05
B070 FA Blanc Megève	HPR8B07006	18,30
B086 FA Bleu Caraïbes	HPR8B08606	18,30
B117 FA Blanc Artic	HPR8B11706	18,30
B118 FA Bleu Nuit	HPR8B11806	18,30
B119 FA Bleu Turquoise	HPR8B11906	18,30
B120 FA Brique	HPR8B12006	18,30
B123 FA Bleu Azur	HPR8B12306	18,30
B124 FA Bleu Batik	HPR8B12406	18,30
B125 FA Bleu Pétrole	HPR8B12506	18,30
B126 FA Bleu Touareg	HPR8B12606	18,30
B127 FA Brun Havane	HPR8B12706	18,30
B194 FA Bleu Buée	HPR8B19406	18,30
B195 FA Bleu de Sèvres	HPR8B19506	18,30
B196 FA Bleu Velvet	HPR8B19606	18,30
B197 FA Bleu de Prusse	HPR8B19706	18,30
C017 FA Coquille d'Oeuf	HPR8C01706	18,30
C018 FA Chardon	HPR8C01806	18,30
C035 FA Camouflage	HPR8C03506	18,30
C049 FA Cactus	HPR8C04906	18,30
C062 FA Capucine	HPR8C06206	17,05
C116 FA Chocolat	HPR8C11606	18,30
C117 FA Citronnelle	HPR8C11706	18,30
C119 FA Cassis	HPR8C11906	18,30
C120 FA Caramel	HPR8C12006	18,30
C121 FA Ciel de Brume	HPR8C12106	18,30
C188 FA Crème de Lait	HPR8C18806	18,30
C189 FA Cyclamen	HPR8C18906	18,30

	3070 x 1240 mm	Preis/m ²
E021 FA Ecru	HPR8E02106	18,30
E026 FA Emeraude	HPR8E02606	18,30
E082 FA Epicéa	HPR8E08206	18,30
F001 FA Florida	HPR8F00106	18,30
F006 FA Fer	HPR8F00606	18,30
F008 FA Fumée	HPR8F00806	18,30
F026 FA Feutre	HPR8F02606	18,30
F053 FA Fleur d'Anis	HPR8F05306	18,30
F054 FA Ficelle	HPR8F05406	18,30
F055 FA Figue	HPR8F05506	18,30
G003 FA Gris Perle	HPR8G00306	17,05
G005 FA Grand Bleu	HPR8G00506	18,30
G012 FA Grès	HPR8G01206	17,05
G024 FA Grenade	HPR8G02406	18,30
G031 FA Genêt	HPR8G03106	18,30
G044 FA Gris Dauphin	HPR8G04406	18,30
G059 FA Gris Orage	HPR8G05906	18,30
G076 FA Gris Acier	HPR8G07606	18,30
G077 FA Galet	HPR8G07706	18,30
G079 FA Grain de Moutarde	HPR8G07906	18,30
G080 FA Gris Taupe	HPR8G08006	18,30
G116 FA Gris Halo	HPR8G11606	18,30
G117 FA Gris Birdy	HPR8G11706	18,30
G118 FA Gris Mercure	HPR8G11806	18,30
G119 FA Gris de Lin	HPR8G11906	18,30
G120 FA Gris Vison	HPR8G12006	18,30
J018 FA Jaune Gouache	HPR8J01806	17,05
J024 FA Jaune Samba	HPR8J02406	18,30
M047 FA Mousse	HPR8M04706	18,30
M100 FA Muscade	HPR8M10006	18,30
M101 FA Marron Glacé	HPR8M10106	18,30
M102 FA Miel Sucré	HPR8M10206	18,30
M103 FA Mimosa	HPR8M10306	18,30
M104 FA Myrtille	HPR8M10406	18,30
M133 FA Mauve Poudré	HPR8M13306	18,30
N002 FA Néon	HPR8N00206	17,05
N005 FA Noir	HPR8N00506	18,30
O111 FA Orgéat	HPR8O11106	17,05
O112 FA Ocre Roussillon	HPR8O11206	18,30

Schichtstoffplatten Polyrey

Unifarben 0,8 mm stark FA

HPL nach EN 438-3; mit antibakterieller Oberfläche

		3070 x 1240 mm	Preis/m²
	O113 FA Ocre de Toscane	HPR8011306	18,30
	P001 FA Pierre de Lune	HPR8P00106	18,30
	P060 FA Parme	HPR8P06006	18,30
	P092 FA Pomme Verte	HPR8P09206	18,30
	P112 FA Prune	HPR8P11206	18,30
	P113 FA Paprika	HPR8P11306	18,30
	P114 FA Poivre	HPR8P11406	18,30
	R036 FA Rouge Cerise	HPR8R03606	18,30
	R046 FA Raphia	HPR8R04606	18,30
	R047 FA Rouge Griotte	HPR8R04706	18,30
	R057 FA Rouge Amarante	HPR8R05706	18,30
	R059 FA Rose Indien	HPR8R05906	18,30
	R061 FA Rouge Cinabre	HPR8R06106	18,30
	R062 FA Rouge Fatal	HPR8R06206	18,30

		3070 x 1240 mm	Preis/m²
	S018 FA Schiste	HPR8S01806	18,30
	S066 FA Sable Mouillé	HPR8S06606	18,30
	S067 FA Seigle	HPR8S06706	18,30
	S068 FA Soie Grège	HPR8S06806	18,30
	T063 FA Terre d'Ombre	HPR8T06306	18,30
	T106 FA Tangerine	HPR8T10606	18,30
	V014 FA Vinyle	HPR8V01406	17,05
	V106 FA Vert de Gris	HPR8V10606	18,30
	V107 FA Vert Paradis	HPR8V10706	18,30
	V108 FA Vert Sarcelle	HPR8V10806	18,30
	V109 FA Vert Bali	HPR8V10906	18,30
	V110 FA Vert Impérial	HPR8V11006	18,30
	Y022 FA Rose Bougainvillée	HPR8Y02206	18,30
	Z016 FA Zeste de Citron	HPR8Z01606	18,30

Unifarben 0,8 mm stark EXTRAMAT, EPIMAT, ROCHE

HPL nach EN 438-3; mit antibakterieller Oberfläche

		3070 x 1320 mm	Preis/m²
	B070 EXM Blanc Megève	HPR8B07012	18,30
	B070 EPM Blanc Megève 	HPR8B07005	20,10
	B070 ROC Blanc Megève	HPR8B07002	20,10
	B116 EXM Beige Nature	HPR8B11612	18,30
	B117 EXM Blanc Artic	HPR8B11712	18,30
	B117 EPM Blanc Artic 	HPR8B11705	20,10
	B117 ROC Blanc Artic	HPR8B11702	20,10
	B198 EXM Blue Note	HPR8B19812	18,30
	C118 EXM Cèdre Bleu	HPR8C11812	18,30
	C190 EXM Céladon	HPR8C19012	18,30

		3070 x 1320 mm	Preis/m²
	G029 EXM Gris Tourterelle	HPR8G02912	18,30
	G075 EXM Gris Cendré	HPR8G07512	18,30
	G075 EPM Gris Cendré 	HPR8G07505	20,10
	G075 ROC Gris Cendré	HPR8G07502	20,10
	G115 EXM Gris Saguenay	HPR8G11512	18,30
	K003 EXM Kaki	HPR8K00312	18,30
	N005 EPM Noir 	HPR8N00505	20,10
	N005 ROC Noir	HPR8N00502	20,10
	R058 EXM Rose Givré	HPR8R05812	18,30
	R060 EXM Rose Velours	HPR8R06012	18,30

Unifarben 1,0 mm stark BRILLANT

HPL nach EN 438-3; mit antibakterieller Oberfläche; mit Schutzfolie

		3070 x 1240 mm	Preis/m²
	B070 BRIHG Blanc Megève	HPR9B07001	22,10
	B117 BRIHG Blanc Artic	HPR8B11701	22,10
	N005 BRIHG Noir	HPR8N00501	24,10



Individuelle Verpressung
von Schichtstoff-Verbundelementen (Seite 102)

Unifarben Supermatt 0,8 mm stark TOUCH, TOUCH ROCHE

HPL nach EN 438-3; mit antibakterieller Oberfläche; mit Schutzfolie

		3050 x 1320 mm	Preis/m ²
	B070 TCH Blanc Megève	HPR8B07017	40,45
	B116 TCH Beige Nature	HPR8B11617	40,45
	B117 TCH Blanc Artic =	HPR8B11717	40,45
	B125 TCH Bleu Pétrole	HPR8B12517	40,45
	B197 TCH Bleu de Prusse	HPR8B19717	40,45
	G075 TCH Gris Cendré	HPR8G07517	40,45
	G076 TCH Gris Acier	HPR8G07617	40,45

		3050 x 1320 mm	Preis/m ²
	G077 TCH Galet	HPR8G07717	40,45
	N005 TCH Noir	HPR8N00517	40,45
	N005 TCR Noir	HPR8N00518	49,10
	P114 TCH Poivre	HPR8P11417	40,45
	R057 TCH Rouge Amarante	HPR8R05717	40,45
	V108 TCH Vert Sarcelle	HPR8V10817	40,45

Gegenzug

Achtung: Ein Verbundelement sollte grundsätzlich symmetrisch aufgebaut werden, d.h. ein Einsatz von identischem Schichtstoff auf Vorder- und Rückseite. Gute Ergebnisse werden auch mit dem Polyrey Gegenzug weiß erzielt. Es wird jedoch empfohlen, die Auswahl eines geeigneten Gegenzugs vor Elementherstellung durch Vorversuche zu überprüfen. **Bitte beachten Sie generell die Verarbeitungshinweise der Hersteller.**

	Stärke in mm	3070 x 1320 mm	Preis/m ²
B999 FA Polyrey Gegenzug weiß	0,8	HPR8B99900	12,05
	1,0	HPR8B99900	12,05

MC: KUPOGE

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1300 mm	Preis/m ²
Gegenzug weiß matt	0,8	HPU000100010	5,40
Gegenzug weiß softperl	0,8	HPU000100210	5,40

MC: KUGE

Innovationen beim Finish und den Oberflächeneffekten

Die Touch-Oberfläche, die eine seidige Haptik ohne Fingerabdrücke garantiert, ist jetzt in zwei neuen Strukturen für 12 Dekore erhältlich.

- **Touch Roche** bietet eine überraschend matte Qualität mit der Optik eines Steinreliefs. Ideal für Kreationen mit rauem Charakter!

- **Touch** zeigt einen tiefmatten Aspekt, der das Licht absorbiert. Absolute Eleganz! Beachten Sie, dass Touch auch als Compactplatte verfügbar ist.

Schichtstoffplatten Polyrey

Material 0,8 mm stark FA, EXTRAMAT, CUIR, ROCHE, SURF

HPL nach EN 438-3; mit antibakterieller Oberfläche

		3070 x 1320 mm	Preis/m ²
	A094 CUI Antilope 	HPR8A09416	22,40
	A095 ROC Ardoise Oxydée	HPR8A09502	22,40
	A103 EXM Argile Sablée	HPR8A10312	20,55
	B134 EXM Béton Griffé	HPR8B13412	20,55
	B136 EXM Black Denim	HPR8B13612	20,55
	B139 SURF Bronze Doré 	HPR8B13911	20,55
	B140 CUI Buffle 	HPR8B14016	22,40
	F059 ROC Fonte	HPR8F05902	22,40
	G087 EXM Grès Antique	HPR8G08712	20,55
	L068 CUI Lézard 	HPR8L06816	22,40
	M122 EXM Multiplis Nature	HPR8M12212	20,55
	O084 EXM Onde Sablée	HPR8O08412	20,55
	P022 SURF Pearl Graphite 	HPR8P02211	20,55
	P024 SURF Pearl Argent 	HPR8P02411	20,55

		3070 x 1320 mm	Preis/m ²
	P066 SURF Pearl Blanc 	HPR8P06611	20,55
	P120 ROC Pierre de Lave	HPR8P12002	22,40
	R049 ROC Rouille	HPR8R04902	22,40
	R063 CUI Reptil 	HPR8R06316	22,40
	S125 FA Shibori 	HPR8S12506	20,55
	T006 ROC Tectonica	HPR8T00602	22,40
	T069 ROC Tôle Zinc	HPR8T06902	22,40
	T085 ROC Terre Sablée	HPR8T08502	22,40
	T086 EXM Textus Gris	HPR8T08612	20,55
	T087 EXM Textus Poivre	HPR8T08712	20,55
	T111 EXM Textus Havana	HPR8T11112	20,55
	U191 EXM Underground Corten	HPR8U19112	20,55
	U192 EXM Underground Fonte	HPR8U19212	20,55
	Z019 SURF Zinc Argenté 	HPR8Z01911	20,55

Material 1,0 mm stark BRILLANT

HPL nach EN 438-3; mit antibakterieller Oberfläche; mit Schutzfolie

		3070 x 1320 mm	Preis/m ²
	G121 BRI Gris Etincelle 	HPR8G12109	26,35
	M137 BRIHG Marbre Palazzo	HPR8M13701	26,35
	N119 BRI Noir Pépité 	HPR8N11909	26,35

Gegenzug

Achtung: Ein Verbundelement sollte grundsätzlich symmetrisch aufgebaut werden, d.h. ein Einsatz von identischem Schichtstoff auf Vorder- und Rückseite. Gute Ergebnisse werden auch mit dem Polyrey Gegenzug weiß erzielt. Es wird jedoch empfohlen, die Auswahl eines geeigneten Gegenzugs vor Elementherstellung durch Vorversuche zu überprüfen. **Bitte beachten Sie generell die Verarbeitungshinweise der Hersteller.**

	Stärke in mm	3070 x 1320 mm	Preis/m ²
B999 FA Polyrey Gegenzug weiß	0,8	HPR8B99900	12,05
	1,0	HPR8B99900	12,05

MC: KUPOGE

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1300 mm	Preis/m ²
Gegenzug weiß matt	0,8	HPU000100010	5,40
Gegenzug weiß softperl	0,8	HPU000100210	5,40

MC: KUGE



Individuelle Verpressung
von Schichtstoff-Verbundelementen (Seite 102)

HPL Monochrom 1,2 mm stark FA, EPIMAT, ROCHE, CUIR, BRILLANT, TOUCH
durchgefärbt, HPL nach EN 438-9; mit Schutzfolie (außer bei CUIR) und antibakterieller Oberfläche

		3070 x 1320 mm	Preis/m ²
	B170 BRIHG Blanc Absolu	HPR7B17001	52,00
	B170 ROC Blanc Absolu =	HPR7B17002	52,00
	B170 FA Blanc Absolu =	HPR7B17006	47,50
	B170 CUI Blanc Absolu I	HPR7B17016	52,00
	B187 BRI Blue Moon I	HPR7B18709	52,00
	B188 TCH Blanc Neve =	HPR7B18817	58,40
	B189 EPM Blanc Cristal I	HPR7B18905	52,00
	B189 FA Blanc Cristal =	HPR7B18906	47,50

		3070 x 1320 mm	Preis/m ²
	C167 BRI Cosmic I	HPR7C16709	52,00
	G175 FA Gris Absolu	HPR7G17506	47,50
	G176 TCH Gris Mystic =	HPR7G17617	58,40
	N105 ROC Noir Absolu =	HPR7N10502	52,00
	N105 BRIHG Noir Absolu	HPR7N10514	52,00
	N105 CUI Noir Absolu I	HPR7N10516	52,00
	N110 TCH Noir Sédéral =	HPR7N11017	58,40

Gegenzug für HPL Monochrom, 1,2 mm stark

		3070 x 1320 mm	Preis/m ²
Z092 NBS	Gegenzug warmweiß durchgefärbt	HPR7Z09203	20,80
Z092 NN	Gegenzug schwarz durchgefärbt	HPR7Z09216	20,80

		3070 x 1320 mm	Preis/m ²
Z092 NG	Gegenzug grau durchgefärbt	HPR7Z09219	20,80
Z092 NB	Gegenzug kaltweiß durchgefärbt	HPR7Z09220	20,80

MC: KUPOGE

Mit neuen Farben und Oberflächen Akzente setzen...



EGGER Schichtstoff
CLEAF Schichtstoff

POLYREY Schichtstoff

Homapal und BeColor
Schichtstoff

Compactplatten

Hart-PVC-Platten/
Sandwichplatten/Plexiglas

Kunststoffplatten

HOMAPAL Schichtstoffplatten

HOMAPAL Schichtstoff Magnethaftplatten

* geeignet für den Gebrauch mit Boardmakern; ** geeignet für den Gebrauch mit Boardmakern oder als Projektionsfläche.
*** geeignet für den Gebrauch mit Boardmakern oder als Projektionsfläche

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1220 mm	Preis/m²
8202 Weiß glänzend mit Rasterpunkten* (GGZ 011)	1	HHP18202001030	62,05
8205 Schwarz matt mit Kreide beschreibbar (GGZ 011)	1	HHP282050005	57,85
8206 Weiß glänzend* (GGZ 011)	1	HHP182060020	57,85
8207 Weiß matt** / *** (GGZ 011)	1	HHP18207001030	62,05
8200 beidseitig geschliffen roh (GGZ 8200)	1	HHP182000020	63,50
8224 Steingrau glänzend* (GGZ 011)	1	HHP18224001030	62,05
8225 Steingrau matt mit Kreide beschreibbar (GGZ 011)	1	HHP18225001030	62,05

MC: KUHO + Dekor

HOMAPAL Schichtstoff Metall schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN 13501-1

Das Produkt trägt das „Steuerrad-Symbol“ und ist vom Lloyds Register zertifiziert.

* Durch die reduzierte Metallaufgabe sind vereinzelt schwach sichtbare längslaufende Linien möglich.

Das Material sollte nicht (unsortiert) für Fronten eingesetzt werden.

Ausführung	Stärke in mm	2440 x 1220 mm	Preis/m²	3050 x 1220 mm	Preis/m²
441 Alu Strichmatt Naturton (GGZ 001)	1	HHP1441000	36,60	HHP1441000	36,60
444 Alu gebürstet Naturton (GGZ 001)	1			HHP144400020	40,10
446 Alu Strichmatt Stahlton (GGZ 001)	1	HHP1446000	38,85	HHP1446000	38,85
448 Schwarz Strichmatt (GGZ 001)	1			HHP14480001030	40,10
470 Alu Spiegelglanz Naturton SUPERIOR (GGZ 005)	1			HHP147000020	77,70
641/000N Edelstahl gebürstet (GGZ 007)	0,8			HHP164100N0830	86,25
791N* Alu Strichmatt Naturton (GGZ 001) Industriequalität (ähn. 441)	0,8			HHP179100020	27,80
796N* Alu Strichmatt Stahlton (GGZ 001) Industriequalität (ähn. 446)	0,8			HHP179600020	30,05

MC: KUHO + Dekor

NEU HOMAPAL Schichtstoff Metall SRM schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN 13501-1

für den horizontalen Einsatz; SRM = Scratch-Resistant Matt

Die Produkte tragen das „Steuerrad“ und sind vom Lloyds Register zertifiziert.

Die Oberfläche ist in Anlehnung an die Beanspruchungsklasse 3 nach EN 438 für den horizontalen Einsatz geeignet.

Durch ein spezielles Verfahren wird eine supermatte Optik mit Antifingerprint und besonderer Tiefenwirkung erzielt.

Für den horizontalen Einsatz

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1220 mm	Preis/m²
325 Alu Strichmatt Champagnerton SRM (GGZ 001 SR)	1	HHP1325010	62,35
441 Alu Strichmatt Naturton SRM (GGZ 001 SR)	1	HHP1441010	58,90
442 Alu Strichmatt Goldton SRM (GGZ 001 SR)	1	HHP1442010	62,35
446 Alu Strichmatt Stahlton SRM (GGZ 001 SR)	1	HHP1446010	61,15
456 Alu Strichmatt Bronzeton Medium SRM (GGZ 001 SR)	1	HHP1456010	62,35

MC: KUHO + Dekor



HOMAPAL Schichtstoff HPL

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1220 mm	Preis/m ²
205 Schiefer Schwarz Uni (GGZ 012)	1	HHP120500020	41,65
205/000U Schwarz matt mit Kreide beschreibbar (GGZ 012)	1	HHP120500220	41,65

MC: KUHO + Dekor

HOMAPAL Gegenzug für Schichtstoffplatten (keine Dekoransprüche, Dekor nach Werkswahl)

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1220 mm	Preis/m ²
001 für 441, 444, 446, 448, 470, 791N, 796N	1	HHP1999001	19,70
005 für 470	1	HHP199900520	28,45
007 für 641/000N	0,8	HHP199900720	28,45
011 für 8205, 8202, 8206, 8207, 8224, 8225	1	HHP199901120	41,45
012 für 205, 205/000U	1	HHP19990121030	19,70
GGZ 001 SR für 325 SRM, 441 SRM, 442 SRM, 446 SRM, 456 SRM	1	HHP1999002	42,00

MC: KUHO + Dekor





HOMAPAL® SRM SCRATCH-RESISTANT MATT

DIE NEUE MATTOBERFLÄCHE
KRATZUNEMPFLINDLICH UND ANTIFINGERPRINT

Supermatte Optik gepaart mit Antifingerprint Eigenschaften zeichnen die neue SRM-Oberfläche von HOMAPAL aus. Erhältlich auf ausgewählten Trenddekoren wie Aluminium, Kupfer und Messing sowie auf Magnethaftplatten - bestens geeignet für horizontale Anwendungen im designorientierten Interiorbereich.

www.homapal.de

HOMAPAL Compact und Verbundelemente



HOMAPAL Compactplatte magnetisch

beidseitig mit Dekoroberfläche; * geeignet für den Gebrauch mit Boardmakern; ** geeignet für den Gebrauch mit Boardmakern oder als Projektionsfläche. Bedingt trocken abwischbar, häufigere Grundreinigung erforderlich.

Ausführung	Stärke in mm	2440 x 1220 mm	Preis/m²
8205 Schwarz matt mit Kreide beschreibbar (GGZ 011)	2	HHP4820500	100,00
8206 Weiß glänzend* (GGZ 011), einseitig A-Qualität	2	HHP4820600	100,00
8207 Weiß matt** (GGZ 011)	2	HHP4820700	100,00

MC: KUHO + Dekor

HOMAPAL Verbundelement

Oberfläche: einseitig 0,8 mm Alu-Schichtstoff / RS 0,8 mm CPL weiß; Träger: Span P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516;

Achtung: durch reduzierte Metallauflage vereinzelt schwach sichtbare Linien möglich.

Material wird für den Einsatz als Sockel empfohlen. Keine Garantie auf Planlage der Elemente.

Dekor	Stärke in mm	3050 x 1220 mm	Preis/m²
791N Alu Strichmatt Naturton Industriequalität, ähnl. 441	19,6	HHP300791019	58,15

Dekor	Stärke in mm	3050 x 1220 mm	Preis/m²
796N Alu Strichmatt Stahlton Industriequalität, ähnl. 446	19,6	HHP300796019	60,50

MC: BSHO791/BSHO796

Bitte beachten Sie unbedingt die ausführlichen Hinweise zu Verarbeitung, Einsatz und Pflege dieser Produkte.
Diese erhalten Sie auf Anfrage bei uns oder direkt auf www.homapal.de

Aluminium Verbundplatte DIBOND®

Eigenschaften

- absolute Planheit der Fläche
- geringes Gewicht – hohe Biegesteifigkeit
- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
- schwarzer Kern mit UV-Blocker
- Temperaturbeständig von -50°C bis +80°C
- leicht zu bearbeiten – auch dreidimensional
- für Innen- und Außenanwendungen (außer Spiegel)
- nachhaltiger Materialmix – 100% recyclingfähig
- Spiegel: bruchsicher, blättert nicht, unempfindlicher gegen Druck
- Platinweiss: AlMg1-Legierung der Deckschichten

Anwendungsbereiche:

- Nischenrückwände
- Möbelbau und Inneneinrichtungen
- Trennwände, Verkleidungen und Nassbereich
- Laden- und Messebau
- Displays
- Schilder und Beschriftung
- Kreatives



Aluminium Verbundplatte



NEU Aluminium Verbundplatte DIBOND®

besteht aus zwei 0,3 mm dicken Aluminiumdeckschichten und einem Kern aus Polyethylen.

Oberflächen: Platinweiss: modifiziertes Polyester-Lacksystem (beidseitig mit Schutzfolie);

Butlerfinish: eingewalzter Schliff (gebürstet) mit Klarlack veredelt (Butlerfinish-Seite mit Schutzfolie);

Spiegel: ähnliche Reflexionswerte wie Glasspiegel (nur für den Innenbereich, Spiegelseite mit Schutzfolie)

Verarbeitung

Alle Platten: Digitaldrucken; Platinweiss: Laminieren, Kaschieren, Überlackieren; Formfräsen; Wasserstrahlschneiden; Scheren; Sägen; Stanzen; Kleben; Bohren; Nieten; Schrauben; Schweißen; Abkanten (V-Nut)

Außer Spiegel: Siebdrucken; Schweißen 3D; Kaltbiegen und -abkanten; Gravieren: Laser, Stichel

Ausführung	Stärke in mm	Alu-Deckstärke in mm	Gewicht kg/m ²	3050 x 1250 mm	Preis/m ²	3050 x 1500 mm	Preis/m ²
Platinweiss beidseitig matt (ähnlich RAL 9003)	3	0,3	3,8	HOW0100010	43,55		
Butlerfinish silber Rückseite walmatt	3	0,3	3,8			HOW0110010	47,30
Butlerfinish Edelstahl Rückseite walmatt	3	0,3	3,8			HOW0110020	47,30
Butlerfinish einseitig anthrazit / einseitig rose	3	0,3	3,8			HOW0110030	54,00
Spiegel innen silber Rückseite walmatt	3	0,3	3,8	HOW0120010	76,90		

Ausführliche Informationen zu den Produkten und deren Verarbeitung finden Sie auf: www.display.3acomposites.com/de/dibond.html



Platinweiss



Butlerfinish silber



Butlerfinish Edelstahl



Butlerfinish einseitig anthrazit / einseitig rose



Spiegel innen silber

NEU Aluminium Verbundplatte Alupanel®

besteht aus zwei Aluminiumdeckschichten und einem Kern aus Polyethylen.

Oberfläche: beidseitig PE-Lack (mit Schutzfolie)

Ausführung	Stärke in mm	Alu-Deckstärke in mm	Gewicht kg/m ²	3050 x 1500 mm	Preis/m ²
Signalweiss beidseitig matt (ähnlich RAL 9003)	3	0,26	3,8	HOW0200010	24,40
Tiefschwarz einseitig matt/einseitig glänzend (ähnlich RAL 9005)	3	0,3	3,8	HOW0200020	35,80

Ausführliche Informationen zu den Produkten und deren Verarbeitung finden Sie auf: www.multipaneluk.de/produkte/schilder-display/alupanel



Signalweiss



Tiefschwarz

Weiteren Ausführungen (Farben/Formate/Stärken) auf Kommission lieferbar!

HOMAPAL Systemboard Aquaris



Homapal Aquaris*

Vorderseite: HPL nach EN 438-3; Rückseite: wie Vorderseite mit Ausnahme Infiniti (Gegenzug nach Werkswahl); Träger: geschlossenzelliger Polyurethanschäum; Verleimung: PUR; Gewicht: ca. 2,7 kg/m²; Längsseiten: Verbindungsnut 2 x 10 mm (Feder als Zubehör im Programm); Weitere Dekore auf Bestellung erhältlich. Bitte beachten Sie die aktuelle Montageanleitung.

Ausführung	Stärke in mm	2330 x 1280 mm	Preis/m ²	3030 x 1280 mm	Preis/m ²
F0187 Kashmir Matte 58	7,4	HHP5018700	76,85	HHP5018700	76,85
F0949 White Infinity (supermatt)	7,4			HHP5094904	99,40
F1079 Natural Oak Matte 58	7,4	HHP5107900	76,85	HHP5107900	76,85
F2253 Diamond Black Infinity (supermatt)	7,4			HHP5225304	99,40
F2255 Polar White Matte 58	7,4	HHP5225500	76,85	HHP5225500	76,85
F3425 Silver Nacardo Satin NDF	7,4			HHP5342501	76,85
F3462 Slate Sequoia AR Plus	7,4			HHP5346203	81,90
F3476 Jet Sequoia AR Plus	7,4			HHP5347603	81,90
F4177 Lime Infinity (supermatt)	7,4			HHP5417704	99,40
F5342 Earth Infinity (supermatt)	7,4			HHP5534204	99,40
F5347 Maui Infinity (supermatt)	7,4			HHP5534704	99,40
F6052 Cottage Oak Matte 58	7,4	HHP5605200	76,85	HHP5605200	76,85
F6316 Neo Tornado Infinity (supermatt)	7,4			HHP5631604	99,40
F7858 Pumice Infinity (supermatt)	7,4			HHP5785804	99,40
F7912 Storm Infinity (supermatt)	7,4			HHP5791204	99,40
F7927 Folkestone Matte 58	7,4	HHP5792700	76,85	HHP5792700	76,85
F7961 Fog Infinity (supermatt)	7,4			HHP5796104	99,40
F8822 Denim Infinity (supermatt)	7,4			HHP5882204	99,40
F8832 Elemental Corten Honed	7,4			HHP5883202	76,85
F8853 Rural Oak Matte 58	7,4	HHP5885300	76,85	HHP5885300	76,85
F9485 Nero Grafite Satin NDF	7,4			HHP5948501	76,85

MC: KUHO + Dekor

Zubehör für Homapal Aquaris*

	Art.-Nr.	Maße in mm	Preis/Stck.
Homapal Aquaris Kombi Innen-Außenecke einteilig, Alu eloxiert Edelstahloptik	HHP5Z00010	3000	25,55
Homapal Aquaris Innenecke zweiteilig, Alu eloxiert Edelstahloptik	HHP5Z00020	3000	58,50
Homapal Aquaris Verbinder zweiteilig, Alu eloxiert Edelstahloptik	HHP5Z00030	3000	46,80
Homapal Aquaris Eck-/Abschlussprofil , Alu eloxiert Edelstahloptik	HHP5Z00040	3000	21,75
Homapal Aquaris HPL Feder	HHP5Z00050	3050 x 20 x 2	5,40

	Art.-Nr.	Inhalt in ml	Preis/Stck.
TS 40 Merbenit Klebstoff transparent Fugenabdichtung/Verklebung Plattenstöße	HHP9Z00020	290	21,30
Reiniger SB Greendean Sprayflasche (ohne Sprühkopf)	HHP9Z00030	500	18,90
SB Spraykopf für Greendean Flasche	HHP9Z00040	—	5,05
Homapal Greenbond Hybridkleber Aquaris zur flächigen Wandverklebung (ca. 120 g/m ²)	HHP9Z00010	600	27,70
SB Flächendüse für Greenbond Flächenabdeckung 18 cm, für 600 ml Beutel	HHP9Z00050	—	36,25

MC: KUHOZU



Sie benötigen Originalmuster?
Dann sprechen Sie uns an.

Das Homapal Aquaris SpaSystem



...rundum überzeugend

Mit diesem neuen Gestaltungssystem für Bäder, Spa- und Wellnessbereiche gestalten Sie jetzt Bereiche, die insbesondere für Tischler und Schreiner bisher tabu waren.


Dank ihrer Leichtigkeit und Größe bekommen Sie mit den wasserfesten „Aquaris“-Boards eine optimale Badplatte an die Hand, die sich mit handelsüblichen Werkzeugen bearbeiten lässt und der individuellen Kreativität Raum gibt.

Vor Ort wird das längsseitig mit Nut und Feder versehene „Aquaris SpaSystem“ ohne nennenswerte Trocken- und Wartezeiten einfach auf fast jeden bestehenden Untergrund geklebt. Damit stellt das neue System auch eine ökonomische Alternative zu Fliesen dar und ist damit eine optimale Lösung für Neubau und Renovierung ...ein Set aus zum Board dekorgleichem Duschelement, aus Kleber und Profilen in Edelstahloptik komplettiert das „Aquaris SpaSystem“.

Die Profile... formschöner Abschluss und intelligente Verbindung:



EGGER und KRONO Compactplatten



EGGER Compactplatten

gemäß EN 438-4 (CGS) mit schwarzem bzw. EN 438-9 (BCS) mit weißem Kern; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Stärke in mm	2790 x 2060 mm	Preis/m²
W980 ST15 Platinweiss mit schwarzem Kern	6	HEGC60980F	40,15
	8	HEGC60980F	54,30
	13	HEGC60980F	76,65
W1000 ST9 Premiumweiss mit schwarzem Kern	4	HEGC61000L	36,85
	6	HEGC61000L	40,15
	8	HEGC61000L	54,30
	10	HEGC61000L	60,75
	13	HEGC61000L	76,65
W1101 ST9 Solid Alpinweiss mit alpinweißem Kern	8	HEGC61101L	86,35
	13	HEGC61101L	136,95
U708 ST9 Hellgrau mit schwarzem Kern	6	HEGC60708L	40,15
	8	HEGC60708L	54,30
	13	HEGC60708L	76,65

Ausführung	Stärke in mm	2790 x 2060 mm	Preis/m²
U961 ST2 Graphitschwarz mit schwarzem Kern	8	HEGC60961C	54,30
U999 ST2 Schwarz mit schwarzem Kern	8	HEGC60999C	54,30
H1180 ST37 Halifax Eiche natur mit schwarzem Kern	8	HEGC61180W	79,95
	13	HEGC61180W	111,90
F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau mit schwarzem Kern	8	HEGC60186L	58,50
	13	HEGC60186L	84,10
F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau mit schwarzem Kern	8	HEGC60187L	58,50
	13	HEGC60187L	84,10

MC: KUEG + Dekor

NEU Krono MPB Mehrzweckplatte Interior mit schwarzem Kern

für den Inneneinsatz; hergestellt nach EN 438-6 EGS

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2040 mm	Preis/m²
0101 BS Front White	12,5	HKR4301010	58,55
0164 BS Anthracite	12,5	HKR4301640	61,50

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2040 mm	Preis/m²
0191 BS Cool Grey	12,5	HKR4301910	58,55

MC: KUKR + Dekor

Finsa HDF Compactplatten finden Sie auf den Seiten 58 und 98.



Polyrey Compactplatten



Compact Monochrom 12,5 mm stark FA, ROCHE, TOUCH

Compact Monochrom nach EN 438-9; durchgefärbter Melaminaufbau mit kalt- bzw. warmweißem, tiefschwarzem oder grauem Kern; beidseitig mit Schutzfolie und antibakterieller Oberfläche

Brandschutz nach EN 13501-1:

B170 FA/ROC + B189 FA schwer entflammbar B-s2, d0

B188 TCH + G176 TCH schwer entflammbar C-s2, d1

N105 ROC schwer entflammbar C-s1, d0

		2600 x 2050 mm	Preis/m ²	3070 x 1320 mm	Preis/m ²
	N105 ROC Noir Absolu			HPR6010502	135,00
	B170 ROC Blanc Absolu			HPR6017002	171,15
	B170 FA Blanc Absolu	HPR6017006	157,40	HPR6017006	157,40
	B188 TCH Blanc Neve			HPR6B18817	212,70
	B189 FA Blanc Cristal			HPR6B18906	157,40
	G176 TCH Gris Mystic			HPR6G17617	212,70
	N110 TCH Noir Sideral			HPR6N11017	158,80

MC: KUPO + Dekor

Compact Reysipur FA, TOUCH

nach EN 438-4; mit schwarzem Kern, mit antibakterieller Oberfläche; TCH beidseitig mit Schutzfolie

		Stärke in mm	3050 x 1320 mm	Preis/m ²	3070 x 1240 mm	Preis/m ²
	030 FA Blanco Especial	4,0			HPR5003006	42,70
		6,0			HPR5003006	52,20
		8,0			HPR5003006	65,95
		12,5			HPR5003006	87,15
	149 FA Gris Paloma	4,0			HPR5014906	42,70
		6,0			HPR5014906	52,20
		8,0			HPR5014906	65,95
		12,5			HPR5014906	87,15
	B117 TCH Blanc Artic	NEU 12,5	HPR5B11717	146,35		

MC: KUPO + Dekor

Polyrey Musterservice

Das farbliche Empfinden eines Dekores wird maßgeblich von der Struktur, der Kernfarbe und der Stärke des Materials beeinflusst. Dadurch kann es zu einem Farbunterschied zwischen verschiedenen Produkten bei gleichem Dekor kommen.

Die Bemusterung sollte immer mit Originalmustern erfolgen.



Musterservice unter:

+49 (0) 211 90 17 40 oder

polyrey.deutschland@polyrey.com

Muster, welche bis 10 Uhr bestellt werden, werden am gleichen Werktag versendet.

...bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise von Polyrey unter www.polyrey.com



WISSENSWERTES

Compact Exterior von Kronospan

EGGER Schichtstoff
CLEAF Schichtstoff

POLYREY Schichtstoff

Homopal und BeColor
Schichtstoff

Compaciplatten

Hart-PVC-Platten /
Sandwichplatten / Plexiglas

Kunststoffplatten

Farbumsetzung Kronospan in RAL, NCS und PMS...

Die Farbsystemcodes RAL, NCS und PMS (Pantone) bezeichnen die dem Dekor ähnlichste Farbübereinstimmung und sollten nur als Orientierung genutzt werden.

Dekor	RAL	NCS	PMS (Pantone)
0101 BS Front White	9010	S 0603-G40R	–
0112 BS Stone Grey	7038	S 2002-G	420 M
0162 BS Graphite Grey	–	S 7000-N	Cool Grey 11 M
0164 BS Anthracite	–	S 7502-B	–
0171 BS Slate Grey	–	S 5000-N	424 M
0183 BS Dark Brown	8014	S 8010-Y20R	4625 M
0190 BS Black	–	S 8502-R	419 M
0191 BS Cool Grey	–	S 1502	427 M
0197 BS Chinchilla Grey	–	S 4000-N	–
8681 BS Brilliant White	–	S 0804-R90B	–

Strukturen Kronospan...



BS Bureau Structure

Gleichmäßige Büttenstruktur, die die natürliche Farbsättigung für einen tiefen und realistischen Effekt widerspiegelt.




WO Wood Origin

Eine authentische Holzstruktur mit einer klaren, gleichmäßigen Oberfläche, die die natürlichen Strukturen der Holzmaserung nachbildet.


Color Collection




8681 BS **Brilliant White**



0191 BS **Cool Grey**




0197 BS **Chinchilla Grey**




0162 BS **Graphite Grey**




0171 BS **Slate Grey**



0164 BS **Anthracite**



0182 BS **Dark Brown**



0190 BS **Black**

Elements Collection



K241 BS **Rusty Copper**



K249 BS **Light Safari**



K253 WO **Dark Formwood**

Fundamentals Collection

Originalmuster der einzelnen Produkte können Sie gern bei uns bestellen.

Farbempfindungen können unter den verschiedenen Produktgruppen unterschiedlich ausfallen.

Compact-Exterior



Kronoart Fassadenplatte mit braunem Kern



hergestellt nach EN 438-6 (Typ EDF); schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN13501-1;
beidseitiger UV-Schutz (+ beidseitig mit Transportschutzfolie); bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-716;
erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System); umfangreiche 10-Jahresgarantie

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2040 mm	Preis/m²	3050 x 1300 mm	Preis/m²	4200 x 1300 mm	Preis/m²
8681 BS Brilliant White	8			HKR4286810	81,65		
0197 BS Chinchilla Grey	8			HKR4201970	81,65		
0171 BS Slate Grey	8			HKR4201710	81,65		
0162 BS Graphite Grey	8			HKR4201620	81,65		
0164 BS Anthracite	6			HKR4201640	69,70		
	8	HKR4201640	81,65	HKR4201640	81,65	HKR4201640	81,65
K253 W0 Dark Formwood	8			HKR42K2531	100,15		
K241 BS Rusty Copper	8			HKR42K2410	93,10		
K249 BS Light Safari	8			HKR42K2490	93,10		

MC: KUKR

VOR DER MONTAGE

Alle Montageparameter des Systems sollten im Vorfeld mit den Herstellern der Unterkonstruktionsprofile sowie der Befestigungselemente besprochen werden. Es müssen entsprechende statische Berechnungen für die Fassade vorgenommen werden. Alle Installationsvorgänge sollten von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.

Ausführliche Verarbeitungs- und Installationshinweise finden Sie unter www.kronospan-express.com/downloads. Oder fragen Sie Ihren Ansprechpartner der Behrens-Gruppe nach der technischen Broschüre Kronoart.

Krono M-Line Fassadenplatte mit braunem Kern



hergestellt nach EN 438-6 (Typ EDF); schwer entflammbar B-s1, d0 nach EN13501; kein zusätzlicher UV-Schutz
(ohne Transportschutzfolie); bauaufsichtliche Zulassung Z-10.3-716; erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System)

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1300 mm	Preis/m²
0101 BS Front White	6	HKR4101010	48,65
	8	HKR4101010	66,00
0191 BS Cool Grey	6	HKR4101120	52,50
	8	HKR4101120	69,95
0112 BS Stone Grey	6	HKR4101910	52,50
	8	HKR4101910	69,95

MC: KUKRO + Dekor

Krono MPB Mehrzweckplatte mit braunem Kern

für untergeordnete Außenanwendungen; hergestellt nach EN 438-4 (TypEGS); kein zusätzlicher UV-Schutz (ohne Transportschutzfolie); erfüllt die Anforderungen der ETB-Richtlinie (geprüftes System); **Platten müssen im Außenbereich rundum 5 mm besäumt werden**

Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1250 mm	Preis/m²
0101 BS Front White	6	HKR4001010	30,85
	8	HKR4001010	45,50
0164 BS Anthracite	6	HKR4001640	32,95
	8	HKR4001640	48,60
0182 BS Dark Brown	6	HKR4001820	32,95
0190 BS Black	6	HKR4001900	32,95
0191 BS Cool Grey	6	HKR4001910	31,40
8681 BS Brilliant White	6	HKR4086810	30,85

MC: KUKR + Dekor

Preise in € zzgl. MwSt.

EGGER Schichtstoff
CLEAF Schichtstoff

POLYREY Schichtstoff

Homopal und BeColor
Schichtstoff

Compactplatten















Hart-PVC-Platten/
Sandwichplatten/Plexiglas

Kunststoffplatten

Zubehör für Compactplatten

Protektor Fassadenprofile

Protektor Fassadenprofile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden erfüllen die DIN 18516 Mindestlüftungsquerschnitt Fassade. Damit wird die Ausbildung von Kanten, Fugen, Anschlüssen und Laibungen erleichtert. **Bei der Auswahl und Montage der Fassadenprofile sind die Vorgaben der Platten- bzw. Unterkonstruktionshersteller sowie alle Anforderungen, geltende Normen und Richtlinien zu beachten und einzuhalten. Alle Profile sind druck- und spannungsfrei zu montieren.**

Ausführung	Maße in mm	Länge in m	Art.-Nr.	Preis/100 lfm
 3557 Fugenprofil Doppel-T-Profil, vertikal, PVC weiß für Fassadenverkleidungen bis 6 mm	25/12 x 6,5	2,5	W2PR03557	276,40
 3691 Einfassprofil U-Profil, PVC weiß für Fassadenverkleidungen bis 6 mm	42/15 x 6,5	2,5	W2PR03691	287,70
 3546 Fugenprofil Doppel-T-Profil, vertikal, PVC weiß für Fassadenverkleidungen bis 8 mm	25/12 x 8,5	2,5	W2PR03546	283,15
 3658 Einfassprofil U-Profil, PVC weiß für Fassadenverkleidungen bis 8 mm	42/15 x 9,0	2,5	W2PR03658	287,70
 9042 Fugenprofil Fugen-/Sickenprofil, Alu schwarz für Fassadenverkleidungen bis 8 mm	62 x 6,0	2,5	W2PR09042	504,75
 9450 Einfassprofil U-Profil, Alu natur für Fassadenverkleidungen bis 8 mm	27/12 x 8,5	3,0	W2PR09450	484,85
 9440 Kantenprofil ohne Überdeckung, Alu natur für Fassadenverkleidungen bis 8 mm	40 x 8,5	3,0	W2PR09440	968,55
 9446 Kantenprofil mit Überdeckung, Alu natur für Fassadenverkleidungen bis 8 mm	40/6,6 x 8,5	3,0	W2PR09446	1.086,10
 9301 Lüftungswinkel Alu natur, mit beidseitiger Rechtecklochung	30 x 40	2,5	W2PR09301	308,60
 9300 Lüftungswinkel Alu schwarz, mit beidseitiger Rechtecklochung	30 x 40	2,5	W2PR09300	413,25
 9071 Lüftungswinkel Alu natur, mit beidseitiger Rechtecklochung	30 x 50	2,5	W2PR09071	347,85
 9043 Lüftungswinkel Alu schwarz, mit beidseitiger Rechtecklochung	30 x 50	2,5	W2PR09043	452,45
 9330 Lüftungswinkel Alu natur, mit einseitiger Rechtecklochung	30 x 60	2,5	W2PR09330	402,75
 9331 Lüftungswinkel Alu schwarz, mit einseitiger Rechtecklochung	30 x 60	2,5	W2PR09331	494,30
 9072 Lüftungswinkel Alu natur, mit einseitiger Rechtecklochung	30 x 70	2,5	W2PR09072	426,30
9044 Lüftungswinkel Alu schwarz, mit einseitiger Rechtecklochung	30 x 70	2,5	W2PR09044	530,90
9332 Lüftungswinkel Alu natur, mit einseitiger Rechtecklochung	30 x 100	2,5	W2PR09332	622,45
9333 Lüftungswinkel Alu schwarz, mit einseitiger Rechtecklochung	30 x 100	2,5	W2PR09333	758,40
9471 Verbinder Alu natur, Verbinder für die zwängungsfreie, seitliche Montage des Lüftungswinkels an der Unterkonstruktion. (Verkauf einzeln)	—	—	W2PR09471	128,00 (100 Stck.)

TIPP

Das gesamte Sortiment „Fassadenprofile“ von Protektor ist auf Kommissionsbestellung kurzfristig lieferbar. www.protektor.com



Fassadenschrauben TX 20 mit Koplackierung



Lagerware, lieferbar in allen vorrätigen Plattendekoren. Zur Befestigung von Bekleidungsplatten auf Holz-Unterkonstruktionen. Beachten sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial. Zwängungsfreie Montage: sobald der Schraubkopf auf der Platte aufsitzt, den Einschraubvorgang beenden. Keinen zusätzlichen Drehmoment aufbringen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-33.9-428

Ausführung	Edelstahl A2 4,8 x 38 mm	VE: Stck.	Preis/100 Stck	Edelstahl A4 5,5 x 35 mm	VE: Stck.	Preis/100 Stck
TX 20 ohne Koplackierung (12 mm)	6MB1130203	250	18,75	6MB1130302	250	19,50
TX 20 0101 BS Front White (12 mm)	6MB1130203	250	23,85	6MB1130302	100	28,65
TX 20 0112 BS Stone Grey (12 mm)				6MB1130302	100	28,65
TX 20 0162 BS Graphite Grey (12 mm)				6MB1130302	100	28,65
TX 20 0164 BS Anthracite (12 mm)	6MB1130203	250	23,85	6MB1130302	100	28,65
TX 20 0171 BS Slate Grey (12 mm)				6MB1130302	100	28,65
TX 20 0182 BS Dark Brown (12 mm)				6MB1130302	100	28,65
TX 20 0190 BS Black (12 mm)				6MB1130302	100	28,65
TX 20 0191 BS Cool Grey (12 mm)				6MB1130302	100	28,65
TX 20 0197 BS Chinchilla Grey (12 mm)				6MB1130302	100	28,65
TX 20 8681 BS Brilliant White (12 mm)				6MB1130302	100	28,65
TX 20 K241 BS Rusty Copper (12 mm)				6MB1130302	100	32,90
TX 20 K249 BS Light Safari (12 mm)				6MB1130302	100	32,90
TX 20 K253 WO Dark Formwood (12 mm)				6MB1130302	100	32,90

Fassadenschrauben mit Koplackierung passend zu Platten von anderen Herstellern möglich.

100 Stück...32,90 €, zzgl. Rüstkosten 48 € (bei Mengen unter 1000 Stück je Farbton),

Versandkosten und (bei Bedarf) 45 € für 48-h Express-Lackierung

EPDM Fugenband schwarz



nicht- und selbstklebende Ausführung; UV-/Witterungsbeständigkeit: 20 Jahre. Zur Hinterlegung von Fugen und Abdichtung von Holz-Unterkonstruktionen. Beachten sie die Verarbeitungsanleitung und ggf. Zulassungen für das gewählte Bekleidungsmaterial. Die Unterkonstruktion muss vollständig abgedeckt sein. Bei Holz-Unterkonstruktionen mindestens 5 mm Überdeckung beidseitig.

Ausführung	Stärke 0,75 mm; 25 m/Rolle				Stärke 1,3 mm; 15 m/Rolle			
	Breite 70 mm	Preis/m	Breite 110 mm	Preis/m	Breite 70 mm	Preis/m	Breite 120 mm	Preis/m
schwarz selbstklebend	6MB1170101	2,40	6MB1170101	3,85	6MB1170101	3,20	6MB1170101	5,65
schwarz	6MB1170201	1,50	6MB1170201	2,35	6MB1170201	2,25	6MB1170201	4,00

Fassadenplatten-Bohrer



Spezialbohrer zum Freihand- und Maschinenbohren. Zum Anbringen der Befestigungsbohrung in Tafeln aus HPL-, Faserzement-, Faserbeton- und Aluminium-Verbundwerkstoffen. Bohrungen mit sauberen Lochrändern. Anti-Rutsch-Schaft mit Spannflächen.

Ausführung	6,0 x 80 mm	Preis/Stck	8,0 x 80 mm	Preis/Stck	8,5 x 80 mm	Preis/Stck
Vollhartmetallbohrer mit Zentrierspitze	6MB1360708	92,55	6MB1360708	115,00	6MB1360708	130,80

TIPP

Handelsübliche Edelstähle können besonders in Salzwassernähe oder unter ähnlich problematischen Umgebungsbedingungen Rostflecken bilden. Für diese Einsatzzwecke bieten wir Befestigungselemente mit besonderem Schutz an. **Sprechen Sie uns an.**

Auf Kommissionsbestellung können wir weiteres Befestigungszubehör liefern...

- Fassadenklebesysteme
- Nietsysteme
- weitere Fassadenschrauben
- Balkenschrauben und -einfassleisten
- Werkzeuge & Zubehör

Hart-PVC-Platten

VEKAPLAN S Glatt und stabil für universelle Anwendungen

Integralschaumplatte aus Hart-PVC, beidseitig glatte homogene Oberfläche mit Schutzfolie, Gewicht: ca. 450 – 500 kg/m³

VEKAPLAN S eignet sich als stabiles Leichtgewicht für Anwendungen im Boots- und Schiffsbau, in der Caravan-Industrie sowie im Fahrzeug-Innenausbau. Ihre vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten und die Feuchtigkeitsresistenz machen die Platte außerdem interessant für den Möbelbau: Ganz ohne Umleimer können hier Kanten realisiert werden, die das Eindringen von Nässe und Schmutz verhindern und gleichzeitig sehr leicht zu reinigen sind. Damit ist auch der Einsatz in hygienisch anspruchsvollen Bereichen (z.B. Rettungsfahrzeugen, Nassräume) problemlos möglich.

Eigenschaften

- Stabil und schlagzäh
- Schall- und wärmedämmend
- Lichtecht
- Witterungsbeständig
- Feuchtigkeitsresistent
- Quellfest
- Gut chemikalienbeständig
- Recyclingfähig

Ausführung	Stärke in mm	3000 x 1250 mm	Preis/m ²
weiß	8	HVE0000100	25,95
	10	HVE0000100	31,70
	13	HVE0000100	45,00
	17	HVE0000100	64,55
	19	HVE0000100	65,70
	24	HVE0000100	85,85



VEKAPLAN K Schlagzäh und kompakt für alle Anforderungen

Hart-PVC-Kompaktplatte, einseitig mit Schutzfolie, Gewicht: ca. 1430 – 1450 kg/m³

VEKAPLAN K ist beständig gegenüber Umwelteinflüssen sowie den gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und erhöht schlagzäh. Mit dieser Kombination günstiger Merkmale eignet sich VEKAPLAN K perfekt für vielfältige Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich wie beispielsweise beim Messe- und Ladenbau, für Wandverkleidungen und Rahmenverbreiterungen, im Sonderfahrzeugbau und in Sanitärräumen.

Eigenschaften

- Erhöht schlagzäh
- Lichtecht
- Witterungsbeständig
- Feuchtigkeitsresistent
- Quellfest
- Gut chemikalienbeständig
- Recyclingfähig

Ausführung	Stärke in mm	3000 x 1500 mm	Preis/m ²
weiß	3	HVE0000200	22,95
	6	HVE0000200	45,75





NEU VEKAPLAN CX Duo K/SF

Leicht und widerstandsfähig für fordernde Anwendungen

coextrudierte PVC-Hartschaumplatte, grauer Kern mit einseitig weißer Oberfläche, Gewicht: ca. 540 – 660 kg


Hergestellt in aufwändiger Coextrusion, vereint die Platte in sich zwei wichtige Vorzüge unserer Plattensysteme VEKAPLAN K und VEKAPLAN SF: Ihr mehrschichtiger Aufbau bietet eine hohe Schlagzähigkeit bei nur geringem Gewicht.

VEKAPLAN CX Duo-K/SF ist hervorragend bedruckbar und zudem mit verschiedenen Oberflächenprägungen erhältlich. Daher eignet sich die Platte besonders gut für mechanisch und optisch fordernde Anwendungen, z.B. als Sandwich- und Verkleidungselement, im Fahrzeugbau oder als Türelement.

Eigenschaften

- Leicht und schlagzäh
- Feuchtigkeitsresistent
- Lichtecht
- Gut chemikalienbeständig
- Witterungsbeständig
- Recyclingfähig


Ausführung	Stärke in mm	3050 x 2030 mm	Preis/m²
weiß	10	HVE0000270010	24,40




VEKAPLAN Kunststoff-Zusatzprofile

für Plattenstärke 10 mm


Ausführung	Maße in mm	Länge 3030 mm	Preis/lfm
U-Profil	5 x 13 x 15 x 1,5	HVE0000300	2,10
H-Profil	40 x 14 x 40 x 2	HVE0000300	5,00
Eck-Profil	32 x 32 x 2	HVE0000300	4,45



U-Profil



H-Profil



Eck-Profil

VEKAPLAN

Immer die ideale Lösung



EGGER Schichtstoff
CLEAF Schichtstoff

POLYREY Schichtstoff

Homopal und BeColor
Schichtstoff

Compactplatten

Hart-PVC-Platten/
Sandwichplatten/Plexiglas

Kunststoffplatten

Sandwichplatten



STADUR Sandwichelement FB-1/SL

extrudierter Polystyrolkern mit beidseitigen 1,5 mm Deckschichten aus Stadurlon (inkl. Schutzfolie), Kernmaterial: FCKW-frei; B1 nach DIN 4102; technischer Wert: 24 mm; Gesamtstärke U-Wert 1,25 kW/m²K; Gewicht: ca. 190 kg/m³ (24 mm)

Ausführung	Stärke in mm	2000 x 1000 mm	Preis/m²	3000 x 2000 mm	Preis/m²
weiß seidenmatt ~ RAL 9016	24	HSD000013524	29,55	HSD000013024	29,85

MC: FUWE

Weitere Informationen und technische Daten finden Sie unter www.stadur.com

Plexiglas®



Plexiglas® XT extrudiert


Plexiglas® ist eine geschützte Marke für das erste Acrylglas der Welt, welches 1933 erstmals hergestellt wurde. Acrylglas ist ein Polymethylmethacrylat (PMMA).

Vorteile von Plexiglas® Massivplatten: hochtransparent (Farblos in 3 mm Stärke: 92 % Lichtdurchlässigkeit); sehr langlebig und witterungsbeständig; bruchfest und splitterarm; kein Vergilben und Verspröden; kaum Verschmutzen dank porenfreier Oberfläche; sehr leicht (1,2 kg/m² pro 1 mm Dicke); leicht bearbeitbar (ähnlich wie Holz) und gut verklebbar; geringe Dickentoleranz; B2 (normal entflammbar) nach DIN 4102 (sehr geringe Rauchentwicklung, Brandgase ungiftig und nicht korrosiv); beidseitig mit Schutzfolie

Verwendung: Hauptsächlich für Lichtwerbung, Displays, Bauanwendungen, Verglasungen, Lichtkuppeln, Caravanfenster usw.

Ausführung	Stärke in mm	2050 x 1250 mm	Preis/m²	2050 x 1520 mm	Preis/m²	3050 x 2050 mm	Preis/m²
OW Plexiglas XT farblos	3	HOW0001000	35,60			HOW0001020030	35,60
	4	HOW0001000	47,35				
	6	HOW0001000	71,35				
	8	HOW0001000	94,90				
OW Plexiglas XT weiß	3			HOW0002000030	37,40	HOW0002010030	37,40

MC: KUPL



Preise in € zzgl. MwSt.



Arbeitsplatten und Fensterbänke

Seite 140 – 152

Arbeitsplatte und Nischenrückwand H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn, Schrankfront U899 ST9 Softschwarz

WISSENSWERTES

Arbeitsplatten und Fensterbänke

Arbeitsplatten

Fensterbänke



Fensterbänke

Unsere Fensterbänke sind für den Einsatz in Innenräumen mit normalem Raumklima vorgesehen. Die Schnittkanten müssen versiegelt werden. Die Trägerplatten aller am Lager geführten Produkte sind Span P5 (Verwendung im Feuchtbereich).

Arbeitsplatten

Anwendungsbereiche

Arbeitsplatten werden in erster Linie in Küchen verwendet. Aufgrund ihrer Funktionalität kommen sie auch im Bad, Büro, Ladenbau und Wohnmöbelbereich sowie im Hobbyraum zum Einsatz. Speziell der Ladenbau mit Shopeinrichtungen, wie beispielsweise Bäckereien, setzt dieses hygienische und lebensmittelechte Produkt gerne ein.

Eigenschaften

- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Vielseitig einsetzbar

NEU mit antibakterieller Oberfläche

Alle EGGER Dekoroberflächen haben eine antibakterielle Wirkung. Bei Prüfungen in Anlehnung an die ISO 20743 haben die EGGER Produkte die Effektivität „stark“, Wert der antibakteriellen Wirkung ≥ 3 erreicht.



Technische Details und Informationen

Bei den Arbeitsplatten mit der Struktur PT, PerfectSense TopMatt, werden die Arbeitsplattenoberflächen standardmäßig mit Schutzfolie ausgeliefert. Während der Verarbeitung verbleibt die Folie auf der Oberfläche, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Schichtstoffoberfläche benötigen Arbeitsplatten keine besondere Pflege.



Unsere starken Partner für Arbeitsplatten und Fensterbänke



Arbeitsplatte und Nischenrückwand F121 ST87 Metal Rock anthrazit,
Schrankfronten H3349 ST19 Kaisersberg Eiche

Postforming Arbeitsplatte



Modell 300/3



Das zeitlos, schlichte Postforming Profil im Radius 3 mm hat sich über viele Jahre bewährt und ist nicht nur in der klassischen Küchengestaltung überaus beliebt.

Bei der 920er Tiefe erhalten Sie die Arbeitsplatte beidseitig profiliert.

Produktaufbau



Dekorativer Schichtstoff

Spanplatte

Gegenzug

UV-Lacksiegelstrich

Stützkante

Versiegelung

Feelwood/PerfectSense TopMatt Arbeitsplatte




Modell 100/1,5



Die Feelwood Arbeitsplatten mit Kante erhalten ihre einzigartige Optik durch die synchron zum Dekorbild verlaufende Struktur bzw. durch die samtig-warme PerfectSense TopMatt Oberflächen.

Die vordere Längskante wird mit einer dekorgleichen 1,5 mm dicken ABS-Kante bekantet. Zum Einsatz kommt ein PU-Schmelzkleber. Das Ergebnis ist eine qualitativ hochwertige Arbeitsplatte mit klarer Linienführung in modernem und zugleich natürlichem Design.

Produktaufbau



Dekorativer Schichtstoff

Spanplatte

Gegenzug

ABS-Kante

PerfectSense TopMatt MDF-Arbeitsplatte




Modell 100/1,5



Eine sehr attraktive, neue Lösung ist die dünne Arbeitsplatte mit Kante auf Basis einer 16 mm MDF-Platte.

In Kombination mit der samtig-warmen PerfectSense TopMatt Schichtstoffoberfläche wird diese Arbeitsplatte dem Trend nach dünnen und zugleich matten Materialien gerecht.

Produktaufbau



Dekorativer Schichtstoff

MDF-Platte

Schichtstoff Gegenzug

ABS-Kante

Compactarbeitsplatte



Modell 90/1



Abgerundet wird das Arbeitsplattensortiment mit der neuen, 12 mm dicken Compactarbeitsplatte. Die dünne und gleichzeitig robuste Compactarbeitsplatte wird mit einer Fasenfräsung von 1 x 1 mm oben und unten an den Längs- und Querkanten ausgeführt.

Die Kernfarben Schwarz, Weiß und Hellgrau sind perfekt auf die Dekore abgestimmt und die Fase betont die moderne Optik.

Produktaufbau



Overlay (bei Holz- und Materialreproduktionen)

Melaminharz-impregniertes Dekorpapier

Phenolharz-impregnierte Natronkraftpapiere (bzw. melaminharz-impregnierte Kernlagen bei Compactplatte mit farbigem Kern)

Overlay (bei Holz- und Materialreproduktionen)

Melaminharz-impregniertes Dekorpapier

Arbeitsplatten

EGGER Postforming Arbeitsplatte und Nischenrückwand

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Arbeitsplatte Modell 300/3

Träger: 38 mm Span E1 nach EN 16516; P2 nach EN 312; Vorderkante mit aufrechten Dünnsparstreifen;

Oberfläche: 0,6 mm Schichtstoff; längsseitig Postformingkante (bei 920 mm beidseitig, bei 600 und 900 mm einseitig); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801); Kantenstreifen in 2,5 m Länge ohne Schmelzkleber beiliegend

Nischenrückwand Modell 90

Träger: 8 mm Span E1 nach EN 16516; P2 nach EN 312; **Oberfläche beidseitig** 0,6 mm Schichtstoff; Vorder- und Rückseite dekorschieden (außer F870 ST76 dekorgleich); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Weiß- und Unifarben

Ausführung	Arbeitsplatte 4100 x 600 mm	Preis/lfm	Arbeitsplatte 4100 x 920 mm	Preis/lfm	Arbeitsplatte 5200 x 600 mm	Preis/lfm	Arbeitsplatte 5200 x 900 mm	Preis/lfm	Nischenrückwand 4100 x 640 mm	Preis/m²
 W980 ST2 Platinweiss	HEGE30980C	30,65	HEGE30980C	47,40	HEGE30980C	30,65	HEGE30980C	46,45	HEGF20980C	54,25
 U708 ST9 Hellgrau	HEGE30708L	30,65	HEGE30708L	47,40					HEGF133311	54,25
 U763 ST76 Perlgrau	HEGE30763Z	32,85							HEGF10763Z	54,25
 U999 ST89 Schwarz	HEGE30999X	32,85	HEGE30999X	50,85					HEGF10763Z	54,25

Holzreproduktionen

Ausführung	Arbeitsplatte 4100 x 600 mm	Preis/lfm	Arbeitsplatte 4100 x 920 mm	Preis/lfm	Nischenrückwand 4100 x 640 mm	Preis/m²
 H050 ST9 Woodblocks natur	HEGE30050L	31,60	HEGE30050L	48,85	HEGF10812L	54,25
 H110 ST9 Sealand Pine	HEGE30110L	32,85			HEGF10110L	54,25
 H193 ST12 Eiche Butcherblock	HEGE30193D	31,60	HEGE30193D	48,85	HEGF10193D	54,25
 H194 ST12 Nussbaum Butcherblock	HEGE30194D	31,60	HEGE30194D	48,85	HEGF10193D	54,25
 H195 ST10 Schlosseiche	HEGE30195I	32,85			HEGF10195I	54,25
 H197 ST10 Altholz natur	HEGE30197I	32,85	HEGE30197I	50,85	HEGF10195I	54,25
 H198 ST10 Altholz grau	HEGE30198I	32,85	HEGE30198I	50,85	HEGF10198I	54,25
 H1145 ST10 Bardolino Eiche natur	HEGE31145I	30,65	HEGE31145I	47,40	HEGF20094F	54,25
 H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun	HEGE31313I	31,60	HEGE31313I	48,85	HEGF10198I	54,25
 H1318 ST10 Wildeiche natur	HEGE31318I	31,60	HEGE31318I	48,85	HEGF11318I	54,25
 H1401 ST22 Cascina Pinie	HEGE31401M	31,60			HEGF10292L	54,25
 H1486 ST36 Pasadena Pinie	HEGE31486V	32,85	HEGE31486V	50,85	HEGF11318I	54,25
 H1582 ST15 Ellmau Buche	HEGE31582F	30,65	HEGE31582F	47,40	HEGF20980C	54,25
 H2031 ST10 Halford Eiche schwarz	HEGE32031I	32,85	HEGE32031I	50,85	HEGF10093F	54,25
 H2032 ST10 Hunton Eiche hell	HEGE32032I	32,85	HEGE32032I	50,85	HEGF12032I	54,25
 H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel	HEGE32033I	32,85	HEGE32033I	50,85	HEGF12032I	54,25
 H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun	HEGE33133D	31,60			HEGF20028X	54,25
 H3303 ST10 Hamilton Eiche natur	HEGE33303I	30,65	HEGE33303I	47,40	HEGF13303I	54,25
 H3330 ST36 Anthor Eiche natur	HEGE33330V	32,85			HEGF13303I	54,25
 H3730 ST10 Hickory natur	HEGE33730I	31,60			HEGF10104C	54,25

MC: APEG+Dekor bzw. APEGNI

Arbeitsplatten in 92er Tiefe... auch in allen nicht langermäßig vorrätigen Dekoren kurzfristig lieferbar.



EGGER Postforming Arbeitsplatte und Nischenrückwand

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Materialreproduktionen

Ausführung	Arbeitsplatte 4100 x 600 mm	Preis/lfm	Arbeitsplatte 4100 x 920 mm	Preis/lfm	Nischenrückwand 4100 x 640 mm	Preis/m ²
F011 ST9 Magma Granit grau	HEGE30011L	32,85			HEGF10011L	54,25
F012 ST9 Magma Granit rot	HEGE30012L	32,85			HEGF10011L	54,25
F014 ST9 Engelsberg Marmor	HEGE30014L	32,85			HEGF10014L	54,25
F021 ST75 Triestino Terrazzo grau	HEGE30021G	32,85			HEGF10014L	54,25
F028 ST89 Vercelli Granit anthrazit	HEGE30028X	31,60	HEGE30028X	48,85	HEGF20028X	54,25
F041 ST15 Sonora Stone weiss	HEGE30041F	30,65			HEGF10041F	54,25
F093 ST15 Cipollino Marmor grau	HEGE30093F	31,60			HEGF10093F	54,25
F094 ST5 Cipollino Marmor schwarzkupfer	HEGE30094F	31,60			HEGF20094F	54,25
F095 ST87 Siena Marmor grau	HEGE30095Q	32,85			HEGF10041F	54,25
F104 ST2 Latina Marmor	HEGE30104C	30,65			HEGF10104C	54,25
F117 ST76 Ventura Stone schwarz	HEGE30117Z	32,85			HEGF10117Z	54,25
F121 ST87 Metal Rock anthrazit	HEGE30121Q	32,85			HEGF10117Z	54,25
F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau	HEGE30186L	31,60	HEGE30186L	48,85	HEGF20186L	54,25
F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau	HEGE30187L	31,60	HEGE30187L	48,85	HEGF20186L	54,25
F204 ST75 Carrara Marmor weiss	HEGE30204G	32,85			HEGF10204G	54,25
F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit	HEGE30205L	31,60	HEGE30205L	48,85	HEGF10204G	54,25
F206 ST9 Pietra Grigia schwarz	HEGE30206L	31,60	HEGE30206L	48,85	HEGF10206L	54,25
F221 ST87 Tessina Ceramic creme	HEGE30221Q	31,60			HEGF10206L	54,25
F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit	HEGE30242I	32,85	HEGE30242I	50,85	HEGF10242I	54,25
F274 ST9 Beton hell	HEGE30274L	32,85	HEGE30274L	50,85	HEGF10275L	54,25
F275 ST9 Beton dunkel	HEGE30275L	32,85	HEGE30275L	50,85	HEGF10275L	54,25
F292 ST9 Tivoli Travertin beige	HEGE30292L	32,85			HEGF10292L	54,25
F302 ST87 Ferro bronze	HEGE30302Q	32,85			HEGF10302Q	54,25
F311 ST87 Ceramic anthrazit	HEGE30311Q	31,60	HEGE30311Q	48,85	HEGF10302Q	54,25
F333 ST76 Ornament Beton grau	HEGE30333Z	32,85			HEGF10333Z	54,25
F371 ST89 Galizia Granit grau-beige	HEGE30371X	32,85	HEGE30371X	50,85	HEGF10333Z	54,25
F484 ST87 Sparkle Grain rusty	HEGE30484Q	32,85			HEGF10484Q	54,25
F502 ST2 Aluminium feingebürstet	HEGE30502C	30,65			HEGF10484Q	54,25
F508 ST10 Used Carpet schwarz	HEGE30508I	31,60			HEGF10508I	54,25
F637 ST16 Chromix weiss	HEGE30637E	32,85			HEGF10508I	54,25
F812 ST9 Levanto Marmor weiss	HEGE30812L	32,85	HEGE30812L	50,85	HEGF10812L	54,25
F870 ST76 Schiefer Leon	HEGE30870Z	32,85	HEGE30870Z	50,85	HEGF10870Z	54,25

MC: APEG+Dekor bzw. APEGNI

Unser Service für Sie...

Unser aktuelles Arbeitsplatten-Buch gibt einen Überblick über das komplette Lagerprogramm der Behrens-Gruppe. Anschaulich mit allen Dekoren in Originalgröße sowie kleineren Abbildungen der ganzen Arbeitsplatte, um den späteren Eindruck zu zeigen.

Damit können Sie Ihren Kunden noch besser beraten.



Arbeitsplatten

EGGER Feelwood und TopMatt Arbeitsplatte und Nischenrückwand

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Arbeitsplatte Modell 100/1,5

Träger: 38 mm Span E1 nach EN 16516; P2 nach EN 312; **Oberfläche:** 0,8 mm Schichtstoff; längsseitig 1,5 mm ABS-Kante (bei 920 mm beidseitig), antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801); Kantenstreifen in 2,5 m Länge ohne Schmelzkleber für Strukturen ST32 und ST37 beiliegend

Nischenrückwand Modell 90

Träger: 8 mm Span E1 nach EN 16516; P2 nach EN 312; **Oberfläche beidseitig** 0,8 mm Schichtstoff; Rückseite Gegenzug weiß (außer W1000 Rückseite U961); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Arbeitsplatte 4100 x 600 mm	Preis/lfm	Arbeitsplatte 4100 x 920 mm	Preis/lfm	Nischenrückwand 4100 x 640 mm	Preis/m²
W1000 PT Premiumweiss	HEGE11000N	58,75	HEGE11000N	75,00	HEGF10961N	95,85
U961 PT Graphitschwarz	HEGE10961N	58,75	HEGE10961N	75,00	HEGF10961N	95,85
U999 PT Schwarz	HEGE10999N	58,75	HEGE10999N	75,00	HEGF10999N	69,75
H1176 ST37 Halifax Eiche weiss 	HEGE11176W	59,85	HEGE11176W	85,35	HEGF11176W	60,30
H1180 ST37 Halifax Eiche natur 	HEGE11180W	59,85	HEGE11180W	85,35	HEGF21180W	60,30
H1181 ST37 Halifax Eiche tabak 	HEGE11181W	59,85	HEGE11181W	85,35	HEGF21181W	60,30
H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun 	HEGE11344S	59,85	HEGE11344S	85,35	HEGF11344S	60,30
H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn 	HEGE13176W	59,85	HEGE13176W	85,35	HEGF13176W	60,30

MC: APEG+Dekor bzw. APEGNI

Arbeitsplatte U999 PT Schwarz,

Schrankfronten H3349 ST19 Kaisersberg Eiche, F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit



Preise in € zzgl. MwSt. |  passende Hirnholzante verfügbar (Seite 148)



EGGER MDF-PerfectSense TopMatt Arbeitsplatte und Nischenrückwand

Passende ABS-Kanten
ab 1 lfm lieferbar

Arbeitsplatte Modell 100/1,5

Träger: 16 mm MDF-Platte E1 nach EN 16516; **Oberfläche:** 0,8 mm Schichtstoff;
längsseitig 1,5 mm ABS Kante (bei 920 mm beidseitig); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Nischenrückwand Modell 90

Träger: 8 mm Span E1 nach EN 16516; P2 nach EN 312; **Oberfläche beidseitig** 0,8 mm Schichtstoff;
Rückseite Gegenzug weiß; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung		Arbeitsplatte 4100 x 600 mm	Preis/lfm	Arbeitsplatte 4100 x 920 mm	Preis/lfm	Nischenrückwand 4100 x 640 mm	Preis/m²
	W1100 PT Alpinweiss	HEGE21100N	68,20	HEGE21100N	103,75	HEGF11100N	69,75
	U999 PT Schwarz	HEGE20999N	68,20	HEGE20999N	103,75	HEGF10999N	69,75
	F206 PT Pietra Grigia schwarz	HEGE20206N	68,20			HEGF10206N	69,75
	F627 PT Stahl dunkel	HEGE20627N	68,20	HEGE20627N	103,75	HEGF10627N	69,75
	F812 PT Levanto Marmor weiss	HEGE20812N	68,20			HEGF10812N	69,75

MC: APEG+Dekor bzw. APEGNI



**Arbeitsplatten:
So vielseitig wie das Leben.**

Egger Kollektion Dekorativ 2020 – 22

Setzen Sie zeitgemäße Designs mit unserem erweiterten Arbeitsplattensortiment kompromisslos um. Dem Trend von dünnen und matten Materialien begegnen Sie mit den neuen **PerfectSense Topmatt Arbeitsplatten** und **Kompaktarbeitsplatten**. Die synchron strukturierten **Feelwood Arbeitsplatten** bringen Natürlichkeit in die Küche und die etablierten, klassischen **Postforming Arbeitsplatten** runden unser Sortiment ab.

» **Arbeitsplattensortiment hier entdecken** www.egger.com/arbeitsplatten-vielfalt

MEHR AUS HOLZ.

Mehr Transparenz:
88 % Material aus nach-
wachsenden Ressourcen
bei beschichteter Spanplatte



EGGER

Arbeitsplatten



EGGER Compactarbeitsplatte und Nischenrückwand

Arbeitsplatte Modell 90/1

12 mm Compactplatte-Platte mit schwarzem (Typ CGS) bzw. farbigem (Typ BCS) Kern; vierseitig umlaufende Fasenfräsung 1 x 1 mm; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Nischenrückwand Modell 90

Träger: 8 mm Span E1 nach EN 16516; P2 nach EN 312; **Oberfläche beidseitig** 0,8 mm Schichtstoff; bei W1101 und U7081 (Rückseite Gegenzug weiß); 0,6 mm bei U999 und F222 (Vorder-/Rückseite dekorverschieden); antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	Arbeitsplatte 4100 x 650 mm	Preis/lfm	Arbeitsplatte 4100 x 920 mm	Preis/lfm	Nischenrückwand 4100 mm x 640 mm	Preis/m²
W1101 ST76 Solid Alpinweiss mit alpinweißem Kern	HEGE41101Z	129,30	HEGE41101Z	205,15	HEGF17081Z	63,95
U7081 ST76 Solid Hellgrau mit hellgrauem Kern	HEGE47081Z	129,30			HEGF17081Z	63,95
U999 ST76 Schwarz mit schwarzem Kern	HEGE40999Z	94,25	HEGE40999Z	137,65	HEGF10999Z	54,25
F222 ST76 Tessina Ceramic terra mit schwarzem Kern	HEGE40222Z	94,25			HEGF102421	54,25

MC: APEG+Dekor bzw. APEGNI

EGGER Kontrast-Nischenrückwand

Modell 90

Träger: 8 mm Span E1 nach EN 16516; P2 nach EN 312; **Oberfläche beidseitig** 0,8 mm Schichtstoff; Vorder- und Rückseite dekorverschieden; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Ausführung	4100 x 640 mm	Preis/m²
H192 ST10 Ornamentic Wood	HEGF10110L	54,25
F007 ST10 Bruchstein terrabraun	HEGF100071	54,25
F008 ST10 Bruchstein schiefergrau	HEGF100071	54,25

Ausführung	4100 x 640 mm	Preis/m²
F009 ST9 Mosaikstein	HEGF10009L	54,25
F010 ST9 Used Metal Plate	HEGF10009L	54,25

MC: APEGNI

Nischenrückwand

Träger: Span E1 nach EN 16516; P2 nach EN 312; **Oberfläche** einseitig 0,6 mm Metallschichtstoff (Rückseite Gegenzug); Gesamtstärke ca. 13,4 mm

Ausführung	Nischenrückwand 4100 x 640 mm	Preis/m²
AL07 WT ALU-Edelstahlfarben	HSP20060606413	96,15

MC: APSPNI

EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator

Mit dem EGGER Arbeitsplatten-Konfigurator planen und realisieren Sie als Tischler, Schreiner oder EGGER Händler, Arbeitsplatten, Nischenrückwände und Wangen besonders effizient, einfach und in bester Qualität.

Ganz gleich ob Küchenzeile, Insel-lösung, L- oder U-Küche: Wir setzen Ihre Planung auf modernsten Maschinen passgenau und wirtschaftlich für Sie um.

Weitere Informationen unter:
www.egger.com/arbeitsplatten-konfigurator



Kanten für Arbeitsplatten



ABS-Kanten

Preis/100 lfm bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50 Euro zzgl. Versand)

Weiß und Unifarben

Ausführung	Art.-Nr.	1,5 x 43 mm
W980 ST2 Platinweiss	QEGAW0005Z	231,00
U708 ST9 Hellgrau	QEGAU0066Z	231,00

Ausführung	Art.-Nr.	1,5 x 43 mm
U763 ST76 Perlgrau	QEGAU0075Z	231,00
U999 ST89 Schwarz	QEGAU0093Z	231,00

MC: UMSIW bzw. UMSIU

Holzreproduktionen

Ausführung	Art.-Nr.	1,5 x 43 mm
H050 ST9 Woodblocks natur	QEGAH0124Z	312,00
H110 ST9 Sealand Pine	QEGAH0011Z	312,00
H193 ST12 Eiche Butcherblock	QEGAH0131Z	312,00
H194 ST12 Nussbaum Butcherblock	QEGAH0132Z	312,00
H195 ST10 Schlosseiche	QEGAH0133Z	312,00
H197 ST10 Altholz natur	QEGAH0134Z	312,00
H198 ST10 Altholz grau	QEGAH0135Z	312,00
H1145 ST10 Bardolino Eiche natur	QEGAH0022Z	312,00
H1176 ST37 Halifax Eiche weiss	QEGAH0026Z	312,00
H1180 ST37 Halifax Eiche natur	QEGAH0027Z	312,00
H1181 ST37 Halifax Eiche tabak	QEGAH0028Z	312,00
H1313 ST10 Whiteriver Eiche graubraun	QEGAH0107Z	312,00
H1318 ST10 Wildeiche natur	QEGAH0108Z	312,00

Ausführung	Art.-Nr.	1,5 x 43 mm
H1344 ST32 Sherman Eiche cognacbraun	QEGAH0111Z	312,00
H1401 ST22 Cascina Pinie	QEGAH0003Z	312,00
H1486 ST36 Pasadena Pinie	QEGAH0003Z	312,00
H1582 ST15 Ellmau Buche	QEGAH0047Z	312,00
H2031 ST10 Halford Eiche schwarz	QEGAH0136Z	312,00
H2032 ST10 Hunton Eiche hell	QEGAH0137Z	312,00
H2033 ST10 Hunton Eiche dunkel	QEGAH0116Z	312,00
H3133 ST12 Davos Eiche trüffelbraun	QEGAH0066Z	312,00
H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn	QEGAH0119Z	312,00
H3303 ST10 Hamilton Eiche natur	QEGAH0073Z	312,00
H3330 ST36 Anthor Eiche natur	QEGAH0097Z	312,00
H3730 ST10 Hickory natur	QEGAH0139Z	312,00

MC: UMSIH

Materialreproduktionen

Ausführung	Art.-Nr.	1,5 x 43 mm
F011 ST9 Magma Granit grau	QEGAF0061Z	312,00
F012 ST9 Magma Granit rot	QEGAF0062Z	312,00
F014 ST9 Engelsberg Marmor	QEGAF0063Z	312,00
F021 ST75 Triestino Terrazzo grau	QEGAF0086Z	312,00
F028 ST89 Vercelli Granit anthrazit	QEGAF0001Z	312,00
F041 ST15 Sonora Stone weiss	QEGAF0003Z	312,00
F093 ST15 Cipollino Marmor grau	QEGAF0008Z	312,00
F094 ST15 Cipollino Marmor schwarz-kupfer	QEGAF0009Z	312,00
F095 ST87 Siena Marmor grau	QEGAF0064Z	312,00
F104 ST2 Latina Marmor	QEGAF0065Z	312,00
F117 ST76 Ventura Stone schwarz	QEGAF0066Z	312,00
F121 ST87 Metal Rock anthrazit	QEGAF0051Z	312,00
F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau	QEGAF0014Z	312,00
F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau	QEGAF0015Z	312,00
F204 ST75 Carrara Marmor weiss	QEGAF0067Z	312,00
F205 ST9 Pietra Grigia anthrazit	QEGAF0069Z	312,00

Ausführung	Art.-Nr.	1,5 x 43 mm
F206 ST9 Pietra Grigia schwarz	QEGAF0070Z	312,00
F221 ST87 Tessina Ceramic creme	QEGAF0016Z	312,00
F242 ST10 Jura Schiefer anthrazit	QEGAF0052Z	312,00
F274 ST9 Beton hell	QEGAF0021Z	312,00
F275 ST9 Beton dunkel	QEGAF0022Z	312,00
F292 ST9 Tivoli Travertin beige	QEGAF0071Z	312,00
F302 ST87 Ferro bronze	QEGAF0025Z	312,00
F311 ST87 Ceramic anthrazit	QEGAF0028Z	312,00
F333 ST76 Ornament Beton grau	QEGAF0073Z	312,00
F371 ST82 Galizia Granit graubeige	QEGAF0074Z	312,00
F484 ST87 Sparkle Grain rusty	QEGAF0077Z	312,00
F502 ST2 Aluminium feingebürstet	QEGAF0078Z	312,00
F508 ST10 Used Carpet schwarz	QEGAF0079Z	312,00
F637 ST16 Chromix weiss	QEGAF0082Z	312,00
F812 ST9 Levanto Marmor weiss	QEGAF0084Z	312,00
F870 ST76 Schiefer Leon	QEGAF0049Z	312,00

MC: UMSIF



Ab sofort haben Sie die Möglichkeiten, abgerollte Kanten direkt bei uns unter www.bestelloplus.de zu bestellen. Dafür genügt ein Klick auf die Bestellnummer im Online-Katalog.

...bereits ab 1 lfm lieferbar.



Kanten für Arbeitsplatten



ABS-Hirnholzanten

Preis/100 lfm bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50 Euro + Versand)

Ausführung	Art.-Nr.	1,5 x 43 mm
Q1176 RO Halifax Eiche weiss	QEGAQ0001Z	339,00
Q1180 RO Halifax Eiche natur	QEGAQ0002Z	339,00
Q1181 RO Halifax Eiche tabak	QEGAQ0003Z	339,00

Ausführung	Art.-Nr.	1,5 x 43 mm
Q1344 RO Sherman Eiche cognacbraun	QEGAQ00031Z	339,00
Q1486 RO Pasadena Pinie	QEGAQ00034Z	339,00
Q3176 RO Halifax Eiche Zinn	QEGAQ00037Z	339,00

MC: UMSIQ

ABS-Kanten Perfect Matt

Preis/100 lfm bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50 Euro + Versand)

Ausführung	Art.-Nr.	1,0 x 45 mm	1,5 x 23 mm
W1000 PM Premium Weiss	QEGAP0001Z	315,00	
W1100 PM Alpinweiss	QEGAP0002Z		153,00
U961 PM Graphitschwarz	QEGAP0008Z	315,00	
U999 PM Schwarz	QEGAP0009Z	315,00	153,00

Ausführung	Art.-Nr.	1,5 x 23 mm
F206 PM Pietra Grigia schwarz	QEGAP00021Z	153,00
F627 PM Stahl dunkel	QEGAP00022Z	153,00
F812 PM Levanto Marmor weiss	QEGAP00024Z	153,00

MC: UMSIW/U/F

Arbeitsplatte H3176 ST37 Halifax Eiche Zinn mit Hirnholzante Q3176

Schrank U961 PM Graphitschwarz Schrankfront U727 PM Steingrau



Preise in € zzgl. MwSt.

Arbeitsplatten-Zubehör



Arbeitsplatten-Zubehör

Ausführung		Art.-Nr.	Preis/Stck
Arbeitsplatten-Verbinder	für 12 mm Compactarbeitsplatten (2 Stck.)	HEGF499900	6,70 (2 Stck)
	für 16 mm MDF Arbeitsplatten (2 Stck.)	HEGF499900	5,60 (2 Stck)
	für 38 mm Arbeitsplatten	HEGF499905	3,90
EGGER Wandabschlussleiste WAP3 mit farblich passenden Dichtlippen, Beschichtung mit dekor- und strukturgleichen Schichtstoff, 25 x 25 mm, Länge 4100 mm	farblich passend zu allen Arbeitsplatten (außer F870)	HEGF6xxxxx	55,25
EGGER Zubehör-Set für Arbeitsplatten WAP 3 halbrund; je 1 Innenecke 90° + 135°, 1 Außenecke 90°, 2 Endkappen (1x links, 1x rechts), 28 Schrauben	AC01 weiss/ AC03 beige/ AC07 dunkelbraun/ AC10 anthrazit/ AC11 dunkelgrau/ AC15 beige gedämpft/ AC16 beige natur/ AC18 grau	HEGF499990	6,20
EGGER Versiegelung für Arbeitsplatten	weiß, grau, schwarz, braun	HEGF499935	8,50
EGGER Metalltraverse für Unterschränke Set beinhaltet 2 Traversen + 4 Schrauben	Breite 600 mm	HEGF499940	18,50
	Breite 800 mm	HEGF499940	19,95
	Breite 900 mm	HEGF499940	20,70
	Breite 1000 mm	HEGF499940	21,40
	Breite 1200 mm	HEGF499940	27,60
DÖLLKEN TopLine Wandabschlussleiste ca. 15 x 15 mm, Länge 5000 mm	Edelstahl DC083 Q	HD00010005005	7,85*
DÖLLKEN Zubehör-Set je 2 Innenecken 90° + 135°, 1 Außenecke 90°, 4 Endkappen	schwarz	HD00010090005	11,10

MC: APEGZU/APZU; * Preis je lfm

Weitere Wandanschlussleisten finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Das Zubehör im Überblick



Arbeitsplatten-Verbinder



EGGER WAP3



EGGER Zubehör-Set



EGGER Versiegelung



EGGER Metalltraverse



DÖLLKEN TopLine



DÖLLKEN Zubehör-Set

Preise in € zzgl. MwSt.

Arbeitsplatten-Zubehör



NEU Rehau Wandanschlussleiste Slim-Line

50 m Rolle – einfach Wunschlänge bestellen

Preis bei Abnahme ab 1 lfm (zzgl. Abrollkosten 5,50 Euro zzgl. Versand)

Ausführung		Art.-Nr.	Preis/lfm
Rehau Fugenprofil Slim-Line 15 x 15 mm	Alufarben	QREP00100Z1414	5,71
	Edelstahlfarben	QREP00200Z1414	5,71
	schwarz	QREP00300Z1414	8,35
	weiß	QREP00400Z1414	8,35

Formteile für Wandanschlussleiste Slim-Line

Ausführung		Art.-Nr.	Preis/Stck.
Außenecke 90°	Alufarben	QREP001100A090	0,53
	Edelstahlfarben	QREP002100A090	0,53
	schwarz	QREP003100A090	0,53
	weiß	QREP004100A090	0,53
Endkappe	Alufarben	QREP001100E	0,53
	Edelstahlfarben	QREP002100E	0,53
	schwarz	QREP003100E	0,53
	weiß	QREP004100E	0,53
Innenecke 90°	Alufarben	QREP001100I090	0,53
	Edelstahlfarben	QREP002100I090	0,53
	schwarz	QREP003100I090	0,53
	weiß	QREP004100I090	0,53

MC: UMSIPP

Ausführung		Art.-Nr.	Preis/Stck.
Innenecke 135°	Alufarben	QREP001100I135	0,73
	Edelstahlfarben	QREP002100I135	0,73
	schwarz	QREP003100I135	0,73
	weiß	QREP004100I135	0,73
Innenecke 90° Vertikal	Alufarben	QREP001100IV90	0,53
	Edelstahlfarben	QREP002100IV90	0,53
	schwarz	QREP003100IV90	0,53
	weiß	QREP004100IV90	0,53

NEU Rehau Wandanschlussleiste Soft-Line

Länge 5 m

Ausführung		Art.-Nr.	Preis/lfm
Rehau Fugenprofil Soft-Line 28 x 28 mm	Edelstahlfarben	HRH0010010	7,05

Formteile für Wandanschlussleiste Soft-Line

Ausführung		Art.-Nr.	Preis/Stck.
Außenecke 90°	Edelstahlfarben	HRH0900010	0,55
Endkappe	Edelstahlfarben	HRH0900010	0,55


MC: APZU

Ausführung		Art.-Nr.	Preis/Stck.
Innenecke 90°	Edelstahlfarben	HRH0900010	0,55
Innenecke 135°	Edelstahlfarben	HRH0900010	0,75


Wandanschlussleisten im Überblick



Slim-Line



Soft-Line



Preise in € zzgl. MwSt.

Fensterbänke



SPRELA Innenfensterbank Select Profil 107 und Profil 207

Profil 107: ohne Blende, Radius 3 mm; Träger Span E1 nach EN 16516; P5; Verklebung D3; Plattenstärke 20 mm; Schichtstoffstärke ca. 0,5 mm

Profil 207: mit 40 mm Blende; Radius 3 mm; Träger Span E1 nach EN 16516; P5; Verklebung D3; Plattenstärke 20 mm; Schichtstoffstärke ca. 0,5 mm

Ausführung	Breite in mm	Profil 107				Profil 207			
		Länge 4100 mm	Preis/lfm	Länge 5300 mm	Preis/lfm	Länge 4100 mm	Preis/lfm	Länge 5300 mm	Preis/lfm
weiß A 103 CR	200	HSP003A103	13,85			HSP004A103	14,20		
	250	HSP003A103	15,80	HSP003A103	15,80	HSP004A103	16,15	HSP004A103	16,15
	300	HSP003A103	17,85	HSP003A103	17,85	HSP004A103	18,15	HSP004A103	18,15
	400	HSP003A103	24,40	HSP003A103	24,40	HSP004A103	24,35	HSP004A103	24,35
	500	HSP003A103	29,35			HSP004A103	28,70		
Cool Grey 0191 CR	200					HSP0040191	14,20		
	250					HSP0040191	16,15		
	300					HSP0040191	18,15		
	400					HSP0040191	24,35		

MC: FBWE / FBGR


SPRELA Innenfensterbank Profil 200

mit 40 mm Blende, Radius 9,3 mm; Träger Span E1 nach EN 16516; P5; Verklebung D3; Plattenstärke 20 mm; Schichtstoffstärke ca. 0,5 mm


Ausführung	Breite in mm	Länge 4100 mm	Preis/lfm
Carrara Marmor 0990 CR	200	HSP0020041	13,05
	250	HSP0020041	15,00
	300	HSP0020041	17,05
	400	HSP0020041	23,25

MC: FBMA


Die Fensterbankausführungen im Überblick



Profil 107 ohne Blende



Profil 207 mit 40 mm Blende



Profil 200 mit 40 mm Blende

Preise in € zzgl. MwSt.

Fensterbänke




SPRELA Abdeckkappe Kunststoff


Ausführung	Profil 107	Preis/Stck.	Profil 207	Preis/Stck.	Profil 200	Preis/Stck.
Doppelstück weiß	HSP0090010	3,10	HSP0090010	3,30		
Doppelstück grau			HSP0090010	3,30	HSP0090010	1,90

MC: FBZU

Die Abdeckkappen im Überblick



Profil 107



Profil 207

Melaminkante für Fensterbänke

für Profil 107 und Profil 207

Ausführung	mit Schmelzkleber, 5 lfm/Rolle				ohne Schmelzkleber, 5 lfm/Rolle			
	0,3 x 23 mm	Preis/100 lfm	0,3 x 43 mm	Preis/100 lfm	0,3 x 23 mm	Preis/100 lfm	0,3 x 43 mm	Preis/100 lfm
A103 weiß	HSP010A103	99,10	HSP010A103	206,50	HSP011A103	94,00	HSP011A103	193,50
0191 CR Cool Grey			HSP010A12243	206,50				

für Profil 200

Ausführung	mit Schmelzkleber, 6 lfm/Rolle	
	0,3 x 45 mm	Preis/Rolle
0990 Carrara Marmor	HSP010990C	14,20

MC: FBZU


Innenfensterbänke

SPRELA®


Mit herausragendem Design und bestechender Funktionalität vollenden Fensterbänke von SPRELA die Architektur von Räumen. Sie geben dem Licht Raum und sind selbst ein glanzvoller Blickfang.



Profil 107



Profil 207



SPRELA GmbH • Westbahnstraße 1 • D-03130 Spremberg
Fon +49 (0) 35 63 54-0 • Fax +49 (0) 35 63 23 91
E-Mail s@sprela.de • www.sprela.de





Brandschutzplatten

Seite 154 – 157

WISSENSWERTES

Brandschutzplatten

Als europaweit einheitlicher Bewertungsmaßstab für das Brandverhalten von Bauprodukten dient die EN 13501, welche im Jahr 2001 verabschiedet wurde. In der Normenreihe EN 13501 Teil 1 wird das Brandverhalten von Bauprodukten in verschiedene Klassen (A1, A2 und B-F) unterteilt. Für komplette Bauteile (Wand, Tür...) dagegen wird in der EN 13501 Teil 2 der Brandwiderstand als Entscheidungskriterium definiert.



Klasseneinteilung des Brandverhaltens von Baustoffen nach der EN 13501-1

- A1** Produkte, welche in keiner Phase des Brandes einen Beitrag zum Brand/Brandanstieg leisten (nicht brennbar).
- A2** Produkte, welche keinen wesentlichen Beitrag zum Brandanstieg liefern (nicht brennbar).
- B** wie C, aber mit strengeren Anforderungen (schwer entflammbar).
- C** wie D, aber mit strengeren Anforderungen. Begrenzte seitliche Flammenausbreitung durch brennenden Gegenstand (schwer entflammbar).
- D** wie E, jedoch halten sie für eine längere Zeit einer kleinen Flamme stand (normal entflammbar).
- E** Produkte, welche einer kleinen Flamme für eine kurze Zeit standhalten und keine wesentliche Flammausbildung haben (normal entflammbar).
- F** Produkte, für die das Brandverhalten nicht bestimmt wird (leicht entflammbar).
- s1** Bei der Rauchentwicklung werden strengere Kriterien als für s2 erfüllt (kaum/keine Rauchentwicklung).
- s2** Die gesamte freigesetzte Rauchmenge sowie das Verhältnis des Anstiegs der Rauchentwicklung sind beschränkt (mittlere Rauchentwicklung).
- s3** Es werden keine Beschränkungen der Rauchentwicklung gefordert (starke Rauchentwicklung).
- d0** Kein brennendes Abtropfen/Abfallen.
- d1** Kein brennendes Abtropfen/Abfallen, das länger als eine vorgegebene Zeit andauert.
- d2** Keine Beschränkungen (starkes Abtropfen).

In Deutschland werden Produkte auch noch nach der „alten“ DIN 4102 eingeordnet.

Klasseneinteilung nach der DIN 4102

- A1/A2** nicht brennbar
- B1** schwer entflammbar
- B2** normal entflammbar
- B3** leicht entflammbar

Beim Brandschutz ist zu unterscheiden zwischen Brandschutz am/im Bauwesen und sonstigen Bereichen (Innenausbau für Möbel). Produkte, welche am/im Bauwesen eingesetzt werden, unterliegen den Landesbauordnungen und damit den Anforderungen der Bauregelliste. Diese fordern z.B. eine „allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“. Das „Klassifizierungsdokument“ nach EN 13501-1 reicht nicht als Nachweis, wenn das Produkt in Deutschland als Bauprodukt im Bauwesen eingesetzt wird. Stimmen Sie dies in jedem Fall mit Ihrem Auftraggeber ab.

Unsere starken Partner für Brandschutzplatten...



Brandschutzplatten



Buche Multiplex schwer entflammbar B-s1, d0
gemäß EN 13501-1 (nach Klassifizierungsbericht);
Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 750 kg/m³



Ausführung	Stärke in mm	1250 x 2500 mm	Preis/m²
Buche gedämpft BB/BB	18	H15000502018	68,25

MC: FUBU

Nadelsperrholz schwer entflammbar B-s2, d0
gemäß EN 13501-1 (nach Klassifizierungsbericht);
Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 500 kg/m³



Ausführung	Stärke in mm	2500 x 1250 mm	Preis/m²
II/III	18	HMW030001018	33,60

MC: FUNA

NEU Sperrholz Pappel schwer entflammbar B-s1, d0
schälfurniert; gemäß EN 13501-1; Verleimung Klasse 1
nach EN 314-2; Gewicht: ca. 450 kg/m³



Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3100 x 1530 mm	Preis/m²
II/III schälfurniert	18	9-fach	H110000720	46,50

MC: FUPA

PFLEIDERER Pyroex Span

E1 nach EN 16516; P2 gemäß EN 312; schwer entflammbar B-s2; d0 gemäß EN 13501-1; B1 nach DIN 4102



Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2655 x 2100 mm	Preis/m²
roh	10	7,45	H310000400	11,95
	13	9,7	H310000400	13,85
	16	11,5	H310000400	14,50
	19	13,7	H310000400	16,85

Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2655 x 2100 mm	Preis/m²
roh	25	17,0	H310000400	22,20
	28	18,6	H310000400	26,10
	NEU 38	24,7	H310000400	35,00

MC: SPRO

NEU Rohspan

P2 gemäß EN 312; E1 nach EN 16516
schwer entflammbar B-s2; d0 gemäß EN 13501-1



Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	3050 x 1250 mm	Preis/m²
roh	18	12,3	H310000230	14,70

MC: SPRO

XILOPAN Spanplatte Pappel

E1 nach EN 16516; P2 gemäß EN 312; schwer entflammbar B-s2; d0 gemäß EN 13501-1



Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2800 x 2070 mm	Preis/m²	4200 x 2070 mm	Preis/m²
roh	19	12,6	HX10300010	13,50	HX10300010	13,50

MC: SPRO

Brandschutzplatten

FINSA MDF

gemäß EN 622-5; E1 nach EN 16516; schwer entflammbar B-s2; d0 (MDF roh 2850 x 2100 mm B-s1, d0) gemäß EN 13501-1



Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2850 x 2100 mm	Preis/m²	3660 x 2070 mm	Preis/m²	4150 x 2100 mm	Preis/m²
roh	12	9,5	HFI0001001	16,25				
	16	12,5	HFI0001001	18,20				
	19	14,7	HFI0001001	21,40	HFI000100519	23,35		
	25	18,8	HFI0001001	31,55				
Grundierfolie	12	9,5	HFI0002025	17,70				
	16	12,5	HFI0002025	21,85				
	19	14,7	HFI0002025	25,15			HFI000203019	25,15
	25	18,8	HFI0002025	34,05				

MC: MDRO/MDGR

NORIT – IP G Gipsfaserplatte

nicht brennbar A1 nach EN 13501-1; A2 nach DIN 4102; Rohdichte: ca. 1250 kg/m³



Ausführung	Stärke in mm	3030 x 1270 mm	Preis/m²
roh	18	H310000850018	27,10

MC: GFPL

EUROPLAC Fipro S950

nicht brennbar A1 nach EN 13501-1; hergestellt aus Vermiculit (Eisen-Aluminium-Magnesium-Silikat); besonders stark verdichtet; perforierbar (Rohdichte 950 kg/m³);

Vorteile: frei von Gips, Zement, Silikat- und Asbestfasern; staubarme, problemlose Bearbeitung mit üblichen Maschinen und Absaugung



Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1250 mm	Preis/m²
roh	19	H31000052019	74,55

MC: SPRO

NEU Schichtstoff Flammex

schwer entflammbar; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1310 mm	Preis/m²
W980 ST2 Platinweiss	0,6	HEGC10980C	18,55
W1000 ST9 Premiumweiss	0,6	HEGC11000L	19,40
U708 ST9 Hellgrau	0,6	HEGC10708L	19,40

Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1310 mm	Preis/m²
U961 ST2 Graphitschwarz	0,6	HEGC10961C	21,00
U999 ST2 Schwarz	0,6	HEGC10999C	19,40

MC: KUEG+ Dekor



EGGER Dekorspan Flammex schwer entflammbar

B-s1; d0 gemäß EN 13501-1; gemäß EN 14322;
P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516;
Oberfläche: melaminharzbeschichtet;
antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
W980 ST2 Platinweiss	19	HEGB10975C	21,30
W1000 ST9 Premiumweiss	19	HEGB11000L	25,70
U708 ST9 Hellgrau	19	HEGB10708L	25,70
U961 ST2 Graphitschwarz	19	HEGB10961C	27,35
U999 ST2 Schwarz	19	HEGB10999C	25,70

MC: BSEG+Dekor

XILOPAN Pappel-Dekorspan

P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516;
schwer entflammbar B-s2; d0 gemäß EN 13501-1



Ausführung	Stärke in mm	4200 x 2070 mm	Preis/m²
U12 weiß matt	19	HXI020U1204219	18,25
U12 weiß struktur	19	HXI020U1214219	18,25

MC: BSWE

EGGER Schichtstoff-Verbundelement schwer entflammbar

schwer entflammbar B-s2; d0 gemäß EN 13501-1; Träger P2 nach EN 312; E1 nach EN 16516;
Oberfläche: beidseitig 0,6 mm Schichtstoff Flammex dekorgleich; antibakterielle Oberfläche gemäß ISO 22196 (= JIS Z 2801)



Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1310 mm	Preis/m²
W980 ST2 Platinweiss	19,2	HEGB30980C	57,95

(MC: BSEG+Dekor)

EUROPLAC Brandschutzplatte fireplac

nicht brennbar A2 nach DIN 4102; Basisplatte FIPRO S850 A1 aus Vermiculit (Eisen-Aluminium-Magnesium-Silikat);
Rohdichte 850 kg/m³; Oberfläche: beidseitig 0,25 mm CPL; Qualität: A/C
Vorteile: verbundgeprüft; frei von Gips, Zement, Silikat- und Asbestfasern; staubarme, problemlose Bearbeitung
mit üblichen Maschinen und Absaugung



Ausführung	Stärke in mm	3050 x 1250 mm	Preis/m²
weiß Büttel (Sprela 0103)	19	H31000054019	149,20

MC: BSWE

Brandschutzplatte FireDecor nicht brennbar

A2-s1, d0 nach EN 13501-1 verbundgeprüft
Träger: Norit Gipsfaser IP-G; Rohdichte: ca. 1250 kg/m³;
Oberfläche: beidseitig 0,15 mm EGGER Schichtstoff
(Korpusqualität); ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis;
Einsatzgebiete überall dort, wo sicherer Brandschutz
unerlässlich ist: Rettungswege, Flure, Treppenträume



Ausführung	Stärke in mm	3030 x 1270 mm	Preis/m²
W908 ST2 Basisweiss	18,3	H31000060018	65,70

MC: BSWE



Schwer entflammbare

- Compactplatten ab Seite 132
- Metallschichtstoffe auf Seite 124

Kronoart®

kronospan

Die neue Generation an Fassadenplatten



Hohe Strapazierfähigkeit



Belastbar



UV-beständig



Abriebfest



Witterungsbeständig



Wasserabweisend



Wartungsfreundlich



Pflegeleicht

Fassadenplatten-Vielfalt, die begeistert. Jetzt bei der Behrens-Gruppe erhältlich.

Die Produkte und weitere Infos finden Sie auf Seite 132 und 133.



Leichtbauplatten

Seite 160 – 162

Machen Sie sich's leichter – Lösungen für Ihre schweren Herausforderungen



Unsere Leichtbauplatten haben viele Vorteile

- Sparen Sie Zeit und Geld – aufwendiges Zusammenkleben bei Stärken von 38, 50 oder gar 60 mm sind nicht mehr nötig. Und bei der Montage sparen Sie Geld, da weniger Arbeitskräfte benötigt werden.
- Durch das geringere Gewicht sparen Sie Logistikkosten.
- Normale „dicke“ Werkstoffe haben ein sehr hohes Gewicht zur Folge. Hier wird man oft den Richtlinien für manuelle Handhabungen nicht gerecht.
- Durch z.B. die Egger Eurolight Wabenkernplatte wird bis zu 60 % weniger Holz als bei einer herkömmlichen Spanplatte benötigt.
- Trotz geringem Gewicht verfügen viele unserer Leichtbauplatten über eine hervorragende Stabilität und bieten viele Gestaltungs- und Konstruktionsmöglichkeiten.



Unsere starken Partner für Brandschutzplatten...



Leichtbauplatten



SWL Leichtbau-Tischlerplatte schäl furniert Gabun o.ä.

Aufbau 3-fach; hergestellt nach DIN 68705-2; Verleimung für Innenanwendung; Emissionsklasse E1 nach EN61516;

Mittellage Stab: Albasia keilgezinkt, Gewicht: 6,1 kg/m²; **Mittellage Stäbchen:** 3 mm starke Albasia-Schäl furniere, Gewicht: 7,2 kg/m²



Mittellage Stab



Mittellage Stäbchen

Stärke in mm	Mittellage Stab		Mittellage Stäbchen	
	2070 x 2800 mm	Preis/m ²	2070 x 2800 mm	Preis/m ²
19	H21000012519	32,45	H22000012019	39,00

MC: TIGA

Sperrholz Pappel

Sperrholz Pappel (Kl. 1) schäl furniert

gemäß EN 636-1G; Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; einseitig gebleicht; Gewicht: ca. 410 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	2520 x 1720 mm	Preis/m ²
I/III schäl furniert	3	3-fach	H110000700	7,40
	4	3-fach	H110000700	8,60
	6	5-fach	H110000700	12,05
	8	5-fach	H110000700	12,95
	10	5-fach	H110000700	14,95
	12	7-fach	H110000700	17,60
	15	7-fach	H110000700	20,85

MC: FUPA

NEU Sperrholz Pappel (Kl. 2) schäl furniert

gemäß EN 636-1G; Verleimung Klasse 2 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 410 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3120 x 2120 mm	Preis/m ²
II/III schäl furniert	10	5-fach	H110000710	16,70
	15	7-fach	H110000710	23,35
	18	9-fach	H110000710	26,90

MC: FUPA

Sperrholz Pappel mit Ceiba-Decks schäl furniert

gemäß EN 636-1G; Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 420 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3120 x 1850 mm	Preis/m ²
II/III schäl furniert	4	3-fach	H110000500	8,75
	6	5-fach	H110000500	12,65
	8	5-fach	H110000500	12,85
	10	5-fach	H110000500	14,60
	12	7-fach	H110000500	17,85

MC: FUCE

Sperrholz Pappel mit Pappel-MDF-Decks

gemäß EN 636-1G; Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2; MDF Decks 2-4 mm vor dem Schleifen; Gewicht: ca. 570 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3120 x 2100 mm	Preis/m ²
II/II	19	9-fach	H150007000	23,20
	30	11-fach	H150007000	36,60
	40	15-fach	H150007000	50,45

MC: FUMD

Sperrholz Pappel mit Okoume-Decks

gemäß EN 636-3G; Mittellage: Pappel; Verleimung: Klasse 3 nach EN 314-2; Gewicht: ca. 420 kg/m³

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3120 x 1230 mm	Preis/m ²
II/III	6	5-fach	H120000805	16,60
	8	5-fach	H120000805	17,05
	10	5-fach	H120000805	18,90
	12	7-fach	H120000805	22,90
	15	7-fach	H120000805	25,85
	18	9-fach	H120000805	31,60

MC: FUOK

Sperrholz Pappel mit Ceiba-Decks

gemäß EN 636-1G; Verleimung: Klasse 2 nach EN 314-2; Mittellage: ausgesuchte Pappelfurniere; Gewicht: ca. 420 kg/m³; Ideal für die Herstellung von Verbundelementen: leicht und ruhige Oberfläche dank ausgesuchter Ceiba-Deckfurniere

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	3050 x 1300 mm	Preis/m ²
II/II	18	9-fach	H11000051018	31,00

MC: FUCE

Homapal Aquaris

das neue, handliche Gestaltungssystem für Bäder, Spa- und Wellnessbereiche finden Sie auf Seite 128.



Leichtbauplatten




Sperrholz Albasia schälfurniert _____
gemäß EN 636-1; Verleimung: Klasse 1 nach EN 314-2;
Gewicht: ca. 350 kg/m³



Leichtes Sperrholz mit super Preis-Leistungsverhältnis

Ausführung	Stärke in mm	Lagen	2500 x 1220 mm	Preis/m²
II/III schälfurniert	4	3-fach	H120000220	7,55
	5	5-fach	H120000220	9,00
	6	5-fach	H120000220	10,30
	8	5-fach	H120000220	11,65
	10	5-fach	H120000220	13,55
	15	9-fach	H120000220	18,80
	18	9-fach	H120000220	22,95

MC: FUAL



XILOPAN Pappel-Dekorspan ultraleicht 400 _____
aus 100 % reinem Pappelholz; E1 nach EN 16516; P2 nach EN 312



Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg/m²	2800 x 2070 mm	Preis/m²	4200 x 2070 mm	Preis/m²
U12 weiß matt	19	9,3	HX1010U120	14,85		
	25	11,9	HX1010U120	18,00		
	38	17,3	HX1010U120	28,45		
	50	22,0	HX1010U120	38,35		
U12 weiß struktur	19	9,3	HX1010U1212819	14,85		
roh	19	9,3	H310001010	11,05	H310001010	11,05
	25	11,9	H310001010	14,55		
	30	14,0	H310001010	17,70		
	38	17,3	H310001010	23,10	H310001010	23,10
	50	22,0	H310001010	31,65		
	60	26,0	H310001010	38,10		

MC: BSWE bzw. SPRO

EGGER Eurolight Leichtbauplatte _____



E1 nach EN 16516; 8 mm Decklagen aus Span und Mittellage aus stabilem Kartonwabenkern;
Oberfläche W980: melaminharzbeschichtet; Gewicht 38 mm: 12,4 kg/m²; 50 mm: 12,87 kg/m²



Ausführung	Stärke in mm	2800 x 2070 mm	Preis/m²
W980 ST15 Platinweiss*	38	HEGA20980F	21,55
	50	HEGA20980F	26,20
roh	38	HEGA010100	17,55
	50	HEGA010100	19,90
Grundierfolie	38	HEGA010120	20,35
	50	HEGA010120	21,95

passende ABS-Kante

75 lfm/Rolle; Preis/100 lfm bei Abnahme der ganzen Rolle

Ausführung	Art.-Nr.	2 x 43 mm	2 x 54 mm
W980 ST15 Platinweiss	HEGX20980F	163,50	201,00

MC: WAEGW980 bzw. UMEGW980

...bereits ab 1lfm lieferbar.



Preise in € zzgl. MwSt.



Akustikplatten

Seite 164 – 170

WISSENSWERTES

Akustikplatten



Für sichtbar mehr Klangerlebnis.

Mit persönlicher Leidenschaft und jahrzehntelanger Expertise entwickelt und produziert die Firma **akustikplus** innovative akustische Lösungen aus dem nachhaltigen Material Holz. Immer mit höchstem ästhetischen Anspruch, größter Qualität und bester Beratung.

Kleiner Aufwand große Wirkung

Egal ob Raumakustik von Baubeginn mitbedacht wird oder ein optimierter Raumklang durch nachträgliche Einbauten erzielt werden soll: Die durchdachten Systemlösungen von **akustikplus** sind leicht in der Handhabung, montagefreundlich und punkten mit herausragenden schallabsorbierenden Eigenschaften. So erzielen Kunden und Anwender mit überschaubarem Aufwand maximale Wirkung.

Dabei sind die physikalischen Grundlagen ganz einfach. Eine gute Raumakustik wird kurz gesagt nur durch zwei Faktoren bestimmt: Nachhallzeit und Schallabsorption. Der Nachhall ist abhängig vom Raumvolumen, den Oberflächen (an Wand und Decke) sowie der Einrichtung. Je größer der Raum, je glatter die Oberflächen und je weniger Möbel, desto länger ist die Nachhallzeit und desto schlechter die Raumakustik und Sprachverständlichkeit.

Schallabsorber verringern die Nachhallzeit maßgeblich. Je höher die Schallabsorption, desto weniger Absorberfläche wird benötigt. Je näher der Absorptionswert an „1“ liegt, desto besser ist die Wirkung.

Eine Regelung für die Nachhallzeit und Hörsamkeit in Räumen bietet die DIN 18041. Um diesen Anforderungen optimal gerecht zu werden, empfehlen wir folgende Faustregel:

Grundfläche (Raum) = Absorberfläche (Decke, Wand, Objekte)

Doch auch bei begrenzt freien Wand- und Deckenflächen sind ab 30 % Absorberfläche (im Verhältnis zur Grundfläche) erste Erfolge hörbar.

...wir beraten Sie gern.

Unser starker Partner
für Akustikplatten

akustikplus

Was Raumakustik bewirkt


Raumakustik ist ein Zukunftsthema und sollte in jeder Projektplanung mitbedacht werden. Moderne Arbeitswelten, Bildungs- und Erziehungseinrichtungen, öffentliche Gebäude oder Privaträume – die Anwendungsgebiete akustisch wirksamer Produkte ist nahezu endlos.

Die Produkte von akustikplus stellen drei Aspekte zentral heraus: Klang, Optik und Gesundheit.

Akustikprodukte sorgen für einen optimierten Raumklang und minimieren einen auftretenden Hall. Dadurch wird die Kommunikation erleichtert und „Schallereignisse“ wie Musik oder das gesprochene Wort werden mit deutlich höherer Qualität wahrgenommen.

Weiterhin werden Innenräume ästhetisch geprägt und aufgewertet. Die Decken- oder Wandverkleidungen sind in einer großen Vielfalt an Holzarten und Farbtönen erhältlich. So erzielt jedes Produkt in der Innenarchitektur die gewünschte Optik – von klassisch bis modern.

Gerade in Arbeits- oder Lernumgebungen ist eine effiziente Schallabsorption förderlich für Konzentrationsfähigkeit und Produktivität. Eine optimierte Raumakustik hat handfeste gesundheitliche Effekte. Stress und Kopfschmerzen werden reduziert, Wohlfühl und Entspannung gesteigert.



Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl akustisch wirksamer Produkte, die wir am Lager führen. Viele andere Ausführungen sind auf Bestellung lieferbar.

Lassen Sie sich inspirieren.

akustikplus

slimline invisible

Die patentierte und hocheffiziente Systemlösung mit einer natürlichen und modernen Optik.

Mehr Infos unter:
www.akustik-plus.com



Akustik ganz diskret

akustikplus MDF Großformatplatten


Die Großformate sind Möbelplatten im leicht zu verarbeitenden Standardformat. Die Nutzfläche beträgt 2.760 x 1.290 mm. Optimiert für den individuellen Zuschnitt und die Weiterbearbeitung durch Schreiner und Verarbeiter.

Durch ungebohrte Bereiche/Stege in der Mittellage können Griffe, Türbänder und sonstige Beschläge bequem montiert werden. Trotzdem behalten Sie maximale Freiheit beim Zuschnitt, da die Kanten auch an perforierte Bereiche angeleimt werden können.



Optimiert für den Zuschnitt


Die Stegteilung der Trägerplatte ist optimiert für Möbelfronten mit dem Richtmaß von 400 mm.




A-Absorber

Hochwirksame Schallabsorption durch optimierten Aufbau

Die abriebfesten und stabilen Schichtstoff-Decklagen (je 0,6 mm; mikroperforiert) werden mit Akustikvlies und der gebohrten Trägerplatte verbunden.



Möbelfronten im Detail




Die Stegteilung der Trägerplatte ist optimiert für Möbelfronten mit dem Richtmaß von 400 mm.



akustikplus MDF Möbelplatte

classic T400 beidseitig dekorativ

Oberfläche: beidseitig 0,6 mm Schichtstoff perforiert 3/3/1; 111.111 Löcher pro m² entsprechen 8,7 % offener Oberfläche;
Brandklasse nach DIN EN 13501-1: D-s2, d0 (normal entflammbar); Formaldehyd: E1 im Verbund geprüft;
Nutzfläche ca. 2770 x 1300 mm




Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1320 mm	Preis/m ²
W1000 ST9 Premiumweiss	20,2	HAP001000L20	209,70

MC: Akustik

finest T400 beidseitig dekorativ

Oberfläche: beidseitig 0,6 mm Schichtstoff perforiert; einseitig 1,8/1,8/0,5 versetzt, rückseitig 3/3/1;
308.642 Löcher pro m² entsprechen 6,1% offener Oberfläche; Brandklasse nach DIN EN 13501-1: D-s2, d0
(normal entflammbar); Formaldehyd: E1 im Verbund geprüft; Nutzfläche ca. 2770 x 1300 mm



Ausführung	Stärke in mm	2800 x 1320 mm	Preis/m ²
W1000 ST9 Premiumweiss	20,2	HAP011000L20	228,80

MC: Akustik


Großformatplatten – so individuell wie Ihr Projekt



Schiebetüren



Klappen



Sonderfurniere



Möbelplatten sind auch einseitig dekorativ, schwer entflammbar, mit anderen Dekoren, Furnier und RAL/NCS lackiert lieferbar.

akustikplus Paneelsystem slimline green



Ökologisch, nachhaltig und maximal emissionsarm

Bei Objekten mit hohen Anforderungen an natürliche Materialien und exzellente Absorptionswerte bietet slimline green die perfekte Lösung.

Durch den integrierten Absorber aus Holzfasern optimieren Sie auch mit geringen Wandaufbauten effektiv die Akustik im Raum.



Ihre Vorteile

- frei von Schadstoffen
- natürliche Massivholzoberfläche
- nahezu verschnittfrei
- integrierter Absorber



akustikplus slimline green

Schlitzung Linear 16/4

Oberfläche: Pappel natur geschliffen; Schlitzung Sichtseite 4 mm Nut; Stegbreite 12 mm

Träger: Mehrschichtholz mit integriertem Absorber aus Holzfaserplatte; Längskante mit Nut- und Kammverbindung;

Querkante: Feinzuschnitt; Brandschutzklasse: D-s2, d0 (normal entflammbar)



Ausführung	Stärke in mm	3030 x 192 mm	Stück je Pack/m²	Preis/m²
Massivholz-Holzfaser	31	HAP300001031	4/2,33	154,75

MC: Akustik

Passendes Zubehör für alle slimline Paneele

akustikplus Edelstahl-Montageclip

Speziell für slimline Paneele. Die Elemente liegen so nicht direkt auf der Unterkonstruktion und können zusätzlich schwingen und Schall absorbieren. Bedarf ca. 10 Stück/m²



Ausführung	VE: 200 Stück	Preis/VE
Clip	HAP90000100010	45,20

MC: Akustik



Leichte Montage

- kein Verrutschen durch Montagespitzen
- kompatibel mit großen Schraubenköpfen
- extrem stabil durch gehärteten Stahl

akustikplus Paneelsystem slimline



slimline ist das Akustiksystem mit dem Top Preis-Leistungsverhältnis

Die Elemente sind mit einer Größe von 2.784 x 192 mm auch alleine gut zu montieren. Als Endlossystem montiert sind sie nahezu verschnittfrei und bieten gleichzeitig höchste Absorptionsleistung. Brandklasse nach DIN EN 13501-1: D-s2, d0 (normal entflammbar)

Ihre Vorteile

- hochwirksames Akustiksystem
- Zuschnitt direkt auf der Baustelle
- vielseitig einsetzbar
- Top Preis-Leistung



akustikplus slimline

Perforation 8|8|3

Oberfläche: einseitig melaminharzbeschichtet; perforiert 8/8/3; 15.625 Löcher pro m²; Träger: MDF perforiert; Rückseite mit schwarzem Akustikvlies; Längsseite mit Nut- und Kammverbindung (quer Feinzuschnitt)



Ausführung	Stärke in mm	2784 x 192 mm	Stück je Pack/m ²	Preis/m ²
W1000 ST9 Premiumweiss	16	HAP221000L16	4/2,138	102,85

Perforation 4|4|1,5

Oberfläche: einseitig melaminharzbeschichtet; perforiert 4|4|1,5; 62.500 Löcher pro m²; Träger: MDF perforiert 16|16|8 versetzt; Rückseite mit schwarzem Akustikvlies; Längsseite mit Nut-Federverbindung (quer stumpf)



Ausführung	Stärke in mm	2784 x 192 mm	Stück je Pack/m ²	Preis/m ²
W1000 ST9 Premiumweiss	16	HAP211000L16	4/2,138	150,25

Perforation finest 1,8/1,8/0,5

Oberfläche: einseitig Schichtstoff; perforiert 1,8/1,8/0,5; 308.642 Löcher pro m²; Träger: MDF perforiert; Rückseite mit schwarzem Akustikvlies und Gegenzug; Längsseite mit Nut- und Kammverbindung (quer Feinzuschnitt)



Ausführung	Stärke in mm	2768 x 192 mm	Stück je Pack/m ²	Preis/m ²
W1000 ST9 Premiumweiss	17,2	HAP201000L17	4/2,13	290,25

Schlitzung linear 16/3

Oberfläche: einseitig melaminharzbeschichtet; Schlitzung Sichtseite 3mm Nut / Stegbreite 13 mm; Träger: MDF perforiert; Rückseite mit schwarzem Akustikvlies und Gegenzug; Längsseite mit Nut- und Kammverbindung (quer Feinzuschnitt)



Ausführung	Stärke in mm	2784 x 192 mm	Stück je Pack/m ²	Preis/m ²
W1000 ST9 Premiumweiss	16	HAP231000L16	4/2,138	100,55

NEU Schlitzung stripes

Oberfläche: einseitig furniert roh; unregelmäßige Schlitzung; Sichtseite 3mm Nut; Träger: MDF schwarz perforiert; Rückseite mit schwarzem Akustikvlies; Längsseite mit Nut- und Kammverbindung (quer Feinzuschnitt)



Ausführung	Stärke in mm	2784 x 192 mm	Stück je Pack/m ²	Preis/m ²
Eiche furniert	20,2	HAP400001020	4/2,138	181,20

slimline Paneele sind auch schwer entflammbar, mit anderen Dekoren, Furnieren und nach RAL/NCS lackiert lieferbar.

akustikplus Maßfertigung, Sonderlösungen & Support



Neben den umfangreichen Standardlösungen fertigt **akustikplus** auch individuelle Produkte für Ihr Projekt.

Made to Order



Auf Wunsch erhalten Sie individuelle und auf Maß hergestellte Produkte. Fertig konfektioniert mit allen notwendigen Bekantungen, Bohrungen und Fräsungen zum sofortigen Einsatz. Vom Möbелеlement über die Deckenverkleidung bis zum Sonderelement.

Akustografie



Geben Sie Raumklang ein Gesicht. Typographie, Logos oder ganze Bilder: aus präzisen Lochbohrungen entstehen einmalige Kunstwerke. Anhand Ihrer digitalen Daten sind so exklusive Lösungen möglich. Optisch elegant und akustisch hochwirksam.

prooffire-Brandschutzlösungen



Bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz bietet **akustikplus** umfangreiche Lösungen. Ob schwer entflammbar oder nicht brennbar. Sie erhalten im Verbund zertifizierte Produkte und können so allen Anforderungen gerecht werden.

Schadstofffrei ohne Formaldehyd



Bei erhöhten Anforderungen an die Schadstofffreiheit bietet **akustikplus** Lösungen, die geltende Normen nochmals deutlich unterschreiten.



Ausführliche Informationen zum Thema Akustik

Für weitergehende Fragen finden Sie auf der Website von **akustikplus** ausführliche Informationen.

Neben Einbauhinweisen, Verarbeitungsempfehlungen und Pflegehinweisen finden Sie hier Datenblätter mit ausführlichen Schallabsorptionswerten.

www.akustik-plus.com



Wir beraten Sie gern bei der Auswahl passender Produkte und der fachgerechten Umsetzung.

horaXpress

Einfach

Möbelfertigteile

Seite 172 – 178

Schnell

Günstig

Das Xpress-Programm für
Zuschnitt und Möbel auf Maß von



Möbelfertigteile für Profis.

Für Möbel, Möbelfertigteile oder Aufträge mit Zuschnitten und Bekantung haben wir ein neues Programm entwickelt, welches optimal auf eine einfache, schnelle und preisgünstige Abwicklung ausgerichtet ist.

Mit einem durchdachten Basissortiment, einer rein digitalen Abwicklung über den Möbelplaner auf unserer Website und standardisierten Prozessen in der Fertigung ist es uns möglich, Ihnen preisgünstige Produkte in bewährter Qualität zu liefern – in nur 47 Stunden ab Werk!



Die digitale Abwicklung über den Möbelplaner auf unserer Website ist besonders einfach. In wenigen Schritten können Sie sich hier ganze Kommissionen zusammenstellen.

Alle Projekte bleiben unter Ihrem Account gespeichert und können bei Bedarf wieder aufgerufen und für neue Aufträge entsprechend verändert werden.



Schicken Sie uns Ihre Aufträge online bis 13:00 Uhr, gehen diese Aufträge noch am gleichen Tag um 18:00 Uhr in die Produktion. Schon am übernächsten Tag um 12:00 ist Ihr Auftrag nach nur 47 Stunden fertig und wird zur Verladung bereitgestellt.

Schnell



In unserem neuen Werk 3 in Augustdorf haben wir die Kapazitäten für das neue horaXpress-Programm geschaffen.



E EGGER

Mit 42 Dekoren in teilweise drei Plattenstärken aus der neuen Egger Kollektion Dekorativ haben wir für Sie die Topseller zusammengestellt. Zusammen mit einem durchdachten Beschlag- und Schubkasten-sortiment in Stahl, Dekor und Massivholz bieten wir ein kompaktes Sortiment, das wir besonders günstig an Sie weitergeben können.

Einfach

Aufträge
über unseren
Möbelplaner

47 Stunden
Lieferzeit
ab Werk

Egger
Kollektion
wählbar
in 8, 19 und 25 mm












Fertigung in
unserem neuen
Werk 3

Günstig

Plattenmaterial aus der Egger Kollektion Dekorativ

Mit 42 Dekoren in bis zu drei Platten- und zwei Kantenstärken aus der Egger Kollektion Dekorativ geben wir Ihnen im horaXpress-Programm ein ausgesuchtes Materialspektrum an die Hand. Wie beim Beschlag- und Schubkastensortiment liegt der Fokus hier auf einem marktgerechten Dekor- und Stärkenspektrum, was sich auch im Preis bemerkbar macht.



Unidekore Kantenstärke 0,8/2,0 mm

				
W911 SM Cremeweiss Stärke 8/19/25 mm	W911 ST2 Cremeweiss Stärke 8/19/25 mm	W911 ST15 Cremeweiss Stärke 8/19/25 mm	W980 SM Platinweiss Stärke 8/19/25 mm	W980 ST2 Platinweiss Stärke 8/19/25 mm
				
W980 ST15 Platinweiss Stärke 8/19/25 mm	W1000 ST9 Premiumweiss Stärke 8/19/25 mm	W1100 ST9 Alpinweiss Stärke 8/19/25 mm	W1200 ST9 Porzellanweiss Stärke 8/19 mm	U104 ST9 Alabasterweiss Stärke 8/19 mm
				
U156 ST9 Sandbeige Stärke 8/19 mm	U216 ST9 Camebeige Stärke 8/19 mm	U222 ST9 Cremabeige Stärke 8/19/25 mm	U311 ST9 Burgundrot Stärke 8/19 mm	U702 ST9 Kaschmirgrau Stärke 8/19/25 mm
				
U708 ST9 Hellgrau Stärke 8/19/25 mm	U727 ST9 Steingrau Stärke 8/19 mm	U732 ST9 Staubgrau Stärke 8/19 mm	U750 ST9 Lichtgrau Stärke 8/19 mm	U763 ST9 Perlgrau Stärke 8/19/25 mm
				
U775 ST9 Weissgrau Stärke 8/19 mm	U960 ST9 Onyxgrau Stärke 8/19/25 mm	U961 ST2 Graphitschwarz Stärke 8/19/25 mm	U963 ST9 Diamantgrau Stärke 8/19 mm	U999 ST2 Schwarz Stärke 8/19/25 mm

Holzreproduktionen Kantenstärke 0,8/2,0 mm

				
H1145 ST10 Bardolino Eiche natur; Stärke 8/19/25 mm	H1318 ST10 Wildeiche natur; Stärke 8/19 mm	H1401 ST22 Casina Pinie Stärke 8/19 mm	H1582 ST105 Ellmau Buche Stärke 8/19/25 mm	H1733 ST9 Mainau Birke Stärke 8/19/25 mm
				
H3158 ST19 Vicenza Eiche grau; Stärke 8/19 mm	H3303 ST10 Hamilton Eiche natur; Stärke 8/19/25 mm	H3395 ST12 Corbridge Eiche natur; Stärke 8/19 mm	H3404 ST38 Berglärche braun; Stärke 8/19 mm	H3453 ST22 Fleetwood lavagrau; Stärke 8/19 mm
			MDF Kantenstärke 0,8/2,0 mm 	
H3470 ST22 Astfichte natur Stärke 8/19 mm	H3734 ST9 Dijon Nussbaum Stärke 8/19 mm	H3840 ST9 Mandal Ahorn natur; Stärke 8/19/25 mm		

Materialreproduktionen Kantenstärke 0,8/2,0 mm

		
F509 ST2 Aluminium Stärke 19 mm	F186 ST9 Chicago Concrete hellgrau; Stärke 19 mm	F187 ST9 Chicago Concrete dunkelgrau; Stärke 19 mm

Grundierfolie lackiergeeignet
Stärke 19 mm

Konstruktion und Beschläge

Für das horaXpress-Programm haben wir Ihnen ein Basissortiment der bestlaufenden Beschläge und Schubkästen zusammengestellt, das alle relevanten Aspekte des modernen Korpusmöbelbaus berücksichtigt. In Verbindung mit unseren durchdachten Konstruktionsprinzipien führt dies zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ausstattung Korpus

- Möbelteile werden lose geliefert
- Korpusstärke 19 mm
- Frontfuge beträgt 4 mm
- Die Rückwand ist 8 mm stark, 5 mm in die Seite und 12 mm von der Hinterkante eingenetet. Bei Wandschränken beträgt die Luft hinter der Rückwand 16 mm und bei Geräteschränken 37 mm
- Lochreihe 3 mm oder 5 mm, Raster 32 mm
- Bekantung mit PUR-Leim weiß oder transparent, auf Platten- und Kantenmaterial abgestimmt
- Alle Korpusteile, außer die Rückwand, sind im Standard vierseitig mit einer Kantenstärke von 0,8 mm bekantet, die Korpusvorderkante kann auch in 2,0 mm ausgewählt werden
- Alle Fronten werden im Standard mit einer Kantenstärke von 0,8 mm bekantet, wahlweise ist auch eine 2,0 mm Kante möglich
- Mittelböden sind in der Mitte von 2 Fronten platziert
- Korpusvorderkante kann im Korpus- oder Frontdekor gewählt werden

Geräteschränke

- Kühlschrankfronten sind immer ohne Bohrungen und ohne Bänder
- Hinter E-Geräten gibt es keine Rückwand
- Bei Geräteschränken sind die Böden in der Tiefe um 45 mm von hinten eingekürzt
- Bei Geräteschränken beträgt die Luft hinter den Rückwänden 37 mm



Beschläge



Exzenter-Beschlag Rastex 15

- Der klassische Möbelverbinder für Einzelmöbel
- Zur Fixierung und Stabilisierung in Kombination mit Holzdübeln
- Ein Boden wird stirnseitig eingesetzt



Bodenträger Sekura 6

- Zapfen ø 5 mm
- Vertikaler Zapfen sichert vor unbeabsichtigtem Ausziehen des Fachbodens



Exzenter-Beschlag VB 36

- Der ideale Korpusverbinder für Möbel in Endlosbauweise
- Ein Boden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt werden



Glas-Bodenträger

- Kein „Klappern“ des Bodens durch weiche Kunststoff-Auflage
- Wahlweise für 3 mm und 5 mm Lochbohrung



Korpusverbinderschraube Direkta

- Schraubverbindung für Schränke, die von außen nicht sichtbar sind und innen kein Verbinder sichtbar sein soll
- Perfekt geeignet für die schnelle und sichere Korpusverbindung



Blum Topfscharnier Clip Top Blumotion

- Standard 110°/ Weitwinkel 170°
- Topfseitige Schnellmontage
- Die Dämpfung ist im Scharnier integriert
- Kröpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf die Einbausituation abgestimmt



Clamex P-14/10

- Innovativer Möbelverbinder mit 6 mm Bedienbohrung in der Fläche
- Schnelle Montage mithilfe eines Inbusschlüssels



Hettich Topfscharnier Sensys

- Standard 110°/ Weitwinkel 165°
- Topfseitige Schnellmontage
- Die Dämpfung ist im Scharnier integriert
- Kröpfung, Öffnungswinkel und Distanz der Kreuz-Montageplatte auf die Einbausituation abgestimmt



Tenso P-14

- Unsichtbarer selbstspannender Verbinder mit sehr hoher Spannkraft
- Verbinder ist ausschließlich als Verleimhilfe geeignet



Schrankschrauber SAH 215/216

- Für den Einsatz hinter der Rückwand
- Mit Schienenaufhängung
- Höhenverstellung ± 8 mm
- Tiefenverstellung: max. 25 mm



Buchenholz-Riffeldübel

- Der klassische Dübel zum Verleimen
- Als Verstärkung und Fixierung in Kombination mit anderen lösbaren Korpusverbindern
- 8 x 40 mm in den horizontalen Bohrlöchern werkseitig mit Weißleim eingeleimt



Schwerlast-Aufhänger

- Für den Einsatz im Korpus
- Maximalbelastung 120 kg/St.
- Abdeckkappe wahlweise weiß oder nickelfarben



Sockelverstellfußsystem Korrekt

- Sockelverstellfuß für Endlossockel
- Einfache Höhenverstellung
- Sockelhöhen von 50 – 250 mm möglich
- Sockelgleiter zum Einschlagen oder Anschrauben



Keku Verbinder

- Unsichtbares Befestigungssystem für abnehmbare Blenden
- Geeignet für die Befestigung im Raster 32

Schubkästen



Hettich ArciTech

- Zargenfarben: Silber, Weiß
- Zargenaufsätze mit Rellingstange



Blum Antaro

- Zargenfarben: Weißaluminium RAL 9006, Seidenweiß
- Zargenaufsätze mit Rellingstange



Blum Legrabox

- Zargenfarben: Oriongrau matt, Seidenweiß matt



Dekorschubkästen

- Dekore: Hellgrau, Weiß



Massivholzschubkästen

- Holzarten: Ahorn, Buche, Eiche
- Gezinkt und lackiert

Planung und Abwicklung mit dem Möbelplaner

Ein wesentliches Merkmal von unserem hoxpress-Programm ist der einfache Planungs- und Abwicklungsprozess Ihrer Aufträge mit dem Möbelplaner auf unserer Website.

Sie haben hier die Möglichkeit, frei planbare Möbel auf Maß bis hin zum Dachschrängschrank zu konfigurieren, oder Sie greifen auf unsere umfangreiche Bibliothek aus über 70 vordefinierten Möbeln zurück, die Sie nach Ihren Vorstellungen entsprechend anpassen können. Sollten Sie Schubkästen in Stahl, Dekor, Massiv oder einfache Zuschnitte mit Kanten benötigen, können Sie diese ebenfalls im Möbelplaner erfassen.



Parametrische Möbel



Frei planbare Möbel



Zuschnitt mit Kante



Die Anzahl der Arbeitsschritte variiert im Möbelplaner je nach Anforderung zwischen drei und sechs Schritten – die Logik und die Abläufe sind dabei immer gleich und so aufeinander aufgebaut, dass sich sehr schnell Routinen ergeben, die das Arbeiten mit dem Möbelplaner extrem schnell, einfach und effizient gestalten.

Einem generellen Ablauf folgend geben Sie Ihre Maße ein, konfigurieren die einzelnen Schrankelemente und stattdessen diese mit ihrer Innenausstattung aus. Im Anschluss setzen Sie noch Fronten ein und wählen die Dekore für Korpus und Fronten sowie die Griffe aus:

einfacher geht's nicht!




www.horatec.de

- Services
- Möbelshop
- Zum Möbelshop-Login (neu)



47 Stunden. Geschwindigkeit – neu definiert!

Wir sorgen dafür, dass Sie kurzfristige Aufträge realisieren können! Ob bei nicht vorhersehbaren Projekten oder bei kurzfristigen Kapazitätsengpässen – mit horaXpress lösen Sie Probleme bei Ihren Kunden oder in Ihrer Werkstatt. Der Versand Ihrer Bestellungen erfolgt maximal 47 Stunden nach Auftragseingang per Spedition ab Werk – mit diesem Versprechen setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Geschwindigkeit.



Stichwortverzeichnis

A1 / A2 nicht brennbare Platten	156, 157
Abdeckkappen Fensterbänke	152
ABS-Kanten CLEAF Dekor	86
ABS-Kanten EGGER Dekor	74 – 83
ABS-Kanten lackierfähig	52
Acrylglas	138
Akustikplatten und -paneele	164 – 170
Akzentkanten EGGER	83
Albasia	9
Altholzplatten	39
Aquaris	128
Arbeitsplatten	142 – 146
B1 Brandschutzplatten	155 – 157
Bambus 3-Schichtplatten	41
BauBuche Paneel	33
Baumkante Leimholz	31
Bau-Sperrholz	11
BeColor Dekorspan	88, 97
BeColor Schichtstoffe	112
Beton imi	100 – 101
Beton Schalungsplatten	16
Biegesperrholz	12
Birke Multiplex	7 – 9, 15 – 18
Birkplex	7
Biegbare MDF-Platten	12, 60
Bootsbausperholz	13
Brandschutzplatten	155 – 157
Breitlamelle Fichte Leimholz	36
Buche Multiplex	9
Charismo Kaindl Furnierspan	45 – 47
Charismo Kaindl Leimholzplatten	31
CLEAF	84 – 87, 114 – 115
Colorplac	18
Comiline Egger	60, 98
Compactplatten	126, 130, 131, 133, 136
Compact Exterior	132 – 135
CompacPlus Platten	58
CrossCore Tischlerplatten	24, 26
CX PVC-Platten	137
Dekorspan	67 – 73, 84, 88 – 89
Dekorspan Großformat	69
Dekorspan BeColor	88
Dekorspan schwer entflammbar	91
Dreischiebkante Egger	83
3-Schichtplatten	37 – 41
Dünn-HDF roh/ farbig	51, 98
Dünn-MDF	51, 98
Durchgefärbte Schichtstoffe	112, 123
Echtholzleimer	48
Echtholz Ziergitter	20
EGGER Dekorplatten	67 – 73
Eiche handcrafted	34
EPDM Fugenband	135
Exterior Compact	133
Exterior MDF-Platten	53 – 54
Exwood Kanten lackierfähig	52
Fahrzeugbauplatten	16 – 17
Farbige Echtholzplatten, Colorplac	18
Fassadenplatten	133
Fassadenplattenbohrer	135
Fassadenprofile Protector	134
Fassadenschrauben	135
Fensterbänke	151 – 152
Finsa MDF-Platten	53 – 54, 96
Fireplac Brandschutzplatten	156 – 157
FireDecor Brandschutzplatten	91, 157
Fipro Brandschutzplatten	156, 157
Flammex Egger	
Brandschutzplatten	89, 91, 112, 156 – 157
Flugzeugsperrholz	8
Füllungsplatten	14
Fumako Kaindl Leimholzplatten	31
Furniersperrholz beschichtet	15
Furniersperrholz Film/Film; Sieb/Film	16 – 17
Furniersperrholz messerfurniert	7
Furniersperrholz Multiplex	7 – 9, 15, 16 – 18
Furniersperrholz schälfurniert	8 – 11
Furnierte Leimholzplatten	31
Furnierte Spanplatten	45 – 47
Furnierte Tischlerplatten	27
Gebürstete 3-Schichtplatte Fichte	39
Gegenzug	
Schichtstoffe	107, 109, 110, 112, 121 – 123, 125

Gehackte 3-Schichtplatten	39
Genutetes Sperrholz	14
Gipsfaserplatte Norit	156
Grundierfolie	26, 51, 52, 56, 57, 60
Handcrafted Leimholz	34
Hart-PVC-Platten Veka	136
Haustürsperrholz	14
HDF-Platten roh/farbig	51, 96, 98
HDF CompacPlus	58
Hevea Leimholzplatten	32
Hirnholzkante ABS EGGER	82
Hochglanz MDF/Span	92 – 93
Homapal	124 – 126, 128
Homapal Aquaris	128
Horatec	171
Innenfensterbänke	151 – 152
Integralschaumplatte	136
imi	100 – 101
Kanten Dekor	74 – 83, 86, 88, 92, 95, 97
Kanten Echtholz	48
Kanten lackierfähig	52
Keilgezinkte Leimholzplatten	32, 36
Kompaktplatten	126, 130, 131, 133, 136
Krono Compactplatten	130, 133
Küchenarbeitsplatten	142 – 146
Lackierfähige Kanten	52
Lackierfähige Platten	51, 52, 56
Lackierfähiger Schichtstoff	52
Lamiplex	15, 90
Leichtbau Sperrholz	9 – 10, 161
Leichtbau Spanplatten	56, 90
Leichtbau Tischlerplatten	24, 161
Leichtbau Wabenplatten	56, 90, 162
Leimholzplatte Eiche handcrafted	34
Leimholzplatten Laubholz	31 – 34
Leimholzplatten Nadelholz	36
Lochplatten	60
Magnetisch Schichtstoffplatten	124
MDF-Platten biegebar	12, 60
MDF-Platten Dekor	98
MDF-Platten Dünn	51, 98
MDF-Platten durchgefärbt	58
MDF-Platten Exterior	53, 54
MDF-Platten feuchtehemmend	54
MDF-Platten Glanz + Matt	92 – 94, 96 – 97
MDF-Platten Grundierfolie	52
MDF-Platten lackiert	92, 94
MDF-Platten PerfectSense	92, 94
MDF-Platten roh	51 – 54, 60
MDF-Platten schwer entflammbar	57, 156
MDF-Platten Tiefziehqualität	52
Medite MDF Exterior Platten	54
Melaminanten	82
Messerfurnierte Sperrholzplatten	7
Messerfurnierte Spanplatten	45 – 47
Messerfurnierte Tischlerplatten	27
Metall Schichtstoffplatten	124
ML06 EGGER Dekorspan	89
M-Line Compactplatten	133
Möbelfertigteile Horatec	171 – 178
Modellbausperholz	8
Mohave Reliefplatten	99
Monochrom Schichtstoff/Compact	123, 131
MPB Compactplatten	130, 133
Multiplex	7 – 9, 15, 16 – 18
Multiplex beschichtet	15
MW06 EGGER Dekorplatten	89
Nadelholz 3-Schichtplatten	37-39
Nadelholz Leimholzplatten	36
Nadelholz Sperrholz	11, 13
Nischenrückwände	142 – 146
Norit Gipsfaserplatten	
roh/beschichtet	156, 157
Nut-Feder 3-Schicht-Platten	38
Nut-Feder OSB-Platten	61
Nut-Feder Spanplatten	54
OSB	61
OSB-MDF Comiline	26, 60, 98
P2/P3 Spanplatten roh	51, 54
Pappelspan Dekor	90 – 91, 162
Pappelspan roh	56

PerfectSense Dekorplatten	92, 94
PerfectSense Schichtstoff	113
Phenox Spezial Schalungsplatte	16
Plexiglas	138
Pollmeier BauBuche Paneel	33
Polyrey Compactplatten	131
Polyrey Schichtstoffe	119 – 123
Polyrey Schichtstoffe durchgefärbt	123
Präge MDF	58
Profilsperholz	14
Protector Fassadenprofile	134
PU Matte	97
Purenit	55
PVC-Platten Veka	136
Pyroex Span schwer entflammbar	155
Reliefplatten	99
Reysipur Polyrey Compact	131
Rohspanplatten	56
Rückwandplatten	7, 98, 142 – 146
Sandwichplatten	14, 138
Schichtstoffe BeColor	112
Schichtstoffe CLEAF	114 – 115
Schichtstoffe EGGER	106 – 113
Schichtstoffe Homapal	124 – 125
Schichtstoffe Polyrey	119 – 123
Senosan	93
Sieb/Film Sperrholz	16 – 17
Slimline akustikplus	168 – 169
Slim-Line Wandanschlussleiste	150
Solid durchgefärbte Schichtstoffe	112
Spanplatten feuchtehemmend	54, 155
Spanplatten leicht	56, 162
Spanplatten Nut + Feder	54
Spanplatten roh	51, 54, 57
Spanplatten schwer entflammbar	57, 155
Span	
Verbundelemente	89 – 91, 102, 126, 157
Spa Platten	13
SpaPlex	13
Sperrholz beschichtet	15
Sperrholz Film/Film; Sieb/Film	16 – 17
Sperrholz messerfurniert	7
Sperrholz Multiplex	7 – 9, 15 – 18
Sperrholz schälfurniert	8 – 11
Spiegelplatte/-platte	93, 124, 127
Sprela Fensterbänke	151 – 152
Stäbchen/Stab Tischlerplatte	24 – 26
Starkfurnierkante	48
Synchronpore Dekorspan/	
Schichtstoffe	67, 69, 70 – 72, 111
Technical Matt	96
Tex MDF Finsa	58
Tischlerplatten	24 – 26
Trennwand-Compactplatten	98, 130, 131
Treppenstufenplatten	32, 33
Tricoya MDF	53
Türenformat Schichtstoffe	107, 109
Türkern Tischlerplatten	24
Türrohlinge	61
Umleimer	
Dekor	74 – 83, 86, 88, 92, 95, 97, 101
Umleimer Echtholz	48
Umleimer für Fensterbänke	152
Umleimer lackierfähig	52
UV-lackierte Platten	92 – 97
Vento Verbundplatten	99
Vekaplan „S“, „K“ und „CX“	136 – 137
Verbundelemente	89 – 91, 102, 126, 157
Verlegeplatten Massivholz	38
Verlegeplatten OSB/Span	54, 61
Verpackungs-MDF-Platten	51
Verpressung	102
Wandabschlussleisten	149 – 150
Westag Schalungsplatte Phenox	16
Wildecke Leimholz	31 – 33
WISA UPM Sperrholz	16 – 17
Xilopan Pappelspan	
roh/Dekor/schwer entflammbar	155, 157
Ziergitter	20

Die Unternehmen der Behrens-Gruppe...



Behrens Holz und Bauelemente GmbH

Bremer Straße 17 · 27356 Rotenburg · Tel. 04261 707-0
Fax 04261 3231 · info@holz-behrens.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co.KG

Fuldastraße 6 · 26135 Oldenburg · Tel. 0441 92087-0
Fax 0441 92087-50 · info@bohlen-oldenburg.de

Bohlen & Sohn GmbH & Co. KG Osnabrück

Averdiekstraße 2 · 49078 Osnabrück · Tel. 0541 44043-0
Fax 0541 44043-50 · info@bohlen-osnabrueck.de

F.A. Schreyer GmbH

In den sieben Äckern 1 · 31162 Groß Dungen
Tel. 05064 900-0 · Fax 05064 900-33 · info@holzschreyer.de

Behrens Köln Holzzentrum GmbH & Co. KG

Waltherstraße 49 · 51 (Leskanpark, Halle 10a) · 51069 Köln
Tel. 0221 88822-300 · Fax 0221 88822-399
koeln@behrens-gruppe.de

Hobraeck + Reinhard GmbH

Rheinstraße 140 · 56564 Neuwied
Tel. 02631 9098-0 · Fax 02631 9098-90
info@hobraeck.de

Holzzentrum Wöhlk Cottbus GmbH & Co. KG

Paul-Greifzu-Straße 4 · 5 · 03042 Cottbus
Tel. 0355 729916-0 · Fax 0355 729916-19
info@woehlk-cottbus.de

Holzzentrum Wöhlk Dresden GmbH & Co. KG

Königsbrücker Landstraße 102 · 01109 Dresden
Tel. 0351 49288-0 · Fax 0351 49288-14
info@woehlk-dresden.de

Holzzentrum Wöhlk Leipzig GmbH & Co. KG

Rieser Straße 52 · 04328 Leipzig · Tel. 0341 520574-0
Fax 0341 520574-79 · info@woehlk-leipzig.de

Nessler & Co. Holzhandel GmbH

Grundweg 45 · 39218 Schönebeck · Tel. 03928 7013-0
Fax 03928 7013-50 · info@nesseler-holz.de

Schründer GmbH & Co. KG

Industriestraße 41 · 48629 Metelen · Tel. 02556 9393-0
Fax 02556 9393-19 · info@holz-schruender.de

Seiling GmbH & Co. KG

Voltastraße 28 · 59229 Ahlen · Tel. 02382 9800-0
Fax 02382 9800-33 · info@seiling-ahlen.de

Seiling Wuppertal GmbH & Co. KG

Simonshöfchen 29 · 42327 Wuppertal
Tel. 0202 739544-0 · Fax 0202 739544-29
info@seiling-wuppertal.de

www.behrens-gruppe.de

Die angegebenen Preise sind Richtpreise und freibleibend. Aktuelle Tagespreise erhalten Sie von unseren Innen- und Außendienstberatern oder Sie nutzen www.bestelloplus.de (Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.) Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtum vorbehalten. 15T/08.2020